

BIADESIVI



BIADESIVI

420

Biadesivo in TNT con adesivo acrilico a base acqua. L'adesivo acrilico garantisce una buona durata nel tempo rendendolo resistente ai raggi UV ed offrendo un'elevata adesione su una vasta gamma di materiali.

Indicato per:

- Montaggio di insegne, cartelli e display
- Accoppiamento di carta, cartone e film
- Adesivizzazione di materiali schiume, feltri e tessuti

CODICE	SUPPORTO	THICK µm	LINER	ALT. STD mm	LUNG. STD m	€/mq
420	TNT	100	Carta Gialla Siliconata	1000 - 1500	50 - 100	

330

Biadesivo in PP con adesivo hotmelt base gomma. Lo speciale adesivo a base di gomma sintetica garantisce un'elevata adesione su superfici apolari o di difficile applicazione, quali polietilene e polipropilene. Grazie al supporto in PP permette un semplice accoppiamento e garantisce un'ottima stabilità dimensionale.

Indicato per:

- Montaggio di espositori, profili e componenti luminosi
- Applicazione su superfici apolari quali PP e PE

CODICE	SUPPORTO	THICK µm	LINER	ALT. STD mm	LUNG. STD m	€/mq
330	Film PP	100	Carta Gialla Siliconata	1500	50 - 100	

495

Biadesivo in poliestere con adesivo acrilico modificato ad alta adesione con ottima resistenza nel tempo e ai raggi UV. Grazie alla sua alta adesività può essere utilizzato in una vastissima gamma di applicazioni e su un ampio numero di materiali diversi.

Indicato per:

- Bordatura e saldatura banner
- Applicazione su superfici apolari come PE, PP e EPDM
- L'uso con un'ampia gamma di materiali come metallo vetro ceramica e ABS

CODICE	SUPPORTO	THICK µm	LINER	ALT. STD mm	LUNG. STD m	€/mq	€/rotolo
495	Pellicola PET	220	Film PP Rosso	1040	50 - 100		
				25	50		
				45	50		

467

Biadesivo in poliestere trasparente ultrasottile con adesivo acrilico a base acqua. Studiato specificatamente per l'applicazione di foto e poster su vari tipi di superfici. Liner in carta siliconata bianca.

Indicato per:

- Montaggio di stampe digitali, foto e poster su varie superfici
- Adatto per uso universale

CODICE	SUPPORTO	THICK µm	LINER	ALT. STD mm	LUNG. STD m	€/mq
467	Film PET Trasparente	23	Carta Bianca Siliconata	1050 - 1372 1524	50	

895 VHB

Biadesivo tutta massa tipo VHB ad altissima adesione. Ottima resistenza nel tempo, ai raggi UV ed ai prodotti chimici. Questo tipo di prodotto viene utilizzato in un vastissimo campo di applicazione e specialmente nell'adesivizzazione di profili.

Indicato per:

- Applicazione su metalli, plastica e vetro
- Bordatura e saldatura banner

CODICE	SUPPORTO	THICK mm	LINER	ADESIONE N/mm	ALT mm	LUNG m	€/mq	€ rotolo
895	Massa Collosa	1	Film PE Rosso	3,20	19	33		
					25	33		

SCHIUME

3605

Schiama biadesiva in EVA con biadesivo a solvente. Garantisce un'elevata adesione su superfici grezze apolari ed un'ottima resistenza nel tempo e ai raggi UV. Tack iniziale molto elevato.

Indicato per:

- Biadesivizzazione di ganci, lastre, raggi cavi e superfici curve
- Montaggio di espositori, campionari di prodotti, lastre, ecc.

CODICE	SUPPORTO	THICK mm	LINER	ADESIONE N/mm	ALT mm	LUNG m	€/mq	€ rotolo
3605	Schiama EVA	1	Carta PE Bianca 120g/m ²	4,7	1010	50		
					19	50		

3705

Biadesivo in schiuma di PE con colla acrilica a solvente; presenta un'eccellente tack iniziale e un'elevata stabilità rispetto a temperatura e umidità. Ottima resistenza nel tempo, ai raggi UV ed ai prodotti chimici.

Indicato per:

- Montaggio di ganci, supporti, mensole, targhette e pannelli promozionali
- Montaggio di specchi, pannelli di copertura, canaline e componenti elettronici

CODICE	SUPPORTO	THICK mm	LINER	ADESIONE N/mm	ALT mm	LUNG m	€/mq	€ rotolo
3705	Schiama PE Bianca	1	Carta PE Bianca 120g/m ²	5,80	1240	50		
					19	50		

385

Biadesivo in schiuma PE con colla acrilica a solvente; presenta un'eccellente tack iniziale ed un'elevata stabilità rispetto a temperatura e umidità. Ottima resistenza nel tempo, ai raggi UV ed ai prodotti chimici. Il supporto in PE rende il prodotto adatto all'accoppiamento su profili.

Indicato per:

- Montaggio di insegne, cartelli e display
- Montaggio schermi

CODICE	SUPPORTO	THICK mm	LINER	ADESIONE N/mm	ALT mm	LUNG m	€/mq	€ rotolo
385	Schiama PE Bianca	1	Film PE Verde	4,20	1250	50		
					19	50		
					50	50		

3905

Biadesivo in schiuma di PE con colla acrilica a solvente; presenta un eccellente tack iniziale ed un'elevata stabilità rispetto a temperatura e umidità. Ottima resistenza nel tempo, ai raggi UV ed ai prodotti chimici.

Indicato per:

- **Montaggio di ganci, supporti, mensole, targhette e pannelli promozionali**
- **Montaggio di specchi, pannelli di copertura, canaline e componenti elettronici**

CODICE	SUPPORTO	THICK mm	LINER	ADESIONE N/mm	ALT mm	LUNG m	€/mq	€ rotolo
3905	Schiuma PE Nera	1,6	Film PE Verde	4,10	1240	50		

375

Biadesivo in schiuma PE con colla acrilica a solvente; presenta un eccellente tack iniziale ed un'elevata stabilità rispetto a temperatura e umidità. Ottima resistenza nel tempo, ai raggi UV ed ai prodotti chimici. Grazie allo spessore di 1,5mm può essere praticata molto facilmente anche su superfici irregolari.

Indicato per:

- **Montaggio di faretti, piastre di copertura, lastre, canaline dei cavi, display, ganci e supporti a parete basati su diversi materiali come il PVC, ABS, polistirene, legno, vetro e ceramica.**

CODICE	SUPPORTO	THICK mm	LINER	ADESIONE N/mm	ALT mm	LUNG m	€/mq	€ rotolo
375	Schiuma PE Bianca	1,6	Carta Bianca Siliconata 80g/m ²	3,00	1500	33		
					19	33		