FEEDER WHEELS

P. 4

SHEET SEPARATORS

P. 5

FEEDER BRUSHES

P. 9

FEEDER BELTS

P. 10

MAGIC FILTER

P. 14

CLEANING FELTS

P. 17

HICKEY REMOVERS

P. 19

PERFECTO®

P. 20

SUCKERS

P. 21

SUPER-PACK®

P. 26

PACK-FOIL®

P. 28

SUPER DOCTOR BLADES

P. 29

SUPER COAT SEALS

P. 30

BLU-TEX® / MINI-TEX

P. 32

PERFECTING TEX®

P. 34

PRE-TEX®

P. 36

SPECIAL RUBBER WASH

P. 40

ROYAL BLANKETS®

P. 42

PERFECT BLADES®

P. 45

CLEANING PRODUCTS

P. 53



RUOTE DI TRASPORTO PER SEZIONE METTIFOGLIO
FEEDER WHEELS
RUEDAS DE TRANSPORTE PARA MARCADOR



RUOTA NERA A SPAZZOLA PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA:

KOMORI LITHRONE 40 -S-
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4632	



RUOTA BIANCA A SPAZZOLA PER CARTA PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL PARA:

KOMORI
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4635	



RUOTA NERA A SPAZZOLA PER CARTONE PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTÓN PARA:

KOMORI
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4637	



RUOTA IN GOMMA PER TENDILASTRA PER:
RUBBER WHEEL FOR:
RUEDA EN GOMA PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4629-A	



RUOTA ESTERNA IN GOMMA PER INSERIMENTO LASTRA PER:
EXTERNAL RUBBER WHEEL FOR PLATE INSERTION FOR:
RUEDA EXTERNA EN GOMA PARA INSERIMENTO PLANCHA PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4629-B	



RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840

TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	**4631**	



RUOTA DI TRASPORTO IN NYLON COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
NYLON WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN NYLON CON RODAMIENTO PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840

TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4629	



RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:

KOMORI LITHRONE 40 - S SERIES - G SERIES

TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4645	

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

HEIDELBERG - ROLAND - KOMORI - KBA - NEBIOLO
MITSUBISHI - MILLER - FUJI/SHINOARA - HASHIMOTO

	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR		
CONFEZIONI DA 100 PEZZI 100 PCS PACKETS CONFECCIONES DE 100 PIEZAS	**4500**	0,10 mm	0,004"	
	4505	0,20 mm	0,008"	
	4510	0,30 mm	0,012"	

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI - FUJI/SHINOHARA - HASHIMOTO

	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR		
CONFEZIONI DA 100 PEZZI 100 PCS PACKETS CONFECCIONES DE 100 PIEZAS	**4520**	0,10 mm	0,004"	
	4525	0,20 mm	0,008"	
	4530	0,30 mm	0,012"	

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI - SHINOHARA/FUJI - HASHIMOTO

	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
CONFEZIONI DA 100 PEZZI 100 PCS PACKETS CONFECCIONES DE 100 PIEZAS	4551	0,10 mm	0,004"
	4552	0,20 mm	0,008"
	4553	0,30 mm	0,012"

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI SX40
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
ORDINE MINIMO 100 PEZZI MINIMUM ORDER 100 PCS PEDIDO MÍNIMO 100 PIEZAS	4575	0,15mm	0,06"

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI SX40
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
ORDINE MINIMO 100 PEZZI MINIMUM ORDER 100 PCS PEDIDO MÍNIMO 100 PIEZAS	4575-A	0,15mm	0,06"

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI LITHRONE S SERIES

	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
ORDINE MINIMO 100 PEZZI MINIMUM ORDER 100 PCS PEDIDO MÍNIMO 100 PIEZAS	4576	0,10mm	0,04"

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI LITHRONE G 840 HPC
KOMORI LITHRONE G 40 TUTTI I MODELLI - ALL MODELS

	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4577	0,15mm	0,06"

KOMORI

GUIDE

TOP QUALITY

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

	CODICE CODE - CÓDIGO
KOMORI GUIDE KOMORI	4968

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

	CODICE CODE - CÓDIGO
KOMORI GUIDE KOMORI	4969

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



SIMILAR GUIDE
CODE: KOM 2746823301

CODICE
CODE - CÓDIGO
4976

KOMORI SPICA 29

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

SIMILAR GUIDE
CODE: 343-6800-100

CODICE
CODE - CÓDIGO
4977

KOMORI SPICA 29

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

SIMILAR GUIDE
CODE: KOM 274-6821-302

CODICE
CODE - CÓDIGO
4978

KOMORI SPICA 29

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

SIMILAR GUIDE
CODE: KOM 364-6800-400

CODICE
CODE - CÓDIGO
4978A

KOMORI SPICA 29

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

SIMILAR GUIDE
CODE: FME 6810-401

CODICE
CODE - CÓDIGO
4979

KOMORI LITHRONE G 40 "H-UV"

SIMILAR GUIDE
CODE: FME 6810-501

CODICE
CODE - CÓDIGO
4980

KOMORI LITHRONE G 40 "H-UV"

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

+

KIT COMPLETO COMPOSTA DA 2 GUIDE GRANDI COD. 4980 + 5 GUIDE PICCOLE COD. 4979
COMPLETE KIT COMPOSED OF 2 LARGE GUIDES CODE 4980 + 5 SMALL GUIDES CODE 4979
JUEGO COMPLETO DE DUE LENGÜETAS GUIA GRANDES COD. 4980 + 5 LENGÜETAS GUIA PEQUEÑAS COD. 4979

CODICE
CODE - CÓDIGO
4981

KOMORI GL40 KOMORI "HUV"

GUIDE PER KOMORI LITHRONE SERIE S 40
GUIDES FOR KOMORI LITHRONE S 40 SERIES
GUIA PARA KOMORI LITHRONE SERIE S 40



DX DX = destra, right, derecha

SX SX = sinistra, left, izquierda

CODICE
CODE - CÓDIGO
4988

KOMORI LITHRONE S 40

DX
DESTRA





SX
SINISTRA

CODICE CODE - CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO
4982-DX	4983 DX + SX	4984 SX

KOMORI LITHRONE S 40

DX
DESTRA





SX
SINISTRA

CODICE CODE - CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO
4985-DX	4986 DX + SX	4987 SX

KOMORI LITHRONE S 40

4988

+

4983

+

4986

TOP QUALITY
PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

KIT COMPLETO COMPOSTO: 1 COD. 4988 + 1 COD. 4983 (DX+SX) + 1 COD. 4986 (DX+SX)
COMPLETE KIT COMPOSED: 1 COD. 4988 + 1 COD. 4983 (DX+SX) + 1 COD. 4986 (DX+SX)
JUEGO COMPLETO: 1 COD. 4988 + 1 COD. 4983 (DX+SX) + 1 COD. 4986 (DX+SX)

CODICE
CODE - CÓDIGO
4989

KOMORI LITHRONE S 40

NOVITÀ KOMORI

CAMICIA CILINDRO STAMPA (PRESSIONE) PER KOMORI LITHRONE SERIE G H-UV – LED-UV

JACKET FOR IMPRESSION CYLINDER FOR KOMORI LITHRONE G SERIES H-UV – LED-UV

CAMISA CILINDRO IMPRESION PARA KOMORI LITHRONE SERIE G H-UV – LED-UV

CODICE
CODE - CÓDIGO
4345



RUOTA PUNTATURA IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER FEEDER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:

KOMORI LITHRONE G 40
(SIMILAR CA1-0948-P00)

CODICE CODE - CÓDIGO
4646



KIT PLASTICA PER FRENAFOGLI PER:
CUSHION TAPE FOR EXIT SHEET SLOWDOWN FOR:
KIT PLASTICO PARA FRENAR LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE G 40
(SIMILAR GVD830010)

CONFEZIONI DA 10PZ PACKETS OF 10 PCS CONFECCIONES DE 10 PZ	[illegible]
	6D064-B

FILTRI PER ASPIRAZIONE GRUPPI MACINAZIONE E CALAMAIO PER KOMORI H-UV • LED-UV
AIR FILTERS FOR GRINDING GROUP AND INK DUCT FOR KOMORI H-UV • LED-UV
FILTROS PARA ASPIRACION GRUPOS TRITURADO Y TINTERO PARA KOMORI H-UV • LED-UV



CODICE CODE CÓDIGO	[illegible] THICKNESS/ESPESOR [illegible]	MISURA SIZE MEDIDA MM
10163	15	120 x 365
10164	15	120 x 390
10166	15	180 x 180
10169	15	125 x 915
10172	15	125 x 1045
10175	15	282 x 1150

NOVITÀ KOMORI



LINGUETTA IN ACCIAIO PER TAVOLA METTIFOGLIO IN "LEGNO" PER:
STEEL TAB FOR FEEDER TABLE IN WOOD FOR:
LENGÜETA EN ACERO PARA MESA DE MADERA INTRODUCTORA DE PAPEL PARA:

KOMORI 440

CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
4961	0,20 mm	0,008"

LINGUETTA SEPARAFOGLIO (DESTRA+SINISTRA) PER:
SHEET SEPARATOR (RIGHT+LEFT) FOR:
LENGÜETA SEPARADORA (DERECHA+IZQUIERDA) PARA:

KOMORI LITHRONE G 840 HPC
KOMORI LITHRONE G 40 TUTTI I MODELLI - ALL MODELS

CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
4577	0,15mm	0,06"

SUPPORTO IN ACCIAIO
STEEL SUPPORT
SOPORTE EN ACERO

SPAZZOLINO METTIFOGLIO (DESTRO + SINISTRO) PER:
FEEDER BRUSH (RIGHT AND LEFT) FOR:
CEPILLO PARA MARCADOR (DERECHO + IZQUIERDO) PARA:

KOMORI
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	4591

SPAZZOLINO METTIFOGLIO PER:
FEEDER BRUSH FOR:
CEPILLO PARA MARCADOR PARA:

KOMORI LITHRONE 440/540/640/840

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	4592



MACCHINA SALDATRICE PER CINGHIE DI TRASPORTO *LUCE UTILE mm 80 (cod. 6205)*
WELDING MACHINE FOR FEEDER BELTS *MAXIMUM WELDING WIDTH mm 80 (code 6205)*
MÁQUINA DE SOLDAR PARA CORREAS DE TRANSPORTE *MAXIMO UTIL mm 80 (código 6205)*

PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA - PRODUCED ENTIRELY IN ITALY - PRODUCIDA TOTALMENTE EN ITALIA

CERTIFICATA CE CERTIFICATION CE CERTIFICADA CE

CODICE CODE - CÓDIGO	LARGHEZZA WIDTH - ANCHO
6205	mm 80



MACCHINA SALDATRICE PER CINGHIE DI TRASPORTO *LUCE UTILE mm 200 (cod. 6206)*
WELDING MACHINE FOR FEEDER BELTS *MAXIMUM WELDING WIDTH mm 200 (code 6206)*
MÁQUINA DE SOLDAR PARA CORREAS DE TRANSPORTE *MAXIMO UTIL mm 200 (código 6206)*

PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA - PRODUCED ENTIRELY IN ITALY - PRODUCIDA TOTALMENTE EN ITALIA

CERTIFICATA CE CERTIFICATION CE CERTIFICADA CE

CODICE CODE - CÓDIGO	LARGHEZZA WIDTH - ANCHO
6206	~~mm 200~~ mm 230



MACCHINA SALDATRICE PER CINGHIE DI TRASPORTO TONDE
WELDING MACHINE FOR ROUND FEEDER BELTS
MÁQUINA DE SOLDAR PARA CORREAS DE TRANSPORTE REDONDAS

PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA - PRODUCED ENTIRELY IN ITALY - PRODUCIDA TOTALMENTE EN ITALIA

CERTIFICATA CERTIFICATION CERTIFICADA CE

CODICE CODE - CÓDIGO
6207

COLLA "SPECIALE" AD ALTA RESISTENZA PER CINGHIE DI TRASPORTO
"SPECIAL" HIGH-RESISTANCE GLUE FOR FEEDER BELTS
COLA ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA PARA CORREAS DE TRANSPORTE

FIXOL
FLACONE DA 40 ML - 40 ML BOTTLE - FRASCO DE 40 ML

CODICE CODE - CÓDIGO
6201

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT

"S"

	AC - CB
6065	1667 mm x 25 mm 65,63" x 0,98"
6070	1292 mm x 28 mm 50,87" x 1,10"
6075	1962 mm x 25 mm 74,24" x 0,98"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

	CODICE CODE - CÓDIGO
KOMORI LITHRONE 26	6065
	6070
KOMORI LITHRONE 28/428/528/628 TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS	6075

"T"

AC - CB
2680 mm x 40 mm
105,51" x 1,57"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO
	6064-A

"T"



AC - CB
2680 mm x 90 mm
105,51" x 3,54"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO
GUJ-1311-6S0	6064

"S"

AC - CB
2258 mm x 25 mm
88,90" x 0,98"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO
	6080



"T"



AC - CB
2860 mm x 220 mm
112,60" x 86,61"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE GL 40 SERIES
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO
	6064-B

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT



6081 442 mm x 8 mm 17,40" x 0,31"

6081-B 370 mm x 8 mm 14,57" x 0,31"

CINGHIA USCITA FOGLI PER:
SHEET DELIVERY BELT FOR:
CORREA DE SALIDA DE LAS HOJAS PARA:

6081 KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
6081-B KOMORI LITHRONE - SPICA 29 - ALL MODELS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	6081	
	6081-B	

336 mm x 5 mm 13,23" x 0,20"

CINGHIA USCITA FOGLI PER:
SHEET DELIVERY BELT FOR:
CORREA DE SALIDA DE LAS HOJAS PARA:

KOMORI LITHRONE 28/428/628
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	6081-A	

Standard



26 FORI HOLES AGUJEROS

210 mm x 14 mm 8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
GFH-8310-902	6082	

Special

13 ASOLE SLOTS MUESCAS

210 mm x 14 mm 8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	6082-A	



26 FORI HOLES AGUJEROS

210 mm x 14 mm 8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	6083	



35 FORI HOLES AGUJEROS

210 mm x 14 mm 8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	6084	

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT

52
FORI
HOLES
AGUJEROS

210 mm x 14 mm
8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE CODE - CÓDIGO
6084-A

"S"

AC - CB

6104	460 mm x 12 mm 18,11" x 0,47"
6104-A	490 mm x 12 mm 19,29" x 0,47"

CINGHIA SPECIALE PER DISPOSITIVO ANTISCARTINO:
SPECIAL BELT FOR ANTI SET-OFF SYSTEM:
CORREA ESPECIAL PARA DISPOSITIVO DE POLVOS ANTIMACULADORES:

WEKO

CODICE CODE - CÓDIGO
6104
6104-A



Special

DOPPIO SPESSORE
DOUBLE THICKNESS
ESPESOR DOBLE

TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10000	



Special

DOPPIO SPESSORE
DOUBLE THICKNESS
ESPESOR DOBLE

TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10040	



Special

DOPPIO SPESSORE
DOUBLE THICKNESS
ESPESOR DOBLE

TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10039	



TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10002	



TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10004	

CREMOPLAST - AQUAPRESS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10009	



Special

DOPPIO SPESSORE
DOUBLE THICKNESS
ESPESOR DOBLE

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
MG ELECTRIC - MOD. OPTIMA

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10030	

Fat Vampire® FOUNTAIN

NEW

IL VAMPIRO DEI SISTEMI DI BAGNATURA FAT VAMPIRE succhia con voracità tutti quei residui oleosi di inchiostro presenti nalla vasca di ritorno dei circuiti di bagnatura.

COME SI USA: Ponete semplicemente **FAT VAMPIRE** nel serbatoio di ricircolo, galleggerà e nel frattempo assorbirà tutti i residui oleosi di inchiostro presenti nel serbatoio e nel ricircolo di bagnatura evitando che arrivino fino alla bagnatura stessa. Una volta saturo ed imbevuto di tutti i residui **FAT VAMPIRE** comincerà ad affondare e dovrà quindi essere sostituito.

VANTAGGI: Con l'utilizzo di **FAT VAMPIRE** si evita la presenza di residui oleosi e grassi di inchiostro nella vasca dell'acqua di ritorno del circuito di bagnatura.

IL TUO AMICO VAMPIRO

THE VAMPIRE OF FOUNTAIN RECIRCULATING SYSTEMS FAT VAMPIRE voraciously sucks up all those oily ink residues present in the water reservoirs of fountain recirculating systems.

HOW TO USE IT: Simply place **FAT VAMPIRE** in the water reservoir where it will float and absorb all the oily ink residues present in the reservoir and in the fountain recirculating system, thus avoiding that these residues reach the dampening system itself. Once it is saturated and soaked with all the residues, **FAT VAMPIRE** will start to sink and should then be replaced.

ADVANTAGES: By using **FAT VAMPIRE** you can avoid the presence of oily ink residues in the water reservoirs of fountain recirculating systems.

YOUR FRIENDLY VAMPIRE

EL VAMPIRO DE LOS SISTEMAS DE MOJADO FAT VAMPIRE aspira vorazmente todos los residuos grasos de tinta que se encuentran en el tanque de vuelta de los circuitos de mojado.

MODO DE EMPLEO: Ponga simplemente **FAT VAMPIRE** en el tanque de recirculación: éste flotará y al mismo tiempo absorberá todos los residuos grasos de tinta que hay en el tanque y en el sistema de recirculación del liquido de mojado, evitándose así que dichos residuos lleguen al propio sistema de mojado. Una vez que esté saturado y totalmente empapado de todos los residuos, **FAT VAMPIRE** empezará a sumergirse y deberá ser sustituido por otro nuevo.

VENTAJAS QUE OFRECE: Con el empleo de **FAT VAMPIRE** se evita que haya residuos aceitosos y grasientos de tinta en el tanque de regreso de los circuitos de mojado.

SU AMIGO VAMPIRO



ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	10045	

MAGIC FILTER®

FILTRI DI RICIRCOLO - RECIRCULATION FILTERS - FILTROS DE RECIRCULACIÓN

SPECIALE TESSUTO DI FILTRAGGIO PER VASCHE DI RIFLUSSO DEGLI IMPIANTI DI BAGNATURA
SPECIAL FILTERING NET FOR WATER RESERVOIRS OF FOUNTAIN RECIRCULATING SYSTEMS
TEJIDO FILTRANTE ESPECIAL PARA TANQUES DE REFLUJO DE SISTEMAS DE MOJADO

MAGIC FILTER
è uno speciale materassino per filtraggio, addensato termicamente da un lato, appositamente realizzato per le vasche di riflusso degli impianti di bagnatura per la depurazione dell'acqua.

MAGIC FILTER
è stato sviluppato e messo a punto specificamente per le esigenze di pulizia dell'acqua di bagnatura.

MAGIC FILTER
è disponibile in 55 misure standard. Può essere fornito in qualsiasi misura speciale.

MAGIC FILTER
is a special filter mat composed of thermally compressed fleece layers, specially developed for the water reservoirs of fountain recirculating systems.

MAGIC FILTER
is specially developed and suited to the filtering requirements of the dampening water.

MAGIC FILTER
is available in 55 standard sizes. It can also be supplied in any special size.

MAGIC FILTER
es una colchoneta filtradora especial, condensada témicamente de un lado, expresamente realizada para el tanque de reflujo del sistema de mojado, para la depuración del agua.

MAGIC FILTER
ha sido desarrollado y puesto a punto específicamente para las exigencias de limpieza del agua de mojado.

MAGIC FILTER
puede suministrarse en 55 tamaños estándar, y tambien en cualquier tamaño especial.

MISURE STANDARD - STANDARD SIZES - TAMAÑOS ESTÁNDAR

COD.	mm	inches
10385	115 X 370	4.53" X 14.57"
10390	140 X 380	5.51" X 14.96"
10400	150 X 340	5.91" X 13.39"
10410	150 X 460	5.91" X 18.11"
10415	160 X 250	6.30" X 9.84"
10416	160 X 260	6.30" X 10.24"
10417	170 X 170	6.69" X 6.69"
10421	170 X 260	6.69" X 10.24"
10418	180 X 180	7.09" X 7.09"
10420	180 X 280	7.09" X 11.02"
10425	180 X 480	7.09" X 18.90"
10430	200 X 280	7.87 X 11.02"
10440	200 X 320	7.87" X 12.60"
10450	200 X 440	7.87" X 17.32"
10453	220 X 270	8.66" X 10.63"
10457	220 X 330	8.66" X 12.99"
10459	230 X 230	9.06" X 9.06"
10465	230 X 460	9.06" X 18.11"
10508	240 X 240	9.45" X 9.45"

COD.	mm	inches
10461	240 X 450	9.45" X 17.72"
10468	240 X 480	9.45" X 18.90"
10455	250 X 260	9.84" X 10.24"
10475	250 X 290	9.84" X 11.42"
10460	250 X 300	9.84" X 11.81"
10472	250 X 350	9.84" X 13.78"
10470	250 X 470	9.84" X 18.50"
10480	250 X 670	9.84" X 26.38"
10471	250 X 750	9.84" X 29.53"
10489	260 X 475	10.24" X 18.70"
10483	270 X 310	10.63" X 12.20"
10486	270 X 780	10.63" X 30.71"
10487	300 X 400	11.81 X 15.75"
10481	300 X 460	11.81 X 18.11"
10485	300 X 490	11.81" X 19.29"
10488	300 X 640	11.81" X 25.20"
10490	305 X 1150	12.01" X 45.28"
10500	315 X 660	12.40" X 25.98"
10501	315 X 1080	12.40" X 42.52"

COD.	mm	inches
10502	315 X 1150	12.40" X 45.28"
10504	330 X 1080	12.99" X 42.52"
10482	350 X 500	13.78" X 19.69"
10507	360 X 360	14.17" X 14.17"
10509	360 X 580	14.17" X 22.83"
10503	380 X 760	14.96" X 29.92"
10506	390 X 880	15.35" X 34.65"
10505	390 X 1940	15.35" X 76.38"
10510	400 X 400	15.75" X 15.75"
10515	400 X 540	15.75" X 21.26"
10520	400 X 900	15.75" X 35.43"
10525	420 X 480	16.54" X 18.90"
10527	430 X 430	16.93" X 16.93"
10528	440 X 600	17.32" X 23.62"
10529	450 X 1550	17.72" X 61.02"
10532	500 X 500	19.69" X 19.69"
10530	500 X 750	19.69" X 29.53"

PUÒ ESSERE FORNITO IN QUALSIASI MISURA SPECIALE VENGA SPECIFICATAMENTE RICHIESTA
CAN ALSO BE SUPPLIED IN ANY SPECIAL SIZE REQUIRED
SE PUEDE SUMINISTRAR EN CUALQUIER TAMAÑO ESPECIAL BAJO PEDIDO

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 26

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5165-A	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 28/228/428/528

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5165	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE G40 H-UV

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5121-B	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5121	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE S 44

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5121-A	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 50/550/650/850

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5129	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI CHAMBON 101 D4

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5152	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI CHAMBON

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5175	



MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 30 x 32 x 95

CUNEO MINI
MINI PLASTIC WEDGE
CUÑA MINI

BABY

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5143	



MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 30 x 30 x 200

CUNEO PICCOLO
SMALL PLASTIC WEDGE
CUÑA PEQUEÑA

SMALL

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5145	



MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 30 x 60 x 200

CUNEO MEDIO
MEDIUM PLASTIC WEDGE
CUÑA MEDIANA

MEDIUM

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5150	

MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 25 x 75 x 200

CUNEO GRANDE
LARGE PLASTIC WEDGE
CUÑA GRANDE

LARGE

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5155	



RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	3820	



RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KOMORI LITHRONE 50/550/650
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	3825	

PER CARTA - FOR PAPER - PARA PAPEL



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

KOMORI LITHRONE 26

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4824	

PER CARTONE - FOR CARDBOARD - PARA CARTÓN



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

KOMORI LITHRONE 26

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4825	



LAMETTA CALIBRATA PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEI RULLI INCHIOSTRATORI
GAUGED STEEL BLADE FOR ADJUSTMENT OF INKING ROLLER PRESSURE
CUCHILLA PEQUEÑA EN ACERO, CALIBRADA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS RODILLOS ENTINTADORES

CONFEZIONE 4 PEZZI 4 PCS PACKET CONFECCIONES DE 4 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR		
	4630	0,10 mm	0,004"	

TOP QUALITY

IMPORTANTE: TUTTE LE NOSTRE SPATOLE POSSONO ESSERE PRODOTTE CON IL VOSTRO MARCHIO COMMERCIALE STAMPATO SUL MANICO.
(COSTI AGGIUNTIVI E QUANTITÀ DA STABILIRE)
IMPORTANT: ALL OUR SPATULAS CAN BE PRODUCED WITH YOUR COMPANY LOGO PRINTED ON THE HANDLE. (ADDITIONAL CHARGES AND QUANTITY TO BE AGREED)
IMPORTANTE: TODAS NUESTRAS ESPATULAS SE PUEDEN SUMINISTRAR CON SU MARCA COMERCIAL IMPRESA EN EL MANGO.
(COSTO A AÑADIR Y CANTIDAD A DETERMINAR)

SPATOLE IN PLASTICA PER INCHIOSTRO PER CALAMAI CON SENSORI "CPC"
PLASTIC INK SPATULAS FOR "CPC" DUCT
ESPATULAS DE PLASTICO PARA LA TINTA DE LOS TINTEROS CON SENSORES "CPC"

SCATOLE COMPOSTE DA 4 SPATOLE (GIALLO ROSSO BLU NERO) BOXES CONTAIN 4 SPATULAS (YELLOW RED BLUE BLACK) CAJA CON 4 ESPATULAS (AMARILLO ROJO AZUL NEGRO)	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5095	

Copricalamaio per macchine
Cubretinteros para maquinas
Ink duct foils for **KOMORI**

BREVETTATO · PATENTED · PATENTADO

PerfectO!™

CODE	MACHINE MODEL	SIZE A IN MM	SIZE D IN MM
18100	LITHRONE 20 "PQC" (YEAR 1999)	114	543
18101	LITHRONE 20 (YEAR 2001)	104	525
18105	LITHRONE 26	128	673
18110	LITHRONE 28 (2000 SERIES) OLD MODEL	160	735
18110A	LITHRONE 28 (2000 SERIES) OLD MODEL **MODIFIED BEND	160	732
18115	LITHRONE 28 NY (3000 SERIES) NEW MODEL	111	769
18120	SPICA 29 / LSX529 / 629 / 829 / ENTHRONE 29	128	769
18123	LITHRONE 40 (OLD MODEL - UP TO 1995)	150	1035
18124	LITHRONE G 40	135	1055
18125	LITHRONE 40 - 40P	162	1086
18130	LITHRONE S40 / S440 / S540 / S640	136	1090
18132	LITHRONE S40P / S540P / S640P / S840P	136	1059
18137	LITHRONE 50 / 450 / 550	174	1361

I continui cicli di lavorazione e i frequenti cambi di inchiostro richiedono una costante attenzione del calamaio che deve risultare sempre ben pulito, privo di accumuli e residui di inchiostro essiccato.
Tale attenzione comporta ripetute operazioni di lavaggio molto accurate e la rimozione di eventuali parti essiccate, da eseguire manualmente, ad ogni cambio di inchiostro.
Queste operazioni procurano notevoli tempi di fermo macchina incidendo fortemente sulla mancata produttivita'.
I copricalamaio "**Perfecto**™" aiutano a ridurre notevolmente i tempi di inoperativita' garantendo agli operatori maggior facilita', rapidita' e flessibilita' nei vari cicli produttivi.

Continuous work cycles and frequent ink changes require the constant attention of the ink duct, which must always be well cleaned, free of any accumulations or residues of dried ink. This attention necessitates repeated and careful wash operations and the removal of any dried dirt, which has to be done manually every time you change the ink.
These cleaning operations cause considerable downtimes which sig-nificantly reduce the productivity of the press.
*The "**Perfecto**™" duct foils help to considerably shorten the periods of non-productivity, guaranteeing the operators a greater ease, speed and flexibility in the various production cycles.*

Los continuos ciclos de trabajo y los frecuentes cambios de tinta precisan de una constante atencion sobre el tintero, que debe estar siempre limpio sin que hayan acumulados residuos de tinta seca.
Esta atencion comporta repetidas operaciones de lavado muy a fondo para eliminar los eventuales residuos secos, haciendolo manualmente, en cada cambio de tinta. Estas operaciones provocan notables tiempos de paradas de maquina, incidiendo fuertemente sobre la falta de productividad.
*Los cubretinteros "**Perfecto**™" ayudan a reducir notablemente los tiempos de parada de maquina, garantizando al operario una mayor facilidad, rapidez y flexibilidad en los varios ciclos productivos.*







TOP QUALITY

l'UNIVERSO delle VENTOSE
the UNIVERSE of SUCKERS
el UNIVERSO de las VENTOSAS

IL PIÙ GRANDE PROGRAMMA DI VENTOSE MAI REALIZZATO SINO AD ORA

THE WIDEST RANGE OF SUCKERS EVER MADE

EL MAYOR PROGRAMA DE VENTOSAS QUE SE HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA

LA MIGLIOR QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO CON IL MIGLIOR SERVIZIO

THE BEST QUALITY AT THE BEST PRICE WITH THE BEST SERVICE

LA MEJOR CALIDAD AL MEJOR PRECIO CON EL MEJOR SERVICIO

La più vasta produzione al mondo di ventose per l'industria grafica, imballaggio e legatoria.

The largest sucker production in the world for printing presses, collators and packaging machines.

La producción más amplia del mundo de ventosas para la industria gráfica embalaje y encuadernación.



Controllo "qualità" dei vari tipi di mescola di gomma

Quality control of the different types of rubber

Control de "calidad" de los diversos tipos de mezclas de goma

alcune fasi della produzione • some production processes • algunas fases de la producción

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7291	NORMAL	0,5 mm	22 mm	11 mm
7292	STANDARD	0,8 mm	22 mm	11 mm
7293	BIS	1,0 mm	22 mm	11 mm
7294	ULTRA	1,5 mm	22 mm	11 mm
7295	SUPER	2,0 mm	22 mm	11 mm
7296	SILICON	1,0 - 1,5 mm	22 mm	11 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7720	NORMAL	0,5 mm	30 mm	11 mm
7722	STANDARD	0,8 mm	30 mm	11 mm
7724	BIS	1,0 mm	30 mm	11 mm
7726	ULTRA	1,5 mm	30 mm	11 mm
7728	SUPER	2,0 mm	30 mm	11 mm
7730	SILICON	1,0 - 1,5 mm	30 mm	11 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7760	NORMAL	0,5 mm	30 mm	13 mm
7762	STANDARD	0,8 mm	30 mm	13 mm
7764	BIS	1,0 mm	30 mm	13 mm
7766	ULTRA	1,5 mm	30 mm	13 mm
7768	SUPER	2,0 mm	30 mm	13 mm
7770	SILICON	1,0 - 1,5 mm	30 mm	13 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7880	NORMAL	0,5 mm	32 mm	11 mm
7882	STANDARD	0,8 mm	32 mm	11 mm
7884	BIS	1,0 mm	32 mm	11 mm
7886	ULTRA	1,5 mm	32 mm	11 mm
7888	SUPER	2,0 mm	32 mm	11 mm
7890	SILICON	1,0 - 1,5 mm	32 mm	11 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7920	NORMAL	0,5 mm	32 mm	13 mm
7922	STANDARD	0,8 mm	32 mm	13 mm
7924	BIS	1,0 mm	32 mm	13 mm
7926	ULTRA	1,5 mm	32 mm	13 mm
7928	SUPER	2,0 mm	32 mm	13 mm
7930	SILICON	1,0 - 1,5 mm	32 mm	13 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7940	NORMAL	0,5 mm	32 mm	14 mm
7942	STANDARD	0,8 mm	32 mm	14 mm
7944	BIS	1,0 mm	32 mm	14 mm
7946	ULTRA	1,5 mm	32 mm	14 mm
7948	SUPER	2,0 mm	32 mm	14 mm
7950	SILICON	1,0 - 1,5 mm	32 mm	14 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7960	NORMAL	0,5 mm	32 mm	15 mm
7962	STANDARD	0,8 mm	32 mm	15 mm
7964	BIS	1,0 mm	32 mm	15 mm
7966	ULTRA	1,5 mm	32 mm	15 mm
7968	SUPER	2,0 mm	32 mm	15 mm
7970	SILICON	1,0 - 1,5 mm	32 mm	15 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8000	NORMAL	0,5 mm	33 mm	15 mm
8002	STANDARD	0,8 mm	33 mm	15 mm
8004	BIS	1,0 mm	33 mm	15 mm
8006	ULTRA	1,5 mm	33 mm	15 mm
8008	SUPER	2,0 mm	33 mm	15 mm
8010	SILICON	1,0 - 1,5 mm	33 mm	15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8140	NORMAL	0,5 mm	35 mm	14 mm
8142	STANDARD	0,8 mm	35 mm	14 mm
8144	BIS	1,0 mm	35 mm	14 mm
8146	ULTRA	1,5 mm	35 mm	14 mm
8148	SUPER	2,0 mm	35 mm	14 mm
8150	SILICON	1,0 - 1,5 mm	35 mm	14 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8260	NORMAL	0,5 mm	38 mm	11 mm
8262	STANDARD	0,8 mm	38 mm	11 mm
8264	BIS	1,0 mm	38 mm	11 mm
8266	ULTRA	1,5 mm	38 mm	11 mm
8268	SUPER	2,0 mm	38 mm	11 mm
8270	SILICON	1,0 - 1,5 mm	38 mm	11 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8320	NORMAL	0,5 mm	38 mm	14 mm
8322	STANDARD	0,8 mm	38 mm	14 mm
8324	BIS	1,0 mm	38 mm	14 mm
8326	ULTRA	1,5 mm	38 mm	14 mm
8328	SUPER	2,0 mm	38 mm	14 mm
8330	SILICON	1,0 - 1,5 mm	38 mm	14 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8360	NORMAL	0,5 mm	39 mm	15 mm
8362	STANDARD	0,8 mm	39 mm	15 mm
8364	BIS	1,0 mm	39 mm	15 mm
8366	ULTRA	1,5 mm	39 mm	15 mm
8368	SUPER	2,0 mm	39 mm	15 mm
8370	SILICON	1,0 - 1,5 mm	39 mm	15 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8380	NORMAL	0,5 mm	40 mm	9 mm
8382	STANDARD	0,8 mm	40 mm	9 mm
8384	BIS	1,0 mm	40 mm	9 mm
8386	ULTRA	1,5 mm	40 mm	9 mm
8388	SUPER	2,0 mm	40 mm	9 mm
8390	SILICON	1,0 - 1,5 mm	40 mm	9 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CODICE - CODE - CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8520	NORMAL	0,5 mm	45 mm	14 mm
8522	STANDARD	0,8 mm	45 mm	14 mm
8524	BIS	1,0 mm	45 mm	14 mm
8526	ULTRA	1,5 mm	45 mm	14 mm
8528	SUPER	2,0 mm	45 mm	14 mm
8530	SILICON	1,0 - 1,5 mm	45 mm	14 mm



VENTOSA PER MONTAGGIO AUTOMATICO LASTRE KOMORI
SUCKER FOR AUTOMATIC MOUNTING OF KOMORI PLATES
VENTOSA PARA MONTAJE AUTOMATICO DE PLANCHAS KOMORI

CODICE - CODE CÓDIGO	NOME - NAME	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO Ø OUTSIDE	Ø INTERNO Ø INSIDE
9134	134 ULTRA	12 mm	16 mm	2,5 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

SUPER-PACK®

CARTONCINI CALIBRATI DI ALTA QUALITÀ E PRECISIONE - I PRIMI CARTONCINI "CERTIFICATI" AL MONDO
HIGH QUALITY AND PRECISION UNDERPACKING PAPER - THE FIRST CERTIFIED UNDERPACKING PAPERS IN THE WORLD
ALZAS CALIBRADAS DE ALTA CALIDAD Y PRECISION - LOS PRIMEROS PAPELES CALIBRADOS "CERTIFICADOS" EN EL MUNDO

CERTIFIED BY fogra
TEST CERTIFICATE N° 27461

Speciale trattamento repellenza al solvente
Special solvent - repellent treatment
Tratamiento especial repelente al solvente



KOMORI

MISURE STANDARD "UFFICIALI"
"OFFICIAL" STANDARD SIZES
MEDIDAS ESTANDAR "OFICIALES"

KOMORI LITHRONE 28 / 428 / 528 / 628 / 828	730 x 555
KOMORI LITHRONE 29	760 x 570
KOMORI LITHRONE 40 / 440 / 540 / 640 / 840	1030 X 755
KOMORI LITHRONE S44	1145 X 860

IL FANTASTICO MONDO DI "SUPER PACK"
THE WONDERFUL WORLD OF "SUPER PACK"
EL FANTASTICO MUNDO DEL "SUPER PACK"

SEVERE VERIFICHE PER IL CONTROLLO DELLO STANDARD QUALITATIVO

PRECISE MEASUREMENTS ARE MADE TO CHECK THE QUALITY STANDARD

SEVERAS COMPROBACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD



SPESSORI DISPONIBILI

THICKNESSES AVAILABLE

ESPESORES DISPONIBLES

mm	my	inch	
0,05	50	002"	ROSA / PINK / ROSA
0,075	75	003"	VERDE ACQUA / AQUAMARINE / AGUAMARINA
0,10	100	004"	AVORIO / IVORY / MARFIL
0,125	125	005"	SALMONE / SALMON / SALMÓN
0,15	150	006"	MARRONE / BROWN / MARRON
0,175	175	007"	CORALLO / CORAL / CORAL
0,20	200	008"	VERDE / GREEN / VERDE
0,25	250	010"	ARANCIO / ORANGE / NARANJA
0,30	300	012"	GIALLO / YELLOW / AMARILLO
0,40	400	016"	AZZURRO / LIGHT BLUE / AZUL
0,50	500	020"	GRIGIO / GREY / GRIS

I CARTONCINI CALIBRATI "SUPER PACK" VENGONO FORNITI STESI IN BOX DI CARTONE CON RINFORZI LATERALI IN LEGNO

THE "SUPER PACK" UNDERPACKING PAPERS ARE SUPPLIED PACKED FLAT IN CARDBOARD BOXES WITH LATERAL WOODEN SUPPORTS

LOS PAPELES CALIBRADOS "SUPER PACK" SE SUMINISTRAN PLANOS, EN CAJAS DE CARTON CON REFUERZOS LATERALES DE MADERA



TOP QUALITY

ESCLUSIVA MONDIALE
WORLDWIDE EXCLUSIVE
EXCLUSIVA MUNDIAL

PACK-FOIL®

FILM POLIESTERE DA UTILIZZARE NEI CILINDRI PORTA LASTRE E PORTA CAUCCIÙ PER IL RAGGIUNGIMENTO OTTIMALE DELLE PRESSIONI NELLE MACCHINE DA SPAMPA.

POLYESTER FOIL FOR PLATE AND BLANKET CYLINDERS TO OBTAIN OPTIMUM PRESSURE ON THE PRINTING PRESS.

FILM DE POLIESTER PARA UTILIZAR EN LOS CILINDROS PORTAPLANCHA Y PORTACAUCHOS, PARA CONSEGUIR UNA OPTIMA PRESION EN LA MAQUINA DE IMPRIMIR.



SPESSORI / THICKNESSES / ESPESORES

PACK-FOIL ADESIVO - PACK-FOIL ADHESIVE - PACK-FOIL ADHESIVO
mm 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,23 - 0,24 - 0,25 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50

PACK-FOIL NON ADESIVO - PACK-FOIL NON-ADHESIVE - PACK-FOIL NO ADHESIVO
mm 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,23 - 0,25 - 0,28 - 0,30 - 0,35

SPECIAL PACK-FOIL NON ADESIVO - NON-ADHESIVE - NO ADHESIVO
(SU SPECIFICA RICHIESTA - ON REQUEST - BAJO PEDIDO)
mm 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 0,95 - 1,05 - 1,30 - 1,45

PACK-FOIL PUÒ ESSERE FORNITO IN ROTOLO O IN QUALSIASI FORMATO RICHIESTO
PACK-FOIL CAN BE SUPPLIED IN ROLLS OR IN ANY SIZE OF CUT SHEETS YOU WISH TO REQUEST
BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR EL PACK-FOIL EN ROLLOS O CORTADO EN CUALQUIER FORMATO

TOP QUALITY **VERNICIATURA INDIRETTA - OFF-LINE COATING - BARNIZADO INDIRECTO**

SUPER COAT®

SPECIALE RIVESTIMENTO PLASTICO AUTOADESIVO PER VERNICIATURA INDIRETTA CON RISERVE
SPECIAL SELF-ADHESIVE PLASTIC MATERIAL FOR OFF-LINE SPOT COATING
REVESTIMIENTO PLASTICO ESPECIAL AUTOADHESIVO PARA BARNIZADO INDIRECTO CON RESERVA



SUPER COAT "PLUS"

SPESSORE THICKNESS ESPESOR		SEMITRASPARENTE SEMITRANSPARENT SEMITRASPARENTE		COLORE COLOUR COLOR
mm	inch.		adesivi	
0,53	0,021	x	x	neutro neutral

SUPER COAT "GREY"

SPESSORE THICKNESS ESPESOR		SEMITRASPARENTE SEMITRANSPARENT SEMITRASPARENTE		COLORE COLOUR COLOR
mm	inch.		adesivi	
0,70	0,028	-	x	grigio grey/gris



SUPER COAT PUÒ ESSERE FORNITO IN ROTOLO O IN QUALSIASI FORMATO RICHIESTO
SUPER COAT CAN BE SUPPLIED IN ROLLS OR IN ANY SIZE OF CUT SHEETS YOU WISH TO REQUEST
BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR EL SUPER COAT EN ROLLOS O CORTADO EN CUALQUIER FORMATO

SUPER DOCTOR BLADES

UNIVERSAL PRODUCT

PER VERNICI ACRILICHE A BASE DI ACQUA E VERNICI "UV"
FOR ACRYLIC WATER BASED AND "UV" VARNISHES
PARA BARNICES ACRILICOS BASE AGUA Y BARNICES "UV"

IN ROTOLO – IN ROLLS – EN ROLLOS

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO DE MAQUINA	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	FORNITO IN ROTOLO SUPPLIED IN ROLLS SUMINISTRADO IN ROLLOS	GRUPPO DI VERNICIATURA VARNISHING GROUP GRUPO DE BARNIZADO
18501-A	KOMORI	25 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	HARRIS & BRUNO
18502-A	KOMORI	28 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	HARRIS & BRUNO
18503-A	KOMORI LITHRONE G 40	32 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	HARRIS & BRUNO
18504-A	KOMORI	35 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	TRESU

IN LUNGHEZZE PRE-TRAGLIATE – IN PRE-CUT LENGTHS
EN LONGITUD PRECORTADAS "HARRIS & BRUNO"

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO DE MAQUINA	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	LUNGHEZZA IN MM LENGTH IN MM LONGITUD IN MM
18560	KOMORI LITHRONE 20	25 MM X 0,20 MM	550 MM
18562	KOMORI LITHRONE S 26 / SPICA 26	25 MM X 0,20 MM	680 MM
18564	KOMORI LITHRONE 28	25 MM X 0,20 MM	728 MM
18566	KOMORI LITHRONE S 29 / SPICA 29	28 MM X 0,20 MM	791 MM
18568	KOMORI LITHRONE 32	28 MM X 0,20 MM	856 MM
18570	KOMORI LITHRONE 40	28 MM X 0,20 MM	1038 MM
18572	KOMORI LITHRONE S 40	28 MM X 0,20 MM	1085 MM
18574	KOMORI LITHRONE S 44	28 MM X 0,20 MM	1156 MM

"TRESU"

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO DE MAQUINA	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	LUNGHEZZA IN MM LENGTH IN MM LONGITUD IN MM
18580	KOMORI LITHRONE 20	35 MM X 0,20 MM	550 MM
18582	KOMORI LITHRONE S 26 / SPICA 26	35 MM X 0,20 MM	680 MM
18584	KOMORI LITHRONE 28	35 MM X 0,20 MM	728 MM
18586	KOMORI LITHRONE S 29 / SPICA 29	35 MM X 0,20 MM	791 MM
18588	KOMORI LITHRONE 32	35 MM X 0,20 MM	856 MM
18592	KOMORI LITHRONE 40	35 MM X 0,20 MM	1038 MM
18596	KOMORI LITHRONE S 40	35 MM X 0,20 MM	1085 MM
18600	KOMORI LITHRONE S 44	35 MM X 0,20 MM	1156 MM

KOMORI

LUBRICATION GREASE FOR SEALS

250ml

SUPER COAT SEALS®

GUARNIZIONI LATERALI PER IMPIANTI DI VERNICIATURA

LATERAL COAT SEALS FOR VARNISHING UNITS

GUARNICIONES LATERALES PARA INSTALACIONES DE BARNIZADO



ALL-IN-ONE SUPER COAT SEALS
UNIVERSAL COAT SEALS FOR ALL TRESU D2 CHAMBERS

EPDM RUBBER FOR ALL APPLICATIONS: FOR WATER-BASED AND "UV" VARNISHING

CODE	DESCRIPTION
18650	**UNIVERSAL VERSION FOR KOMORI ALL MODELS**

confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz



18651	**BLOCKING CLIP MOLLA DI BLOCCAGGIO D1 - D2 - SMALL**

confezione da 12 pz / packet of 12 pcs / confeccion de 12 pz



IMPREGNATED SUPER COAT SEALS FOR KOMORI
FOR HARRIS & BRUNO CHAMBERS

FOR WATER-BASED AND "UV" VARNISHING

confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz

CODE	DESCRIPTION
18688	**SUPER COAT SEAL FOR KOMORI LS 29**



CODE	DESCRIPTION
18684	**PINCER FOR SUPER COAT SEAL**

CODE	DESCRIPTION
18686	**SUPER SEAL LUBRICATION (tube of 250 ml)**

Il Top Quality nel Mond

Top Quality Worldwide - El Top Quality en el Mu

BLU-TEX MARINE ®

WHITE TEX ®

BLU-TEX ®

TOP QUALITY

PRE-TEX ®

FOILTEX

MICROTEX

PERFECTING TEX ®

SONTARA PRINTMASTER®

PRETEX AETERNUM

KOMORI	MM	
KOMORI 20/420/520/620	540	2
KOMORI 26/426	685	2
KOMORI 28/428/528/628/828 STANDARD	745	2
KOMORI SPICA 29 - LSX 29 - ENTHRONE 29	775	3
KOMORI LITHRONE 37	964	3
KOMORI LITHRONE 40 - S 40 - G 40	1054	4
KOMORI LITHRONE SX 40 - GX 40	1074	4
KOMORI LITHRONE 44 SP	1154	4
KOMORI LITHRONE S 44	1174	4
KOMORI LITHRONE 50	1340	5
KOMORI - WEB OFFSET	**MM**	
KOMORI S 32	840	3
KOMORI S 38	974	3
KOMORI 38/LR 435/538	985	3
KOMORI S 38	998	3
KOMORI S 38	1000	3
KOMORI LR 540 A	1010	3
KOMORI D 38	1020	4
KOMORI CHAMBON 16	1030	4

BOBINE E MINIBOBINE DI TESSUTO
PER IMPIANTI LAVACAUCCIU' E LAVACILINDRO

JUMBO AND MINI WASHCLOTH ROLLS
FOR BLANKET AND CYLINDER WASHING SYSTEMS

BOBINAS Y MINI-BOBINAS DE TEJIDO
PARA INSTALACIONES LAVA-CAUCHOS Y LAVA-CILINDROS

THE BEST FIRST BLUTEX®

BOBINE PER IMPIANTI LAVACAUCCIÙ AUTOMATICI
ROLLS FOR AUTOMATIC BLANKET WASHING SYSTEMS
BOBINAS PARA SISTEMAS LAVACAUCHOS AUTOMATICOS



QUALITY - SPEED - ECONOMY

THE EXCEPTIONAL "QUALITY/PRICE" RATIO MAKES BLUTEX® TRULY UNIQUE

JUMBO ROLLS & MINI-ROLLS

L'UNICITÀ

Si contraddistingue da ogni altro prodotto per l'eccezione rapporto "Qualità/Prezzo" che lo rende veramente unico nel suo genere.

UNIQUENESS

It distingishes itself from all other products for its exceptional "Quality/Price" ratio which makes it truly unique in its kind.

LA UNICIDAD

Se distingue de cualquier otro producto por la excepcional relacion "Calidad/Precio" que lo hace verdaderamente unico en su genero.

BLU-TEX®
BLU-TEX MARINE®
WHITE-TEX®

DRY

TENSILE STRENGTH TEST

BLUTEX

COMPETITOR'S WASHCLOTH

PERFECTING TEX®

TESSUTO SPECIALE PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DEI CILINDRI DI PRESSIONE DELLE CAMICIE SATINATE "PERFECTING" PER MACCHINE BIANCA E VOLTA

SPECIAL WASHCLOTH FOR AUTOMATIC CLEANING OF IMPRESSION CYLINDERS FOR PERFECTING CYLINDER JACKETS

TEJIDO ESPECIAL PARA EL LAVADO AUTOMÀTICO DE LOS CILINDROS DE PRESIÓN DE LAS CAMISAS SATINADAS "PERFECTING" PARA MAQUINAS DE TIRO Y RETIRO

"PERFECTING TEX" è uno speciale tessuto di "nuova generazione" specifico per la pulizia delle camicie "satinate" dei cilindri di pressione nelle macchine bianca e volta. La speciale superficie "in rilievo" di **"PERFECTING TEX"** rimuove più facilmente i residui di inchiostro e di polvere di carta presente sulla superficie della camicia (Perfecting). **"PERFECTING TEX"** è molto resistente all'abrasione, non si sfibra e non lascia residui.

"PERFECTING TEX" is a special "new generation" cloth specific for the cleaning of perfecting jackets for the impression cylinders. The special surface "in relief" of the **"PERFECTING TEX"** removes ink residues and paper dust more easily from the surface of the perfecting jacket. **"PERFECTING TEX"** has a high scratch resistance, it does not fray or leave residue.

"PERFECTING TEX" es un tejido especial de "nueva generación", especifico para la limpieza de las camisas "satinadas" de los cilindros de presión en las máquinas de tiro y retiro. La superficie especial "en relieve" del **"PERFECTING TEX"**, recoge con facilidad los residuos de tinta y del polvo del papel que se encuentran en la superficie de la camisa (Perfecting). **"PERFECTING TEX"** es muy resistente a la abrasión, no se deshila y no deja residuos.





KOMORI

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO MAQUINA	ALTEZZA MM WIDTH MM ANCHO MM	LUNGHEZZA MT LENGTH M. LONGITUD M.	ROTOLI PER SCATOLA ROLLS PER BOX ROLLOS POR CAJA
PERFECTING TEX® MINI (MINI ROLLS)				
16025	KOMORI LITHRONE 28	745	5	40
16026	KOMORI SPICA 29 - LSX 29	775	5	30
16035	KOMORI LITHRONE 40	1054	8	24
16035B	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL	1054	10	24
16036	KOMORI LITHRONE SX 40 - GX 40	1070	8	24
16037	KOMORI LITHRONE 44	1154	11	24
16035A	KOMORI LITHRONE 44	1170	8	30
PERFECTING TEX® MAXI (JUMBO ROLLS)				
16100	KOMORI LITHRONE 28	745	500	1
16105	KOMORI SPICA 29 - LSX 29	775	500	1
16110	KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840	1050	500	1
16090	KOMORI LITHRONE SX 40 - GX 40	1070	500	1
16120	KOMORI LITHRONE 44	1170	500	1

ROYAL PERFECTING CYLINDER JACKETS FOR IMPRESSION CYLINDERS

CAMICIE SATINATE PER CILINDRI DI PRESSIONE PER MACCHINE KOMORI IN LINEA E BIANCA E VOLTA
CYLINDER JACKETS FOR IMPRESSION CYLINDERS OF KOMORI PRESSES IN LINE AND PERFECTING
CAMISAS SATINADAS PARA CILINDROS DE PRESION PARA MAQUINAS KOMORI EN LINEA Y TIRO-RETIRO

Komori L40P, LS40P, L44P, LS44P



Komori L-40SP, LS-40SP, L-44SP and LS40SP with Jackets



OEM NUMERO NUMBER NUMERO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO DE MAQUINA		SPESSORE/ THICKNESS/ESPESOR BASE IN ACCIAIO/STEEL/ACERO IN MM	SPESSORE TOTALE/ TOTAL THICKNESS/ ESPESOR TOTAL IN MM
834.3200.301	SPICA 29	---	0,35	0,411-0,420
742.3202.401	LITHRONE 40SP	UPPER	0,30	0,411-0,420
742.3251.301	LITHRONE 40SP	LOWER	0,30	0,411-0,420
742.3202.403	LITHRONE 40SP	UPPER	0,35	0,411-0,420
742.3251.303	LITHRONE 40SP	LOWER	0,35	0,411-0,420
GFH.3200.201	LITHRONE S40SP	UPPER	0,30	0,411-0,420
714.3250.600	LITHRONE S40SP	LOWER	0,30	0,411-0,420
GFH.3200.201	LITHRONE S40SP	UPPER	0,35	0,411-0,420
714.3250.600	LITHRONE S40SP	LOWER	0,35	0,411-0,420
IGS.3234.112	LITHRONE 40P	10 HOLES	0,30	0,411-0,420
GFH.3200.201	LITHRONE S40P	10 HOLES	0,30	0,411-0,420

CLAUSOLA ESONERO DI RESPONSABILITA'

Gli articoli indicate in questo catalogo sono prodotti da un produttore indipendente e fornitore di parti di ricambio di alta qualità. L'utilizzo di un nome o di un numero di identificazione "OEM" è puramente a scopo identificativo e non è inteso a creare confusione riguardo a la qualità o all'origine degli articoli descritti.

DISCLAIMER

The articles indicated in this catalogue are produced by an independent manufacturer and supplier of high quality replacement parts. The use of an "OEM" name or part number is for identification purposes only and is not intended to cause confusion regarding the quality or source of the articles described herein.

CLAUSULA DE EXENCION DE REPONSABILIDAD

Los articulos indicados in este catálogo son producidos por un fabricante independiente y proveedor de piezas de respuesto de alta calidad. El uso de un nombre o un numero de identificación "OEM" es puramente para fines de identificación solamente y no pretende crear confusión en cuanto a la calidad o al origen de los articulos descritos.

PRE-TEX®

CMIS
PATENTED PRODUCTION SYSTEM TECHNOLOGY

Mini rotolini pre-impregnati per sistemi di pulizia automatici

Pre-impregnated mini-rolls for automatic washing systems

Mini rollos pre-impregnados para sistemas automáticos de limpieza

KOMORI

For "Traditional inks"
For "H-UV"
For "H-UV Bivalent"
For "LED Technology"

CERTIFIED BY
fogra
TEST CERTIFICATE NUMBER: 26921

CMIS technology®

Sistema di Impregnazione Micrometrica Controllata
(PROCESSO DI PRODUZIONE BREVETTATO)
Controlled Micrometric Impregnation System
PATENTED
Sistema de Impregnación Micrométrica Controlada





DRY-TO-WET SPINDLE

PERNO PER MINI-ROTOLINI PRE-IMPREGNATI PER KOMORI

SPINDLE FOR PRE-IMPREGNATED MINI-ROLLS FOR KOMORI

BARRA PARA MINI RODILLOS PRE-IMPREGNADOS PARA KOMORI

CODICE-CODE-CODIGO 27.21208









Per la conversione di vecchi modelli Komori che usano tessuto di lavaggio asciutto al lavaggio con rotolini di tessuto pre-impregnato

For the conversion of old Komori models using dry washcloth to the use of pre-impregnated washcloth rolls

Para la conversión de viejos modelos de Komori que utilizan tejido de lavado seco al lavado con rollos de tejido pre-impregnados

SPECIAL KIT

for KOMORI H-UV "UV" and KOMORI H-UV "BIVALENT"



KOMORI H-UV "UV"		KOMORI H-UV "BIVALENT"	
INKS	**H-UV**	INKS	**TRADITIONAL - UV**
BLANKETS	**UV**	BLANKETS	**BIVALENT**
ROLLERS	**UV**	ROLLERS	**BIVALENT**
PRE-TEX WASHCLOTH	**H-UV**	PRE-TEX WASHCLOTH	**H-UV - BIVALENT**
SPECIAL RUBBER WASH PROFILE	**EPDM**	SPECIAL RUBBER WASH PROFILE	**STANDARD**

CERTIFIED BY fogra

TEST CERTIFICATE NUMBER: 26921

PRE-TEX®

Pre-impregnated mini-rolls for automatic washing systems

CMIS technology®

Controlled Micrometric Impregnation System

Patented Production System Technology

Special Rubber Wash

KOMORI

MEMBRANE LAVACAUCCIU' E LAVACILINDRO PER IMPIANTI BALDWIN ED ALTRI

RUBBER BLADDERS FOR BALDWIN AND OTHER BLANKET AND CYLINDER WASHING SYSTEMS

PERFILES DE GOMA PARA SISTEMAS DE LAVADO DE CAUCHOS Y CILINDROS BALDWIN Y OTROS



KOMORI



TIPO DI MEMBRANA TYPE OF MEMBRANE TIPO DE PERFILE	CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO MAQUINA	LUNGHEZZA MM LENGTH MM LONGITUD MM
FOR CYLINDER			
N. 1	27.21460	KOMORI SPRINT 20	540
N. 1	27.21463	KOMORI LITHRONE 26	690
N. 1	27.21465	KOMORI LITHRONE 28	770
N. 1	27.21467	KOMORI LITHRONE 40	1070
N. 1	27.21469	KOMORI LITHRONE 50	1400
N. 2	27.21471	KOMORI LITHRONE G40 for H-UV	1080
N. 2	27.21472	KOMORI LITHRONE G40 Traditional ink	1080
N. 3	27.21471A	KOMORI LS 429	790
FOR BLANKET			
N. 4	27.21474	KOMORI SPRINT 20	540
N. 4	27.21475	KOMORI SPICA 29/429/629	790
N. 4	27.21480	KOMORI LITHRONE 40/540/640/840	1070
N. 4	27.21482	KOMORI SPICA 29 for H-UV	790
N. 4	27.21483	KOMORI LITHRONE 40/540/640/840 for H-UV	1070
N. 5	27.21484	KOMORI LITHRONE G/S/GX 40/440/540/640/840 Traditional ink	1070 or 1090
N. 5	27.21485	KOMORI LITHRONE G/S/GX 40/440/540/640/840 for H-UV	1070 or 1090
FOR WEB			
N. 6	27.21476	KOMORI WEB SYSTEM 38	1020



ROYAL DOT DYNAMIC BLANKETS®

ISEGA CERTIFIED

Produktsicherheit ISEGA mit Brief und Siegel

AL VERTICE DELLA QUALITÀ
THE SUMMIT OF QUALITY
EN LA CUMBRE DE LA CALIDAD

THE BEST QUALITY FOR KOMORI MACHINES

25 Anni di esperienza e di continui successi!!

L'esperienza maturata ed acquisita in tutti questi anni nella commercializzazione dei tessuti gommati, ci ha permesso di selezionare un'esclusiva gamma di prodotti specifici risultati essere i migliori nel loro impiego. Abbiamo scelto il meglio che il mercato mondiale oggi propone!! La gamma di tessuti gommati "**ROYAL DOT DYNAMIC**" è interamente certificata sotto il marchio di garanzia "**ROYAL DOT DYNAMIC**". Su richiesta l'intera gamma di tessuti gommati "**ROYAL DOT DYNAMIC**" puo' essere fornita con una vostra etichetta privata personalizzata. Contattateci per avere maggiori informazioni in merito.

25 Years of experience and continuous success!!

The experience we have gathered and acquired in all these years of selling printing blankets has allowed us to select an exclusive range of products whose performance is at the top of the scale. We have chosen the best that today's market offers!! The "**ROYAL DOT DYNAMIC**" range of printing blankets is entirely certified under the guaranteed trademark "**ROYAL DOT DYNAMIC**". On request, the complete range of "**ROYAL DOT DYNAMIC**" printing blankets can be supplied with your own private personalized label. Contact us for further details.

¡¡25 Años de experiencia y de continuos exitos!!

La experiencia madurada y conseguida e dos estos años, en la comercializacion de chos, nos ha permitido el seleccionar una exclusiva de productos especificos result ser los mejores. ¡¡Hemos escogido lo mejo hoy propone el mercado mundial!! La gam cauchos "**ROYAL DOT DYNAMIC**" esta ce cada completamente bajo la marca de gar "**ROYAL DOT DYNAMIC**". Bajo pedido, la completa de cauchos "**ROYAL DOT DYNAMI** puede suministrar con su etiqueta privada pers lizada. Contactenos para tener mayor inform al respecto.

ROYAL DOT 5000 DYNAMIC®

COLORE COLOUR COLOR	VERDE - GREEN - VERDE
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	69 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	qualità di stampa eccezionale offset a foglio di alta qualità exceptional print quality high quality sheetfed offset calidad escepcional de impresión en offset en hojas, de alta calidad

ROYAL DOT 6000 DYNAMIC®

COLORE COLOUR COLOR	AZZURRO - LIGHT BLU AZUL CLARO
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	78 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	di buona qualità e versatilità per stampa offset good quality and versatile blanket for offset printing de buena calidad y versatilidad para impresion en offset

ROYAL DOT 7000 DYNAMIC®

COLORE COLOUR COLOR	VERDE - GREEN - VERDE
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	78 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	di buona qualità e versatilità per stampa offset good quality and versatile blanket for offset printing de buena calidad y versatilidad para impresion en offset

ROYAL DOT 8000 U DYNAMIC®

COLORE COLOUR COLOR	ROSSO - RED - ROJO
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	78 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	di altissima qualità per stampa con inchiostri "UV" high quality printing blanket for "UV" ink caucho para tintas "UV" de altisima calid

ROYAL DOT 8000 UV DYNAMIC® METAL

COLORE COLOUR COLOR	VIOLA - PURPLE - VIOLETA
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	79 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	specifico per la stampa di alta qualità con inchiostri uv in macchine offset a foglio e rotative specific for high quality printing with uv inks in sheetfed and web presses indicado para la impresión de alta calidad con tintas uv en maquinas offset en hojas y rotativas

ROYAL DOT HYBRID BIVALENT

COLORE COLOUR COLOR	GRIGIO - GREY - GRIS
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	78 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	unico nel suo genere, può essere utilizzato con inchiostri tradizionali o uv o con inchiostri ibridi unique in its kind; may BE used with traditional or uv inks or with hybrid inks unico en su género, se puede utilizar con tintas tradicionales o uv o con tintas hibridas

ROYAL DOT WEB®

COLORE COLOUR COLOR	BLU - BLUE - AZUL
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,70 mm - 1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	78 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	specifico con l'uso di vernici acriliche e uv con riserve specific for use with acrylic inks and uv spot coating indicado para utilizarlo con barnices acrilicos y "uv" con reserva

ROYAL STRIP®



COLORE COLOUR COLOR	AZZURRO - LIGHT BLUE AZUL CLARO
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm standard
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	80 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	di buona qualità e versatilità per stampa offset good quality and versatile blanket for offset printing de buena calidad y versatilidad para impresion en offset

ROYAL COAT®

1,95 mm - 2,35 mm

1,15 mm - 1,35 mm

COLORE COLOUR COLOR	BLU - BLUE - AZUL
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,15 mm - 1,35 mm 1,95 mm - 2,35 mm
	70% Acrylic varnish, water-based, 30% "UV" varnish

ROYAL COAT UV®

1,95 mm - 2,35 mm

1,15 mm - 1,35 mm

COLORE COLOUR COLOR	VIOLA - PURPLE VIOLETA
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,15 mm - 1,35 mm 1,95 mm - 2,35 mm
	100% Specific for "UV" varnish

ROYAL FORM ADHESIVE®

COLORE COLOUR COLOR	BLU - BLUE - AZUL
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	0,95 mm - 1,00 mm - 1,05 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	2
DUREZZA HARDNESS DUREZA	86 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	adesivo di altisima qualità per rotative commerciali high quality adhesive blanket for business form adhesivo de altisima calidad para rotativas comerciales

ROYAL DOT UV FORM UV ADHESIVE®

COLORE COLOUR COLOR	ARANCIO o VIOLA ORANGE o PURPLE NARANJA o VIOLETA
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	0,95 mm - 1,00 mm 1,90 mm - 1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	FROM 78 TO 84 SHORE
	adesivo di altissima qualità specifico per inchiostri uv high quality adhesive blanket specific for uv inks adhesivo de altisima calidad especifico para tintas uv

Sumitomo Offset Blankets are manufactured with the finest quality control methods as certified by the ISO 9001.

SUMITOMO
The new generation

High performance offset blanket for Sheet-fed&Web-offset
PRINTING Blankets

S-PRIA EMERALD

COLORE COLOUR COLOR	VERDE - GREEN - VERDE
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	4
DUREZZA HARDNESS DUREZA	80 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	qualità di stampa eccezionale offset a foglio di alta qualità exceptional print quality high quality sheetfed offset calidad escepcional de impresión en offset en hojas, de alta calidad

S-PRIA BLUE

COLORE COLOUR COLOR	AZZURRO LIGHT BLUE - AZUL CLARO
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,68 - 1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	79 shore
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	qualità di stampa, versatilità, rilascio della carta eccezionale print quality, versatility, exceptional paper release calidad de impresión, versatilidad, entrega del papel excepcional

SB14 For "UV" PRINTING For "H-UV". For "LED TECHNOLOGY"

COLORE COLOUR COLOR	VIOLA - PURPLE - VIOLETA
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	3
DUREZZA HARDNESS DUREZA	79 SHORE
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	specifico per la stampa di alta qualità con inchiostri uv in macchine offset a foglio e rotative specific for high quality printing with uv inks in sheetfed and web presses indicado para la impresión de alta calidad con tintas uv en maquinas offset en hojas y rotativas

SB651

COLORE COLOUR COLOR	AZZURRO LIGHT BLUE - AZUL CLARO
SPESSORE THICKNESS ESPESOR	1,95 mm
TELE NUMBER OF PLY N° DE TELAS	4
DUREZZA HARDNESS DUREZA	80 shore
PREGI E APPLICAZIONI MERITS AND APPLICATIONS CARACTERISTICAS ESPECIALES Y APLICACIONES	qualità per la stampa in rotativa di alta qualità specific for high quality web printing indicado para la impresión en rotativas de alta calidad

PRODUCIAMO QUALSIASI RACLA DI LAVAGGIO IN QUALSIASI MATERIALE
WE PRODUCE ANY TYPE OF WASH-UP BLADE IN ANY MATERIAL
PRODUCEMOS CUALQUIER REGLETA DE LAVADO EN CUALQUIER MATERIAL

SUMITOMO OFFSET PRINTING BLANKET

PERFECT BLADES®

RACLE DI LAVAGGIO PER RULLI INCHIOSTRATORI
WASH-UP BLADES FOR INK ROLLERS
REGLETAS DE LAVADO PARA RODILLOS ENTINTADORES

MR = metal and rubber
MRE = metal and rubber "EPDM"

P = plastic

R = rubber

V = vulcollan for "UV INKS" 3 mm or 5 mm
top quality rubber for traditional inks

T = teflon for "UV INKS" 3 mm or 5 mm NORMAL
ST = shaped teflon for "UV INKS" 3 mm SHAPED 5 mm

PVC

SP = special plastic

FA = laminated fibre and aluminium

RA = rubber and aluminium

MRA = metal and rubber coupled

F = laminated fibre



PIÙ DI 1500 DIVERSI TIPI DI RACLE DI LAVAGGIO!!

MORE THAN 1500 DIFFERENT TYPES OF WASH-UP BLADES!!

¡¡MAS DE 1500 TIPOS DIVERSOS DE REGLETAS DE LAVADO!!

	CHIAVE DI LETTURA
MR	MR = Metallo + Gomma
MRE	MRE = Metallo + Gomma EPDM
P	P = Plastica
SP	SP = Plastica speciale
R	R = Gomma
V	V = Vulcollan
T	T = Teflon
ST	ST = Teflon sagomato
PVC	PVC
FA	FA = Fibra laminata + Alluminio
RA	RA = Gomma + Alluminio
MRA	MRA = Metallo + Gomma accoppiata
F	F = Fibra laminata

	KEY
MR	MR = Metal + Rubber
MRE	MRE = Metal + Rubber "EPDM"
P	P = Plastic
SP	SP = Special plastic
R	R = Rubber
V	V = Vulcollan
T	T = Teflon
ST	ST = Shaped teflon
PVC	PVC
FA	FA = Laminated fibre + Aluminium
RA	RA = Rubber + Aluminium
MRA	MRA = Metal + Rubber coupled
F	F = Laminated fibre

	LLAVE DE LECTURA
MR	MR = Metal + Goma
MRE	MRE = METAL + Goma "EPDM"
P	P = Plastico
SP	SP = Plastico especial
R	R = Goma
V	V = Vulcollan
T	T = Teflon
ST	ST = Teflon moldeado
PVC	PVC
FA	FA = Fibra laminada + Aluminio
RA	RA = Goma + Aluminio
MRA	MRA = Metal + Goma acopiados
F	F = Fibra laminada



	CHIAVE DI LETTURA	KEY	LLAVE DE LECTURA
A =	Lunghezza	Length	Longitud
B =	Larghezza	Width	Ancho
C =	Spessore	Thickness	Espesor
D =	N° di fori	N° of holes	N° de agujeros
E =	Materiale	Material	Material

STANDARD = OFFICIAL WASH UP BLADE
RACLE LAVARULLI PIÙ RICHIESTE
THE MOST POPULAR WASH-UP BLADES
REGLETAS LAVA-RODILLOS MAS SOLICITADAS

PER RACLE DI LAVAGGIO REALIZZATE IN MRE (PER INCHIOSTRI UV), VERRA' APPLICATO UN AUMENTO DI PREZZO DEL 15% SUL PREZZO DELLA RACLA REALIZZATA IN MR.
FOR WASH-UP BLADES MADE IN MRE (FOR UV INKS), WE WILL APPLY A 15% PRICE INCREASE ON THE PRICE OF THE BLADE IN MR.
PARA REGLETAS DE LAVADO REALIZADAS EN MRE (PARA TINTAS UV), SE APLICARA UN AUMENTO EN EL PRECIO DEL 15% SOBRE EL PRECIO DE LA REGLETA REALIZADA EN MR.

KOMORI

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
895	KOMORI LITHRONE 20 - 420 (Flexible) (STANDARD)	36x52	580	22.83"	47	1.85"	0,5	0.02"	8	MR
895A	KOMORI LITHRONE 20 - 420 (For "UV" inks) SHAPED TEFLON	36x52	580	22.83"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	8	ST
895B	KOMORI LITHRONE 20 - 420 (For "UV" inks) VULCOLLAN	36x52	580	22.83"	47	1.85"	5	0.20"	8	V
900	KOMORI SPRINT (Flexible)	36x52	590	23.23"	42	1.65"	0,5	0.02"	5	MR
905	KOMORI LITHRONE 20 - 420 (Rigid)	36x52	590	23.23"	35	1.38"	2	0.08"	5	MR
908	KOMORI LITHRONE 26 - A/W (Narrow)	46x65	700	27.56"	42	1.65"	0,5	0.02"	10	MR
907	KOMORI LITHRONE SPRINT 26/226-VARIANT (Flexible)	46x65	706	27.80"	47	1.85"	0,5	0.02"	10	MR
907A	KOMORI LITHRONE SPRINT 26/226-VARIANT (Flexible) Fori ovali-oval holes-agujeros ovales	46x65	706	27.80"	47	1.85"	0,5	0.02"	10	MR
910	KOMORI SPRINT L 25 (Flexible)	46x65	710	27.95"	42	1.65"	0,5	0.02"	6	MR
911	KOMORI SPRINT 25 VULCOLLAN	46x65	710	27.95"	35	1.38"	5	0.20"	12	V
915	KOMORI SPRINT 26 (Rigid)	46x65	715	28.15"	50	1.97"	2	0.08"	6	MR
918	KOMORI SPICA 26 SPECIAL PLASTIC	48x66	715	28.15"	37	1.46"	1	0.04"	10	SP
919	KOMORI SPICA 26	48x66	715	28.15"	37	1.46"	0,5	0.02"	10	MR
936	KOMORI LITHRONE 26 (Blanket autowash)	48x66	715	28.15"	42	1.65"	0,5	0.02"	10	MR
920	KOMORI SPRINT 25 NEW TYPE (Flexible)	46x65	719	28.31"	45	1.77"	0,5	0.02"	6	MR
922	KOMORI SPRINT 26	46x65	720	28.35"	43	1.62"	0,5	0.02"	8	MR
915A	KOMORI SPRINT 26 VARIANT	46x65	720	28.35"	50	1.97"	0,5	0.02"	8	MR
921	KOMORI SPRINT (Flexible)	46x65	725	28.54"	50	1.97"	0,5	0.02"	0	MR
925	KOMORI LITHRONE 26 SPRINT (Rigid) (STANDARD)	48x66	726	28.58"	35	1.38"	2	0.08"	6	MR
930	KOMORI LITHRONE 26 (Flexible) (STANDARD)	48x66	726	28.58"	37	1.46"	0,5	0.02"	6	MR
935	KOMORI LITHRONE 26 - 526 (Flexible)	48x66	726	28.58"	42	1.65"	0,5	0.02"	6	MR
923	KOMORI LITHRONE S 26 SPECIAL PLASTIC	48x66	730	28.74"	35	1.38"	1	0.04"	10	SP
924	KOMORI LITHRONE S 26	48x66	730	28.74"	35	1.38"	0,5	0.02"	10	MR
937	KOMORI LITHRONE 26 - 426 SPECIAL PLASTIC	48x66	730	28.74"	35	1.38"	1	0.04"	10	SP
955	KOMORI LITHRONE 428 SPECIAL PLASTIC	52x72	765	30.12"	47	1.85"	5	0.20"	11	SP
955A	KOMORI LITHRONE 428 VULCOLLAN	52x72	765	30.12"	47	1.85"	5	0.20"	11	V
960	KOMORI LITHRONE 28-528 - KOMORI SPRINT 28 II (Flexible) (STANDARD)	52x72	765	30.12"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
962	KOMORI LITHRONE 528 (Flexible) (STANDARD)	52x72	775	30.51"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
962A	KOMORI LITHRONE 528 (For "UV" inks) SHAPED TEFLON	52x72	775	30.51"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	11	ST
962B	KOMORI LITHRONE 528 (For "UV" inks) VULCOLLAN	52x72	775	30.51"	47	1.85"	5	0.20"	11	V
940	KOMORI LITHRONE 28 SPRINT (Rigid) (STANDARD)	52x72	785	30.91"	35	1.38"	2	0.08"	6	MR
945	KOMORI LITHRONE 28 SPRINT (Flexible)	52x72	785	30.91"	37	1.46"	0,5	0.02"	6	MR
946	KOMORI LITHRONE 28 - 428 - 528 SPECIAL PLASTIC	52x27	785	30.91"	37	1.46"	5	0.20"	6	SP
950	KOMORI LITHRONE 28 (Flexible)	52x72	780	30.71"	42	1.65"	0,5	0.02"	9	MR
950A	KOMORI LITHRONE 28 (For "UV" inks) SHAPED TEFLON	52x72	780	30.71"	42	1.65"	5/3	0.2"/0.12"	9	ST
961	KOMORI SPICA 29 (STANDARD)	53x75	805	31.70"	48	1.89"	0,5	0.02"	11	MR
963	KOMORI SPICA 29 SPECIAL PLASTIC	53x75	808	31.81"	38	1.50"	2	0.08"	11	SP
963A	KOMORI SPICA 29	53x75	809	31.85"	38	1.50"	0,5	0.02"	11	MR
963B	KOMORI SPICA 29 SHAPED TEFLON	53x75	809	31.85"	38	1.50"	5/3	0.2"/0.12"	11	ST
963C	KOMORI SPICA 29 VULCOLLAN	53x75	809	31.85"	38	1.50"	5	0.20"	11	V
966	KOMORI LSX 29 - 429 - 529 - 629 - 829 (STANDARD) SPECIAL PLASTIC	61x75	820	32.28"	35	1.38"	1	0.04"	11	SP
966A	KOMORI L29 - 429 - 529 - 629 - 829	53x75	820	32.28"	36	1.42"	0,5	0.02"	11	MR
966D	KOMORI LS 29 H-UV VULCOLLAN	53x75	820	32.28"	36	1.42"	3	0.12"	11	V
966E	KOMORI LS 29 H-UV TEFLON	53x75	820	32.28"	36	1.42"	3	0.12"	11	T
966B	KOMORI LSX - SPICA 29 - 429 - 529 - 629 - 829 (For "UV" inks) SHAPED TEFLON	53x75	825	32.48"	36	1.42"	5/3	0.2"/0.12"	11	ST
966C	KOMORI LSX - SPICA 29 (For "UV" inks) VULCOLLAN	53x75	825	32.48"	36	1.42"	3	0.12"	11	V
966F	KOMORI LITHRONE S 32	61x82	892	35.12"						
966G	KOMORI LITHRONE G 37	64x94								
966H	KOMORI LITHRONE G 37 - H-UV VULCOLLAN	72x103	1014	39.92"	35	1.38"	3	0.12"	13	V
1009A	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 SPECIAL PLASTIC	72x103	1045	41.14"	50	1.97"	1	0.04"	14	SP

UNIVERSAL BLADE for
KOMORI LITHRONE 40 - GX/G SERIES - SX/S SERIES
MATERIAL: SPECIAL PLASTIC - THICKNESS: 1mm - N. 15 HOLES

CODE 1009 L



CODE 1009 M



CODE 1009 N







Taglio e messa a misura a seconda della lunghezza necessaria per la vostra macchina
Cutting-to-size according to the length your machine requires
Corte y puesta a medida de acuerdo con la longitud necesaria para su máquina

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
1009D	KOMORI LITHRONE SX 40	72x103	1045	41.14"	50	1.97"	0,5	0.02"	14	MR
1012A	KOMORI LSX 40 - 440 - 540 - 640 - 840 SPECIAL PLASTIC	72x103	1065	41.93"	50	1.97"	1	0.04"	14	SP
975	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1067	42.01"	47	1.85"	5	0.20"	15	SP
980	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1067	42.01"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
995	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1076	42.36"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
1000	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1076	42.36"	47	1.85"	5	0.20"	15	SP
1001	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1076	42.36"	42	1.65"	5	0.20"	15	SP
982	KOMORI LITHRONE 40 - 440 - 540 - 640 - 840 (Blanket autowash)	72x103	1080	42.52"	53	2.09"	0,5	0.02"	12	MR
982A	KOMORI LITHRONE 40 EPDM FOR UV	72x103	1080	42.52"	50	1.97"	0,5	0.02"	12	MR
965A	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1090	42.91"	50	1.97"	5	0.20"	8	SP
985	KOMORI LITHRONE 40 (STANDARD)	72x103	1090	42.91"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
990	KOMORI LITHRONE 40 (Fori ovali - oval holes - agujeros ovales)	72x103	1090	42.91"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
964	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	52	2.05"	0,5	0.02"	8	MR
965	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	5	0.20"	8	SP
967	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	5	0.20"	15	SP
967A	KOMORI LITHRONE 40 VULCOLLAN	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	5	0.20"	15	V
968	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	0,5	0.02"	15	MR
970	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	0,5	0.02"	8	MR
970A	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1098	43.23"	47	1.85"	1	0.04"	15	SP
1009C	KOMORI LITHRONE G40 - KOMORI GL 40-440 - FOR "H-UV" SPECIAL PLASTIC	75x105	1098	43.23"	50	1.97"	1	0.04"	15	SP
1010	KOMORI LITHRONE 40 (For "UV" inks) VULCOLLAN	72x103	1098	43.23"	52	2.05"	5	0.20"	15	V
1015	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1098	43.23"	52	2.05"	0,5	0.02"	15	MR
1017	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1098	43.23"	52	2.05"	5	0.20"	15	SP
1017A	KOMORI LITHRONE S 40 SP SPECIAL PLASTIC	72x104	1100	43.30"	35	1.38"	1	0.04"	15	SP
1009	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 (STANDARD) SPECIAL PLASTIC	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	1	0.04"	15	SP
1011	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 (STANDARD)	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	0,5	0.02"	15	MR
1011A	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 SHAPED TEFLON	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1011B	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 (For "UV" inks) VULCOLLAN	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	5	0.20"	15	V
1012	KOMORI LSX 40 - 440 - 540 - 640 - 840 SPECIAL PLASTIC	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	1	0.04"	14	SP
1005	KOMORI LITHRONE 40 (STANDARD)	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
1005A	KOMORI LITHRONE 40 - 440 - 540 - 640 - 840 (For "UV" inks) SHAPED TEFLON	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1007	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL PLASTIC	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	5	0.20"	15	SP
1008	KOMORI LITHRONE S40 2003 (STANDARD) SPECIAL PLASTIC	72x104	1110	43.70"	47	1.85"	1	0.04"	15	SP
1008A	KOMORI LITHRONE S 40 SPECIAL PLASTIC	72x104	1110	43.70"	47	1.85"	2	0.08"	15	SP
1008B	KOMORI LITHRONE 40 - 440 - 540 - 640 - 840 (For "UV" inks) VULCOLLAN	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	5	0.20"	15	V
1009B	KOMORI LITHRONE S 440 - 450 - 640 - 840 (For "UV" inks) SHAPED TEFLON	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1009E	KOMORI LITHRONE G 40									
1009F	KOMORI LITHRONE G 40 P									
1009G	KOMORI LITHRONE GX 40									
1009H	KOMORI LITHRONE GX 40 P									
1009K	KOMORI LITHRONE G 44									
1018	KOMORI LITHRONE 44	74x104	1120	44.09"	52	2.05"	0,5	0.02"	15	MR
1018A	KOMORI LITHRONE 640 (For "UV" inks) VULCOLLAN		1120	44.09"	47	1.85"	5	0.20"	15	V
1019	KOMORI LITHRONE 44 VULCOLLAN	82x113	1185	45.65"	45	1.77"	5	0.20"	17	V
1019A	KOMORI LITHRONE 44 VULCOLLAN	82x113	1188	46.77"	46	1.81"	5	0.20"	17	V
1023	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1190	46.89"	50	1.97"	0,5	0.02"	9	MR
1020	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1192	46.93"	50	1.97"	0,5	0.02"	17	MR
1021	KOMORI LITHRONE 44 SPECIAL PLASTIC	82x113	1192	46.93"	50	1.97"	5	0.20"	17	SP
1019B	KOMORI LITHRONE 44 VULCOLLAN	82x113	1193	46.97"	50	1.97"	5	0.20"	17	V
1022	KOMORI LITHRONE 44 SP	82x113	1210	47.64"	47	1.85"	0,5	0.02"	17	MR

KOMORI

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
1024	KOMORI LITHRONE 44 SPECIAL PLASTIC	82x113	1210	47.64"	47	1.85"	5	0.20"	17	SP
1035	KOMORI LITHRONE 50 SPECIAL PLASTIC	96,5x128	1376	54.17"	50	1.97"	5	0.20"	19	SP
1040	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1380	54.33"	50	1.97"	0,5	0.02"	10	MR
1025	KOMORI LITHRONE 50 SPECIAL PLASTIC	96,5x128	1380	54.33"	50	1.97"	5	0.20"	10	SP
1030	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1380	54.33"	42	1.65"	0,5	0.02"	19	MR
1043	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1380	54.33"	50	1.97"	0,5	0.02"	19	MR
1042	KOMORI LITHRONE 50 SPECIAL PLASTIC	96,5x128	1385	54.53"	50	1.97"	3	0.12"	19	SP

KOMORI CHAMBON (SERIES)

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
3455	KOMORI CHAMBON PLASTIC		657	25.87"	46	1.81"	1	0.04"	7	P
916	KOMORI CHAMBON SPECIAL PLASTIC		725	28.54"	40	1.57"	1	0.04"	0	SP
917	KOMORI CHAMBON		725	28.54"	40	1.57"	0,5	0.02"	0	MR
3456	KOMORI CHAMBON PLASTIC		734	28.90"	30	1.19"	1	0.04"	0	P
3457	KOMORI CHAMBON PLASTIC		792	31.18"	40	1.57"	1	0.04"	0	P

KOMORI BANKNOTE (SERIES)

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		

KOMORI WEB

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
1041	KOMORI SYSTEM 18 S									
1050	KOMORI SYSTEM 20	WEB OFFSET	590	23.33"	56	2.20"	0,5	0.02"	7	MR
1050A	KOMORI SYSTEM 25									
1060	KOMORI SYSTEM 35	WEB OFFSET	960	37.80"	49	1.95"	0,5	0.02"	13	MR
1061	KOMORI SYSTEM 35 SPECIAL PLASTIC	WEB OFFSET	960	37.80"	49	1.95"	1	0.04"	13	SP
1065	KOMORI SYSTEM 35 B2	WEB OFFSET	970	38.19"	50	1.97"	0,5	0.02"	13	MR
1065A	KOMORI SYSTEM 35	WEB OFFSET	970	38.19"	47	1.85"	0,5	0.02"	13	MR
1066	KOMORI SYSTEM 35 WL /UPPER	WEB OFFSET	970	38.19"	55	2.17"	0,5	0.02"	11	MR
1067	KOMORI SYSTEM 35 WL /UPPER SPECIAL PLASTIC	WEB OFFSET	970	38.19"	55	2.17"	1	0.04"	11	SP
1068	KOMORI SYSTEM 35 WL /LOWER	WEB OFFSET	970	38.19"	63	2.48"	0,5	0.02"	11	MR
1069	KOMORI SYSTEM 35 WL /LOWER SPECIAL PLASTIC	WEB OFFSET	970	38.19"	63	2.48"	1	0.04"	11	SP
1070	KOMORI SYSTEM 38	WEB OFFSET	1029	40.51"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
1055	KOMORI SYSTEM 40	WEB OFFSET	1030	40.55"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
1071	KOMORI SYSTEM 38	WEB OFFSET	1040	40.94"	55	2.17"	0,5	0.02"	11	MR
1071A	KOMORI SYSTEM 38 VULCOLLAN	WEB OFFSET	1040	40.94"	55	2.17"	5	0.20"	0	V
1072	KOMORI SYSTEM 38	WEB OFFSET	1050	41.34"	50	1.97"	0,5	0.02"	11	MR
1073	KOMORI SYSTEM 38 D	WEB OFFSET	1060	41.73"	48	1.89"	0,5	0.02"	15	MR
1074	KOMORI SYSTEM G 38									
1075	KOMORI SYSTEM 40									
1076	KOMORI SYSTEM 43									

REALIZZAZIONE RACLE SPECIALI O PERSONALIZZATE

Qualsiasi racla non elencata nel presente catalogo potrà essere realizzata su specifica richiesta per un quantitativo minimo da convenire. Compilate questa scheda con tutti i dati ed inviatela per e-mail a: pavan@pavanvr.com

MANUFACTURE OF SPECIAL OR PERSONALISED WASH-UP BLADES

Any blade not indicated in this catalogue can be made on specific request; the minimum order quantity is to be agreed. Please complete the form below with all the details and send it by e-mail to: pavan@pavanvr.com

FABRICACION REGLETAS ESPECIALES O PERSONALIZADAS

Cualquier racla que no figure en el presente catálogo se podrá realizar, bajo pedido especial, por una cantidad mínima a convenir. Rellenar esta ficha con todos los datos y enviarla por e-mail a pavan@pavanvr.com



TIPI DI FORATURA
HOLE TYPES
TIPOS DE PERFORACION



NOME DELLA MACCHINA E MODELLO		MACHINE NAME AND MODEL			NOMBRE DE LA MAQUINA Y MODELO	
N.B.: Per la buona riuscita dell'articolo si prega la gentile clientela di indicare esattamente le misure richieste in mm.		N.B.: Please indicate the exact measurements in mm./inches to ensure the perfect reproduction of the blade			N.B.: Para una perfecta produccion del articulo, se ruega a la gentil clientela de indicar exactamente las medidas solicitadas en mm.	
LEGENDA	**mm**	**KEY**	**mm**	**inch.**	**LLAVE DE LECTURA**	**mm**
A = Lunghezza racla		A = Length of blade			A = Longitud regleta	
B = Larghezza complessiva		B = Overall width			B = Ancho total	
C = Spessore		C = Thickness			C = Espesor	
D = Numero fori o asole		D = No. of holes or slots			D = N. de agujeros o muescas	
E = Materiale		E = Material			E = Material	
MR = Metallo + gomma	☐	MR = Metal + rubber	☐		MR = Metal + goma	☐
MRE = Metallo + gomma EPDM	☐	MRE = Metal + rubber "EPDM"	☐		MRE = Metal + goma "EPDM"	☐
P = Plastica	☐	P = Plastic	☐		P = Plástico	☐
SP = Plastica speciale	☐	SP = Special plastic	☐		SP = Plástico especial	☐
R = Gomma	☐	R = Rubber	☐		R = Goma	☐
V = Vulcollan	☐	V = Vulcollan	☐		V = Vulcollan	☐
T = Teflon	☐	T = Teflon	☐		T = Teflón	☐
ST = Teflon sagomato	☐	ST = Shaped teflon	☐		ST = Teflon moldeado	☐
PVC	☐	PVC	☐		PVC	☐
FA = Fibra laminato + alluminio	☐	FA = Laminated fibre + aluminium	☐		FA = Fibra laminada + aluminio	☐
RA = Gomma + alluminio	☐	RA = Rubber + aluminium	☐		RA = Goma + aluminio	☐
MRA = Metallo + Gomma accoppiata	☐	MRA = Metal + Rubber coupled	☐		MRA = Metal + Goma acopiados	☐
F = Fibra laminata	☐	F = Laminated fibre	☐		F = Fibra laminada	☐
F = Distanza dallo spigolo al centro del primo foro		F = Distance from blade end to centre of first hole			F = Distancia del extremo al centro del primer agujero	
G = Distanza dei fori (da centro a centro)		G = Hole spacing (centre to centre)			G = Distancia entre los agujeros (del centro al centro)	
H = Distanza dal lato della racla al centro del foro		H = Distance from blade edge to centre of hole			H = Distancia del borde al centro del agujero	
I = Altezza profilo in gomma		I = Rubber profile width			I = Ancho del perfil de goma	
L = Diametro foro		L = Diametre of hole			L = Diámetro del agujero	
M = Dimensioni asola		M = Sizes of slot			M = Dimensiones del las muescas	
N = Dimensioni foro ovale		N = Sizes of oval hole			N = Dimensiones del agujero ovalado	
"STANDARD" = Profilo in gomma "NBR" con durezza "STANDARD" a 95 shore (dura)	☐	**"STANDARD"** = Rubber profile "NBR" with 95 "STANDARD" shore (hard)	☐		**"ESTANDAR"** = Perfil de goma "NBR" con dureza "ESTANDAR" 95 shore (dura)	☐
"SOFT" = Profilo in gomma "NBR" con durezza "SPECIALE" a 85 shore (morbida)	☐	**"SOFT"**= Rubber profile "NBR" with 85 "SPECIAL" shore (soft)	☐		**"SOFT"** = Perfil de goma "NBR" con dureza "ESPECIAL" 85 shore (blanda)	☐
"UV" = Profilo in gomma "EPDM" con durezza 85 shore in presenza di macchine da stampa che utilizzano inchiostri "UV"	☐	**"UV"**= Rubber profile "EPDM" with 85 shore for "UV" ink printing machines	☐		**"UV"** = Perfil de goma "EPDM" con dureza 85 shore para maquinas que usan tintas "UV"	☐
IMPORTANTE: Su specifica richiesta tutte le racle lavarulli da noi prodotte possono essere fornite con lo speciale profilo in gomma "EPDM" avente durezza 85 shore necessario nei casi si presentino macchine da stampa che utilizzano inchiostri "UV"		**IMPORTANT:** On specificic request, all the blades we manufacture can be supplied with special "EDPM" rubber profile with 85 shore, required for "UV" ink printing			**IMPORTANTE:** Bajo pedido especial, todas las regletas fabricadas por nosotros se pueden suministrar con el perfil en goma "EPDM" con dureza 85 shore, necesario para todas las máquinas que trabajan con tintas "UV"	

KOMORI

CODICE CODE CÓDIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL	FORMATO MACCHINA SIZE MACHINE FORMATO MÁQUINA	SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR		prezzo price precio €
				mm	inch.	
4320	SPRINT 26	ACCIAIO/STAINLESS STEEL/ACERO	46x68	0,30	0,012"	
4325	SPRINT 26	PLASTICA/PLASTIC/PLÁSTICO	46x68	0,30	0,012"	
4330	SPRINT 28	ACCIAIO/STAINLESS STEEL/ACERO	52x72	0,30	0,012"	
4335	SPRINT 28	PLASTICA/PLASTIC/PLÁSTICO	52x72	0,30	0,012"	
4336	KOMORI SPICA 29 (774x621)	ACCIAIO/STAINLESS STEEL/ACERO	52x74	0,30	0,012"	
4340	LITHRONE 40 RP (PART. N° 481-3247-0,22)	ACCIAIO/STAINLESS STEEL/ACERO	72x104	0,50	0,02"	



ROYAL CLEANING PRODUCTS®

Economic



BOTTIGLIE DI LAVAGGIO ECONOMICHE
CON BECCUCCIO DIRITTO O CURVO DA 500 E 1000 CC

ECONOMICAL WASH BOTTLES
WITH STRAIGHT OR BENT SPOUT – 500 CC AND 1000 CC

BOTELLA DE LAVADO ECONOMICA
CON TUBO RECTO O CURVADO DE 500 Y 1000 CC

CODICE CODE - CÓDIGO
10610 / 10615
10620 / 10625

Top Quality

BOTTIGLIE DI LAVAGGIO DI ALTA QUALITÀ E RESISTENZA
AI VARI SOLVENTI – 1000 CC

HIGH QUALITY SOLVENT-RESISTANT WASH BOTTLES – 1000 CC

BOTELLA DE LAVADO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA
A SOLVENTES VARIOS DE 1000 CC

CODICE CODE - CÓDIGO
10600

ESCLUSIVA MONDIALE
WORLDWIDE EXCLUSIVE
EXCLUSIVA MUNDIAL

TOP QUALITY

CONFEZIONE DA 12 PEZZI
PACKET OF 12 PCS
CONFECCION DE 12 UNIDADES

SUPER GLOVES PROFESSIONAL

GUANTI SPECIALI IN NITRILE DI ALTISSIMA QUALITÀ RESISTENTI AGLI ACIDI ED AI SOLVENTI
SPECIAL HIGH QUALITY NITRILE GLOVES RESISTANT TO ACIDS AND SOLVENTS
GUANTES ESPECIALES DE NITRILO DE ALTISIMA CALIDAD, RESISTENTES A LOS ACIDOS Y SOLVENTES

CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA - SIZE - MEDIDA
10660	8
10662	9
10664	10

NEW WASH PAD®

IL CUSCINETTO MULTIUSO

MULTI-PURPOSE CUSHION

ALMOHADILLA MULTIUSO

CONFEZIONE DA 2 PEZZI PACKET OF 2 PCS CONFECCION DE 2 UNIDADES	CODICE CODE - CÓDIGO
	10630

TOP QUALITY
ORIGINAL

ROYAL SPONGES

SPUGNE PRESSATE DI ALTISSIMA QUALITÁ
TOP QUALITY COMPRESSED SPONGES
ESPONJAS PRENSADA DE ALTISIMA CALIDAD

CONFEZIONE DA 10 PEZZI PACKET OF 10 PCS CONFECCION DE 10 UNIDADES	CODICE CODE - CÓDIGO
	10651