QUALITÀ - RAPIDITÀ - CONVENIENZA
QUALITY, SPEED, ECONOMY
CALIDAD, RAPIDEZ, CONVENIENCIA
جودة — سرعة — منفعة

New Edition 2021




PAVAN
GRAPHIC PLANET

Gli specialisti nella produzione di consumabili per la stampa
Specialists in the production of consumables for printing
Los especialistas en la producción de consumibles para la impresión
المختصين في إنتاج المواد المستهلكة للطباعة

PRODUCTS COMPATIBLE WITH KOMORI® MACHINES

ROYAL SUCKERS®
Feeder suckers



P. 9

RUBBER TEX®
Dual function suckers




P. 11

LIFTING SUPPORTS FOR SUCKERS



P. 16

SHEET SEPARATORS



P. 17

FEEDER BRUSHES



P. 19

KOMORI GUIDES



P. 20

ROYAL BELTS®
Feeder belts



P. 24

FEEDER WHEELS



P. 26




P. 28

MAGIC FILTER PLUS®
Recirculation filters for TECHNOTRANS - BALDWIN etc.



P. 29

FAT VAMPIRE FOUNTAIN®
Recirculating systems fat vampire



P. 31

MAGIC LIQUID FILTER®



P. 32

MAGIC AIR FILTER®



P. 33

CYLINDER JACKET PLANET



P. 34

ROYAL PRESS®
Cylinder jackets for Die cutting – creasing – punching




P. 35

IMPRESSION CYLINDER JACKETS CERAMIC TREATED



P. 36



P. 38

SPECIAL RUBBER WASH
Rubber bladders for blanket and cylinder washing systems BALDWIN - ELETTRA



P. 40

BLU-TEX®
Blanket washcloth rolls



P. 42

WHITE-TEX®
Blanket washcloth rolls



P. 42

BLU-TEX MARINE®
Blanket washcloth rolls



P. 42

SONTARA PRINTMASTER®
Blanket washcloth rolls



P. 42

SPIDER TEX
For sheetfed offset and web offset presses



P. 45

PERFECTING TEX®
Special washcloth for treated impression cylinder jackets



P. 46



P. 47



P. 49

CONVERSION KIT DRY TO WET




P. 50

SUMITOMO PRINTING BLANKETS®
Top quality for printing blankets



P. 52

ROYAL DOT BLANKETS®
HIGH QUALITY PRINTING BLANKETS




P. 53

ROYAL DOT BLANKETS®
HIGH QUALITY PRINTING BLANKETS



P. 53

NEW SERVICE P&C
PARKING & CUTTING
QUALITY, SPEED, ECONOMY



P. 56

QUICK CUT AND QUICK BAR SERVICE



P. 58

ROYAL DOT ADHESIVE®
PRINTING BLANKETS



@

ROYAL UNDERBLANKET®
The Only Underblanket With Ground Rubber Surface




P. 59

SUPER-PACK®
Calibrated underpacking paper
The only certified ones in the world



P. 60

HIGHLANDER PACK INFINITY®
Structural Underpacking
PATENTED




P. 62

HICKEY REMOVERS



P. 64

SUNDRIES



P. 64

PERFECTO®
Ink Duct foils for KBA - KOMORI - MANROLAND



P. 68

CLEANING PRODUCTS
Cleaning accessories



P. 69

FOILTEX® FOILTEX® PERFECTING
Woven non-woven in cut pieces for manual cleaning



P. 72

ALL-TEX UNIVERSAL
THE NEW MICRO-PERFORATED CLOTH FOR MANUAL CLEANING



P. 73

FOLEX PACK FOIL®
Underpacking polyester Adhesive and Non-adhesive



P. 74

INK-BIN® UNIVERSAL INK WASTE TRAY



P. 75

PERFECT BLADES®
Wash-up blades for ink rollers 2000 DIFFERENT BLADES



P. 76

SUPER COAT SEALS®
Lateral Coat Seals for coating units



P. 82

ROYAL CUTTER
FOR DOCTOR BLADES



P. 86

SUPER DOCTOR BLADES
Blades for coating units in STEEL and PLASTIC




P. 87

SPECIAL ANILOX SPONGE®



P. 88

ROYAL TOP PLATES®
Coating Plates for Water-Based and Uv Coatings mm. 1,15 - 1,35 - 1,95



P. 89

ROYAL COAT
Coating Plates in Rubber mm. 1,15 - 1,35 - 1,95



P. 90

ROYAL UNDER COAT®
Underpacking specific for coating plates



P. 91

SUPER COAT®
Coating Plates for off-line varnishing mm. 0,53 - 0,70



P. 92

SHEET SLOWDOWN BELTS



P. 93

MAGNIFYING GLASSES
Magnifiers and microscopes



P. 95

ROYAL INSTRUMENTS
Measuring and controlling instruments



P. 97

ROYAL PERF®
Rules for perforating, creasing and punching in offset



@

ROYAL ANTISTATIC®
Economical antistatic devices



@

SUPER DAMP®
Damper covers in vegetable fibre for developers, plate-washers and dampening rollers



@

NEW MOL®
Damper covers in vegetable fibre for developers, plate-washers and dampening rollers



@

LEGENDA COLORI E SPESSORI . *COLOUR AND THICKNESS KEY . LEYENDA DE COLOR Y DE ESPESOR*

NOME - NAME - NOMBRE	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
NORMAL	0,5 mm
STANDARD	0,8 mm
STANDARD SUPER RELEASE	0,8 mm
BIS	1,0 mm
BIS SUPER RELEASE	1,0 mm

NOME - NAME - NOMBRE	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
ULTRA	1,5 mm
SUPER	2,0 mm
SILICONE	1,0 mm
SILICONE	1,5 mm
RUBBERTEX	

GOMMA NATURALE
NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL

NORMAL



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
0,5 mm - 0,20”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

STANDARD



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
0,8 mm - 0,31”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

STANDARD
SUPER RELEASE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
0,8 mm - 0,31”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

BIS



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,0 mm - 0,40”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

BIS
SUPER RELEASE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,0 mm - 0,40”

GOMMA NATURALE
NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL

ULTRA



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,5 mm - 0,60”

GOMMA NATURALE
NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL

SUPER



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
2,0 mm - 0,80”

SILICONE
SILICONE
SILICONA

SILICONE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,0 mm - 0,40”

SILICONE
SILICONE
SILICONA


SILICONE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,5 mm - 0,60”

RubberTex®
dual function suckers

SPECIAL



RubberTex Thickness


RubberTex®


dual function suckers


YouTube VIDEO

NEW PRODUCT The Best Quality


HIGH PERFORMANCE, DUAL FUNCTION FLAT SUCKERS
PRODUCED WITH CLOTH ON ONE SIDE (FOR PAPER)
AND WITH SPECIAL RUBBER ON THE OTHER SIDE (FOR CARDBOARD)








CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7772	RubberTex	30 mm	13 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7932	RubberTex	32 mm	13 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7972	RubberTex	32 mm	15 mm


MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8012	RubberTex	33 mm	15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8332	RubberTex	38 mm	14 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8372	RubberTex	39 mm	15 mm

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO



NOME - NAME - NOMBRE	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
NORMAL	0,5 mm
STANDARD	0,8 mm
STANDARD SUPER RELEASE	0,8 mm
BIS	1,0 mm
BIS SUPER RELEASE	1,0 mm
ULTRA	1,5 mm
SUPER	2,0 mm
SILICONE	1,0 mm
SILICONE	1,5 mm
RUBBERTEX	

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 22 I Ø INTERNO - Ø INSIDE: 11 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7290-A	0,5 mm
7292	0,8 mm
7297	0,8 mm
7293	1,0 mm
7298	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7294	1,5 mm
7295	2,0 mm
7296	1,0 mm
7299	1,5 mm
	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 30 I Ø INTERNO - Ø INSIDE: 11 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7720	0,5 mm
7722	0,8 mm
7723	0,8 mm
7724	1,0 mm
7725	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7726	1,5 mm
7728	2,0 mm
7729	1,0 mm
7730	1,5 mm
	RubberTex

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 30 I Ø INTERNO - Ø INSIDE: 13 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7760	0,5 mm
7762	0,8 mm
7763	0,8 mm
7764	1,0 mm
7765	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7766	1,5 mm
7768	2,0 mm
7770	1,0 mm
7771	1,5 mm
7772	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 32 I Ø INTERNO - Ø INSIDE: 11 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7880	0,5 mm
7882	0,8 mm
7883	0,8 mm
7884	1,0 mm
7885	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7886	1,5 mm
7888	2,0 mm
7889	1,0 mm
7890	1,5 mm
	RubberTex

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 32 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 13 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7920	0,5 mm
7922	0,8 mm
7923	0,8 mm
7924	1,0 mm
7925	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7926	1,5 mm
7928	2,0 mm
7930	1,0 mm
7931	1,5 mm
7932	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 32 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 14 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7940	0,5 mm
7942	0,8 mm
7943	0,8 mm
7944	1,0 mm
7945	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7946	1,5 mm
7948	2,0 mm
7949	1,0 mm
7950	1,5 mm
	RubberTex

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 32 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7960	0,5 mm
7962	0,8 mm
7963	0,8 mm
7964	1,0 mm
7965	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7966	1,5 mm
7968	2,0 mm
7969	1,0 mm
7970	1,5 mm
7972	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 33 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8000	0,5 mm
8002	0,8 mm
8003	0,8 mm
8004	1,0 mm
8005	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8006	1,5 mm
8008	2,0 mm
8009	1,0 mm
8010	1,5 mm
8012	RubberTex

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 35 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 14 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8140	0,5 mm
8142	0,8 mm
8143	0,8 mm
8144	1,0 mm
8145	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8146	1,5 mm
8148	2,0 mm
8149	1,0 mm
8150	1,5 mm
	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 38 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 11 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8260	0,5 mm
8262	0,8 mm
8263	0,8 mm
8264	1,0 mm
8265	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8266	1,5 mm
8268	2,0 mm
8269	1,0 mm
8270	1,5 mm
	RubberTex

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 38 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 14 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8320	0,5 mm
8322	0,8 mm
8323	0,8 mm
8324	1,0 mm
8325	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8326	1,5 mm
8328	2,0 mm
8330	1,0 mm
8329	1,5 mm
8332	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 39 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8360	0,5 mm
8362	0,8 mm
8363	0,8 mm
8364	1,0 mm
8365	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8366	1,5 mm
8368	2,0 mm
8369	1,0 mm
8370	1,5 mm
8372	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 40 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 9 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8380	0,5 mm
8382	0,8 mm
8383	0,8 mm
8384	1,0 mm
8385	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8386	1,5 mm
8388	2,0 mm
8389	1,0 mm
8390	1,5 mm
	RubberTex

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 45 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 14 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8520	0,5 mm
8522	0,8 mm
8523	0,8 mm
8524	1,0 mm
8525	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8526	1,5 mm
8528	2,0 mm
8529	1,0 mm
8530	1,5 mm
	RubberTex


MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

VENTOSE SAGOMATE - SHAPED SUCKERS - VENTOSAS MOLDEADAS

MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES

9012 BLACK

NEW VERSION




KOMORI



MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES

9134




VENTOSA PER MONTAGGIO AUTOMATICO LASTRE KOMORI
SUCKER FOR AUTOMATIC MOUNTING OF KOMORI PLATES
VENTOSA PARA MONTAJE AUTOMATICO DE PLANCHAS KOMORI

CONFEZIONE DA 20 PEZZI - PACKETS OF 20 PIECES - ENVASES DE 20 PIEZAS



MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES

9150 BLACK




KOMORI L28 / L29 / SX29



MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES

9151 BLACK




KOMORI



MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES

9152 BLACK




KOMORI L40



MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS




BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER VENTOSE PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

KOMORI GL 40

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	COMPATIBLE WITH OEM PART	CODICE - CODE - CÓDIGO
	....	48114

PER CARTA - FOR PAPER - PARA PAPEL




BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER VENTOSE PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

KOMORI LITHRONE 26

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	COMPATIBLE WITH OEM PART	CODICE - CODE - CÓDIGO
	....	4824


PER CARTONE - FOR CARDBOARD - PARA CARTÓN



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER VENTOSE PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

KOMORI LITHRONE 26

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	COMPATIBLE WITH OEM PART	CODICE - CODE - CÓDIGO
	....	4825



UNIVERSAL

KOMORI - ALL MODELS
FOR PAPER & CARDBOARD


ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	COMPATIBLE WITH OEM PART	CODICE - CODE - CÓDIGO
	...	4841



LINGUETTE SEPARAFOGLIO
SHEET SEPARATORS
LENGÜETAS SEPARADORAS

PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL


TOPQUALITY PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE • PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL • FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI


CONF. DA 100 PZ PACKETS OF 100 PCS CONF. DE 100 PZ	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4500	0,10 mm	0,004"
	4505	0,20 mm	0,008"
	4510	0,30 mm	0,012"



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI


CONF. DA 100 PZ PACKETS OF 100 PCS CONF. DE 100 PZ	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4520	0,10 mm	0,004"
	4525	0,20 mm	0,008"
	4530	0,30 mm	0,012"



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI


CONF. DA 100 PZ PACKETS OF 100 PCS CONF. DE 100 PZ	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4551	0,10 mm	0,004"
	4552	0,20 mm	0,008"
	4553	0,30 mm	0,012"



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI SX40
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


CONF. DA 100 PZ PACKETS OF 100 PCS CONF. DE 100 PZ	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4575	0,15mm	0,006"



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI SX40
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


CONF. DA 100 PZ PACKETS OF 100 PCS CONF. DE 100 PZ	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4575-AA	0,15 mm	.006"



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KOMORI LITHRONE S SERIES


CONF. DA 100 PZ PACKETS OF 100 PCS CONF. DE 100 PZ	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4576	0,10 mm	.004"



LINGUETTA SEPARAFOGLIO (DESTRA + SINISTRA) PER:
SHEET SEPARATOR (RIGHT AND LEFT) FOR:
LENGÜETA SEPARADORA (DERECHA + IZQUIERDA) PARA:

KOMORI LITHRONE G 840 HPC
KOMORI LITHRONE G 40 TUTTI I MODELLI - ALL MODELS

	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4577	0,15 mm	.006"



LINGUETTA IN ACCIAIO PER TAVOLA METTIFOGLIO IN "LEGNO" PER:
STEEL TAB FOR FEEDER TABLE IN WOOD FOR:
LENGÜETA EN ACERO PARA MESA DE MADERA INTRODUCTORA DE PAPEL PARA:

KOMORI 440

	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4961	0,20 mm	.008"




SPAZZOLINI METTIFOGLIO
FEEDER BRUSHES
CEPILLOS PARA MARCADOR

PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE
PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL
FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE • PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL • FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL

SUPPORTO IN ACCIAIO
STEEL SUPPORT
SOPORTE EN ACERO



SPAZZOLINO METTIFOGLIO (DESTRO + SINISTRO) PER:
FEEDER BRUSH (RIGHT AND LEFT) FOR:
CEPILLO PARA MARCADOR (DERECHO + IZQUIERDO) PARA:

KOMORI
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

ORDINE MINIMO 2 COPPIE MINIMUM ORDER 2 PAIRS PEDIDO MÍNIMO 2 PAREJAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4591




NERO
BLACK
NEGRO

SPAZZOLINO METTIFOGLIO PER:
FEEDER BRUSH FOR:
CEPILLO PARA MARCADOR PARA:

KOMORI LITHRONE 440/540/640/840

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4592-A SOFT




BIANCO
WHITE
BLANCO


SPAZZOLINO METTIFOGLIO PER:
FEEDER BRUSH FOR:
CEPILLO PARA MARCADOR PARA:

KOMORI LITHRONE 440/540/640/840

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4592 HARD



TOP QUALITY PRODOTTE CON ACCIAIO SVEDESE ORIGINALE • PRODUCED WITH ORIGINAL SWEDISH STEEL • FABRICADAS CON ACERO SUECO ORIGINAL



KOMORI GUIDE	CODICE CODE - CÓDIGO 4999-A
KOMORI	



KOMORI GUIDE	CODICE CODE - CÓDIGO 4999
KOMORI	



COMPATIBLE WITH OEM PART:
KOM 2746823301

CODICE
CODE - CÓDIGO
4976

KOMORI



COMPATIBLE WITH OEM PART:
KOM 343-6800-100

CODICE
CODE - CÓDIGO
4977


KOMORI



COMPATIBLE WITH OEM PART:
KOM 274-6821-302

CODICE
CODE - CÓDIGO
4978


KOMORI



COMPATIBLE WITH OEM PART:
KOM 364-6800-400

CODICE
CODE - CÓDIGO
4978A

KOMORI



COMPATIBLE WITH OEM PART:
FME 6810-401

CODICE
CODE - CÓDIGO
4979

KOMORI LITHRONE G 40



COMPATIBLE WITH OEM PART:
FME 6810-501

CODICE
CODE - CÓDIGO
4980


KOMORI LITHRONE G 40



KIT COMPLETO COMPOSTA DA 2 GUIDE GRANDI COD. 4980 + 5 GUIDE PICCOLE COD. 4979
COMPLETE KIT COMPOSED OF 2 LARGE GUIDES CODE 4980 + 5 SMALL GUIDES CODE 4979
JUEGO COMPLETO DE DUE LENGÜETAS GUIA GRANDES COD. 4980 + 5 LENGÜETAS GUIA PEQUEÑAS COD. 4979

KOMORI LITHRONE G 40

GUIDE PER KOMORI LITHRONE SERIE S 40
GUIDE FOR KOMORI LITHRONE S 40 SERIES
GUIA PARA KOMORI LITHRONE SERIE S 40



DX DX = destra, right, derecha

SX SX = sinistra, left, izquierda

CODICE
CODE - CÓDIGO
4988

KOMORI LITHRONE S 40

DX



SX




STANDARD SIZE

KIT COMPLETO
COMPLETE KIT
JUEGO COMPLETO


CODICE
CODE - CÓDIGO
4983 SX + DX

KOMORI LITHRONE S 40

DX



SX



STANDARD SIZE

KIT COMPLETO
COMPLETE KIT
JUEGO COMPLETO

CODICE
CODE - CÓDIGO
4986 SX + DX

KOMORI LITHRONE S 40



4988 + **4983** + **4986**

KIT COMPLETO COMPOSTO: 1 COD. 4988 + 1 COD. 4983 (DX+SX) + 1 COD. 4986 (DX+SX)
COMPLETE KIT COMPOSED: 1 COD. 4988 + 1 COD. 4983 (DX+SX) + 1 COD. 4986 (DX+SX)
JUEGO COMPLETO: 1 COD. 4988 + 1 COD. 4983 (DX+SX) + 1 COD. 4986 (DX+SX)


KOMORI LITHRONE S 40

NUOVE GUIDE PER KOMORI LITHRONE
NEW GUIDES FOR KOMORI LITHRONE
NUEVAS GUÍAS PARA KOMORI LITHRONE

CODICE
CODE - CÓDIGO
4990



KOMORI LITHRONE 40




STANDARD SIZE

KIT COMPLETO
COMPLETE KIT
JUEGO COMPLETO

CODICE
CODE - CÓDIGO
4990A SX + DX

KOMORI LITHRONE GX40RP "LED-UV" (10 COLOURS)

EXTRA LARGE



SPECIAL SIZE
TAMAÑO ESPECIAL


KIT COMPLETO
COMPLETE KIT
JUEGO COMPLETO

CODICE
CODE - CÓDIGO
4993 SX + DX

BIGGER SIZE
MEDIDA AUMENTADA
MISURA MAGGIORATA

KOMORI LITHRONE GX40RP "LED-UV" (10 COLOURS)

EXTRA LARGE



SPECIAL SIZE
TAMAÑO ESPECIAL


KIT COMPLETO
COMPLETE KIT
JUEGO COMPLETO

CODICE
CODE - CÓDIGO
4996 SX + DX


BIGGER SIZE
MEDIDA AUMENTADA
MISURA MAGGIORATA

KOMORI LITHRONE G40 (5 COLOURS) / KOMORI LITHRONE G40P (8 COLOURS)

CINGHIE DI TRASPORTO
FEEDER BELTS
CORREAS DE TRANSPORTE



NEW




GRANDE MACCHINA SALDATRICE PER CINGHIE DI TRASPORTO *LUCE UTILE mm 230 (cod. 6206)*
LARGE WELDING MACHINE FOR FEEDER BELTS *MAXIMUM WELDING WIDTH mm 230 (code 6206)*
GRANDE MÁQUINA DE SOLDAR PARA CORREAS DE TRANSPORTE *MAXIMO UTIL mm 230 (código 6206)*

LARGE

PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA - PRODUCED ENTIRELY IN ITALY - PRODUCIDA TOTALMENTE EN ITALIA

CERTIFICATA CE / CERTIFICATION CE / CERTIFICADA CE	CODICE CODE - CÓDIGO	LARGHEZZA WIDTH - ANCHO
	6206	mm 230

NEW



MACCHINA SALDATRICE PER CINGHIE DI TRASPORTO TONDE
WELDING MACHINE FOR ROUND FEEDER BELTS
MÁQUINA DE SOLDAR PARA CORREAS DE TRANSPORTE REDONDAS

PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA - PRODUCED ENTIRELY IN ITALY - PRODUCIDA TOTALMENTE EN ITALIA

CERTIFICATA CERTIFICATION CERTIFICADA CE	CODICE CODE - CÓDIGO
	6207



COLLA "SPECIALE" AD ALTA RESISTENZA PER CINGHIE DI TRASPORTO
"SPECIAL" HIGH-RESISTANCE GLUE FOR FEEDER BELTS
COLA "ESPECIAL" DE ALTA RESISTENCIA PARA CORREAS DE TRANSPORTE

FIXOL
FLACONE DA 40 ML - 40 ML BOTTLE - FRASCO DE 40 ML

CODICE - CODE - CÓDIGO
6201

È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografía contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados.

ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً.كل الحقوق محفوظة

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT SPESSORE / THICKNESS / ESPESOR: "Z"= 0,70 mm "S"= 0,90 mm "T"= 1,20 mm

"S"



	AC - CB
6065	1667 mm x 25 mm 65,63" x 0,98"
6070	1292 mm x 28 mm 50,87" x 1,10"
6075	1962 mm x 25 mm 74,24" x 0,98"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

	CODICE CODE - CÓDIGO
KOMORI LITHRONE 26	6065 6070
KOMORI LITHRONE 28/428/528/628 TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS	6075

"T"



AC - CB
2680 mm x 40 mm
105,51" x 1,57"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE CODE - CÓDIGO
6064-A

"T"



AC - CB
2680 mm x 25 mm
105,51" x 0,98"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE LS 40
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE CODE - CÓDIGO
6064-C

"S"




AC - CB
2258 mm x 25 mm
88,90" x 0,98"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE CODE - CÓDIGO
6080

"T"




AC - CB
2680 mm x 90 mm
105,51" x 3,54"

CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO
GUJ-1311-6S0	6064

"T"



AC - CB
2860 mm x 220 mm
112,60" x 86,61"


CINGHIA DI TRASPORTO PER METTIFOGLIO PER:
FEEDER BELT FOR:
CORREA DE TRANSPORTE PARA:

KOMORI LITHRONE GL 40 SERIES
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE CODE - CÓDIGO
6064-B



RUOTE DI TRASPORTO PER SEZIONE METTIFOGLIO
FEEDER WHEELS
RUEDAS DE TRANSPORTE PARA MARCADOR




BIANCA - WHITE - BLANCO
CARTA - PAPER - PAPEL

NERA - BLACK - NEGRO
CARTONE - CARDBOARD - CARTON

KOMORI
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 2 PZ / CODICE MINIMUM ORDER 2 PCS / CODE PEDIDO MÍNIMO 2 PZ / CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO
	4635-A	4637-B



RUOTA NERA A SPAZZOLA PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA:

KOMORI LITHRONE S40
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4632	



RUOTA BIANCA A SPAZZOLA PER CARTA PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL PARA:

KOMORI
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 2 PZ / CODICE MINIMUM ORDER 2 PCS / CODE PEDIDO MÍNIMO 2 PZ / CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO
	4635	4635-C



RUOTA NERA A SPAZZOLA PER CARTONE PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTÓN PARA:

KOMORI
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 2 PZ / CODICE MINIMUM ORDER 2 PCS / CODE PEDIDO MÍNIMO 2 PZ / CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO	CODICE CODE - CÓDIGO
	4637	4637-C



RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4631	



RUOTA DI TRASPORTO IN NYLON COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
NYLON WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN NYLON CON RODAMIENTO PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4629	



RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:

KOMORI LITHRONE 40 - S SERIES - G SERIES
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4645	



RUOTA ESTERNA IN GOMMA PER INSERIMENTO LASTRA PER:
EXTERNAL RUBBER WHEEL FOR PLATE INSERTION FOR:
RUEDA EXTERNA EN GOMA PARA INSERIMENTO PLANCHA PARA:

KOMORI LITHRONE G 40
(COMPATIBLE WITH OEM PART: CA1-0948-P00)


	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4646	



RUOTA IN GOMMA PER TENDILASTRA PER:
RUBBER WHEEL FOR PLATE INSERTION FOR:
RUEDA EN GOMA PARA INSERIMENTO PLANCHA PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

21 PZ PER OGNI UNITÀ DI STAMPA 21 PCS FOR EACH PRESS ELEMENT 21 PZ PARA CADA CUERPO DE IMPRESION	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4629-A	




RUOTA ESTERNA IN GOMMA PER INSERIMENTO LASTRA PER:
EXTERNAL RUBBER WHEEL FOR PLATE INSERTION FOR:
RUEDA EXTERNA EN GOMA PARA INSERIMENTO PLANCHA PARA:

KOMORI 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

6 PZ PER OGNI UNITÀ DI STAMPA 6 PCS FOR EACH PRESS ELEMENT 6 PZ PARA CADA CUERPO DE IMPRESION	CODICE CODE - CÓDIGO	
	4629-B	

Guaranteeing a good recirculation...




...is like preserving your own ecosystem.

For over 20 years, our filters have been guaranteeing a superior level of filtration and consequently a longer duration of the fountain water. Longer life for the water generates the lowest possible waste.


PAVAN
GRAPHIC PLANET






TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10000




TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10040




TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10039



TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10002




TECHNOTRANS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10004



CREMOPLAST - AQUAPRESS

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10009



Special

DOPPIO SPESSORE
DOUBLE THICKNESS
ESPESOR DOBLE

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840 MG ELECTRIC - MOD. OPTIMA

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10030

NOVITÀ - NEW - NUEVO . NOVIT

RECIRCULATION FILTER BETA-F TECHNOTRANS



CODICE - CODE - CÓDIGO

10098

MAGIC OIL FILTER®




FatVampire® SORB

PULIZIA E SICUREZZA - CLEANLINESS AND SAFETY
LIMPIEZA Y SEGURIDAD

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10048

AN OCEAN OF OILY RESIDUES
IN THE FOUNTAIN SYSTEM ?

FatVampire® FOUNTAIN



FAT VAMPIRE
absorbs all those oily ink residues present in the water reservoirs of fountain recirculating systems.





CODICE - CODE - CODIGO

10045

ORDINE MINIMO 4 PEZZI
MINIMUM ORDER 4 PCS
PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS

MAGIC Liquid FILTER



SPECIALE TESSUTO DI FILTRAGGIO PER VASCHE DI RIFLUSSO DEGLI IMPIANTI DI BAGNATURA
SPECIAL FILTERING NET FOR WATER RESERVOIRS OF FOUNTAIN RECIRCULATING SYSTEMS
TEJIDO FILTRANTE ESPECIAL PARA TANQUES DE REFLUJO DE SISTEMAS DE MOJADO

MAGIC FILTER LIQUID "HIGH FILTRATION" è uno speciale materassino per filtraggio, addensato termicamente da un lato, appositamente realizzato per le vasche di riflusso degli impianti di bagnatura per la depurazione dell'acqua.

MAGIC FILTER LIQUID "HIGH FILTRATION" is a special filter mat composed of thermally compressed fleece layers, specially developed for the water reservoirs of fountain recirculating systems.

MAGIC FILTER LIQUID "HIGH FILTRATION" es una colchoneta filtradora especial, condensada témicamente de un lado, expresamente realizada para el tanque de reflujo del sistema de mojado, para la depuración del agua.



MISURE STANDARD - STANDARD SIZES - TAMAÑOS ESTÁNDAR

COD.	mm	inches
10385	115 X 370	4.53" X 14.57"
10390	140 X 380	5.51" X 14.96"
10400	150 X 340	5.91" X 13.39"
10410	150 X 460	5.91" X 18.11"
10415	160 X 250	6.30" X 9.84"
10416	160 X 260	6.30" X 10.24"
10417	170 X 170	6.69" X 6.69"
10421	170 X 260	6.69" X 10.24"
10418	180 X 180	7.09" X 7.09"
10420	180 X 280	7.09" X 11.02"
10425	180 X 480	7.09" X 18.90"
10430	200 X 280	7.87 X 11.02"
10440	200 X 320	7.87" X 12.60"
10450	200 X 440	7.87" X 17.32"
10453	220 X 270	8.66" X 10.63"
10457	220 X 330	8.66" X 12.99"
10459	230 X 230	9.06" X 9.06"
10465	230 X 460	9.06" X 18.11"
10508	240 X 240	9.45" X 9.45"


COD.	mm	inches
10461	240 X 450	9.45" X 17.72"
10468	240 X 480	9.45" X 18.90"
10455	250 X 260	9.84" X 10.24"
10475	250 X 290	9.84" X 11.42"
10460	250 X 300	9.84" X 11.81"
10472	250 X 350	9.84" X 13.78"
10470	250 X 470	9.84" X 18.50"
10480	250 X 670	9.84" X 26.38"
10471	250 X 750	9.84" X 29.53"
10489	260 X 475	10.24" X 18.70"
10483	270 X 310	10.63" X 12.20"
10486	270 X 780	10.63" X 30.71"
10487	300 X 400	11.81 X 15.75"
10481	300 X 460	11.81 X 18.11"
10485	300 X 490	11.81" X 19.29"
10488	300 X 640	11.81" X 25.20"
10490	305 X 1150	12.01" X 45.28"
10500	315 X 660	12.40" X 25.98"
10501	315 X 1080	12.40" X 42.52"

COD.	mm	inches
10502	315 X 1150	12.40" X 45.28"
10504	330 X 1080	12.99" X 42.52"
10482	350 X 500	13.78" X 19.69"
10507	360 X 360	14.17" X 14.17"
10509	360 X 580	14.17" X 22.83"
10503	380 X 760	14.96" X 29.92"
10506	390 X 880	15.35" X 34.65"
10505	390 X 1940	15.35" X 76.38"
10510	400 X 400	15.75" X 15.75"
10515	400 X 540	15.75" X 21.26"
10520	400 X 900	15.75" X 35.43"
10525	420 X 480	16.54" X 18.90"
10527	430 X 430	16.93" X 16.93"
10528	440 X 600	17.32" X 23.62"
10529	450 X 1550	17.72" X 61.02"
10532	500 X 500	19.69" X 19.69"
10530	500 X 750	19.69" X 29.53"

PUÒ ESSERE FORNITO IN QUALSIASI MISURA SPECIALE VENGA SPECIFICATAMENTE RICHIESTA
CAN ALSO BE SUPPLIED IN ANY SPECIAL SIZE REQUIRED / SE PUEDE SUMINISTRAR EN CUALQUIER TAMAÑO ESPECIAL BAJO PEDIDO

MAGIC AIR FILTER

PER SISTEMI D'ARIA / FOR AIR SYSTEMS
PARA SISTEMAS DE AIRE:
UTA – GABINE – COMPRESSORS



RICHIEDETE IL LISTINO PREZZI
DELL'INTERA GAMMA "MAGIC FILTER AIR".

REQUEST THE PRICE LIST FOR THE FULL
RANGE OF "MAGIC AIR FILTERS".

SOLICITE LA LISTA DE PRECIOS PARA
LA GAMA COMPLETA DE "MAGIC AIR FILTERS".

CODICE CODE / CÓDIGO	MISURE / SIZES TAMAÑOS "STANDARD"
10104	160 MM X 340 MM
10103	200 MM X 440 MM
10105	210 MM X 210 MM
10106	235 MM X 550 MM
10107	285 MM X 285 MM
10108	275 MM X 750 MM
10110	510 MM X 1210 MM
10111	420 MM X 1100 MM
10112	520 MM X 1300 MM
10115	580 MM X 1440 MM
10118	590 MM X 1220 MM
10125	670 MM X 1470 MM
10130	680 MM X 1440 MM
10135	700 MM X 900 MM
10140	720 MM X 1420 MM
10143	870 MM X 1300 MM
10150	1100 MM X 1300 MM


FILTRI D'ARIA PER SISTEMI BALDWIN • AIR FILTERS FOR BALDWIN SYSTEMS
FILTROS DE AIRE PARA SISTEMAS BALDWIN



CODICE
CODE
CÓDIGO **10180**

OEM: 26090.99








CODICE
CODE
CÓDIGO **10181**

OEM: 7352751

FILTRI PER ASPIRAZIONE GRUPPI MACINAZIONE E CALAMAIO PER KOMORI H-UV • LED-UV
AIR FILTERS FOR GRINDING GROUP AND INK DUCT FOR KOMORI H-UV • LED-UV
FILTROS PARA ASPIRACION GRUPOS TRITURADO Y TINTERO PARA KOMORI H-UV • LED-UV










CODICE CODE CÓDIGO	SPESSORE/ THICKNESS/ESPESOR IN MM	MISURA SIZE MEDIDA MM
10163	15	120 x 365
10164	15	120 x 390
10166	15	180 x 180
10169	15	125 x 915
10172	15	125 x 1045
10175	15	282 x 1150

CYLINDER JACKET PLANET

THE MOST COMPLETE PROGRAMME OF JACKETS THAT HAS EVER BEEN PROPOSED




IMPRESSION CYLINDER JACKETS
CERAMIC TREATED AND UNTREATED




PROTECTIVE CYLINDER JACKETS AND DIE CUTTING JACKETS

TRANSFER CYLINDER JACKETS
TREATED AND UNTREATED







SPEED NET
FOR TRANSFER CYLINDER AND UNDER NET JACKETS

SUPER FILM JACKETS AND TRANSFER CYLINDER JACKETS





TOP QUALITY

ROYAL PRESS®

CAMICIE DI PROTEZIONE DEI CILINDRI PER QUALSIASI MACCHINA DA STAMPA OFFSET
CYLINDER JACKETS FOR ALL OFFSET PRINTING PRESSES
CAMISA DE PROTECCION DEL CILINDRO PARA CUALQUIER MÁQUINA DE IMPRESIÓN OFFSET

CAMICIE NON TRATTATE - UNTREATED CYLINDER JACKETS
CAMISAS NO TRATADAS

CODICE CODE CÓDIGO	PRESS MODEL	MACHINE SIZE	THICKNESS IN MM
4320	SPRINT 26	46 x 48	0,30
4325*	SPRINT 26	46 x 48	0,50
4330	SPRINT 28	52 x 72	0,30
4335*	SPRINT 28	52 x 72	0,50
4336	SPICA 29 (774 x 621)	52 x 74	0,30
4340	L40 RP (Part N°481-3247-0,22)	72 x 104	0,50
4345	LS40SP - G40	74 x 104	0,35
*PLASTIC			

CODE 27.20926 SCHWEGO DAMP 8174

SPECIAL CLEANER FOR ANTI-MARKING MATERIALS




1 BOX CONTAINS
12 BOTTLES OF 1 LT. EACH

Il primo "esclusivo" prodotto di lavaggio universale per la pulizia di tutte le camicie con superficie trattata montate sui cilindri di pressione e di trasferimento.

The first "exclusive" universal wash product for the cleaning of all cylinder jackets with a treated surface used on the impression and transfer cylinders.

El primer y "exclusivo" producto de lavado universal para la limpieza de todas las camisas con tratamiento para cilindros de presion y de transferencia.




PER MAGGIORI INFORMAZIONI, FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO ALLE NOSTRE "ROYAL PRESS®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "ROYAL PRESS®"
PARA OBTENER UNA MAYOR INFORMACION, CONSULTE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTRAS "ROYAL PRESS®"

CERAMIC TREATED IMPRESSION CYLINDER JACKETS
CAMICIE PER CILINDRI DI PRESSIONE TRATTATE IN CERAMICA
CAMISAS CON TRATAMIENTO CERAMICO PARA CILINDROS DE PRESION

IMPORTANT - IMPORTANTE - IMPORTANTE:

- TWO JACKETS ARE NEEDED FOR EACH CYLINDER IN KOMORI PRESSES
- NELLE MACCHINE KOMORI SONO NECESSARIE DUE CAMICIE PER OGNI CILINDRO
- EN LAS MAQUINAS KOMORI SE REQUIEREN DOS CAMISAS PARA CADA CILINDRO




ATTENZIONE – ATTENTION – ATENCIÓN

WE RECOMMEND THE REPLACEMENT OF THE IMPRESSION CYLINDER JACKETS ON ALL THE CYLINDERS AT THE SAME TIME.

CONSIGLIAMO LA SOSTITUZIONE DELLE CAMICIE PER I CILINDRI DI PRESSIONE SU TUTTI I CILINDRI CONTEMPORANEAMENTE.

RECOMENDAMOS REEMPLAZAR LAS CAMISAS DE LOS CILINDROS DE PRESIÓN EN TODOS LOS CILINDROS AL MISMO TIEMPO.



KEY: NT = NO TREATMENT - NESSUN TRATTAMENTO - SIN TRATAMIENTO

CODICE CODE CÓDIGO	PRESS MODEL	THICKNESS IN MM	BASE DIM (L X W)	OEM PART NUMBER	NOTE
11386	L40SP	0,411 - 0,420	1030 x 805	742.3202.401	TOP (UPPER)
11387	L40SP	0,411 - 0,420	1030 x 805	742.3251.301	BOTTOM (LOWER)
11386 NT	L40SP	0,30	1030 x 805	742.3202.500	PLAIN STEEL / NT
11390	LS40SP	0,411 - 0,420	1030 x 805	GFH.3200.201	TOP (UPPER)
11391	LS40SP	0,411 - 0,420	1030 x 805	714.3250.600	BOTTOM (LOWER)
11390 NT	LS40SP / G40	0,35	1030 x 805	714.3200.800	PLAIN STEEL / NT
11394	L40P	0,411 - 0,420	1030 x 805	IGS.3234.112	10 HOLES
11394 NT	L40P	0,30	1030 x 805	IGS.3234.022	ETCH LINED / NT
11395	LS40SP / G40P	0,411 - 0,420	1030 x 805	GFH.3200.201	10 HOLES
11400	L26P	0,365 - 0,370		SFU.3305.202	
11400 NT	L26P	0,30		SFU.3202.200	PLAIN STEEL / NT
11405	L28P	0,365 - 0,370		SFV.3303.200	
11405 NT	L28P	0,30		SFV.3202.201	ETCH LINED / NT
11408	LS29P	0,360 - 0,380	760 PITCH 52MM	834.3200.301	52MM PITCH/W:760
11410	LS29P	0,360 - 0,380	750 PITCH 50MM	834.3200.401	50MM PITCH/W:750
11385	SPICA 29	0,411 - 0,420		345.3500.803	
11396	L44SP	0,411 - 0,420	1130 x 919	742.3202.403	TOP (UPPER)
11397	L44SP	0,411 - 0,420	1130 x 919	752.3225.903	BOTTOM (LOWER)
11398	LS44SP	0,411 - 0,420	1150 x 888	724.3200.400	TOP (UPPER)
11399	LS44SP	0,411 - 0,420	1150 x 888	724.3250.300	BOTTOM (LOWER)
11398 NT	LS44SP	0,35	1150 x 888	724.3200.300	PLAIN STEEL / NT
11401	LT832 IIA	0,411 - 0,420		BA43395200-T5	
11401 NT	LT832 IIA	0,30		BA58873200-T3	

IMPORTANT - IMPORTANTE - IMPORTANTE


The mounting of the Impression Cylinder Jackets must be done by highly-qualified technicians specialized in the maintenance and servicing of printing presses.

Il montaggio delle Impression Cylinder Jackets deve essere svolto da tecnici specializzati nel mantenimento e nel servizio delle macchine da stampa.

El montaje del Impression Cylinder Jackets debe hacerse por técnicos especializados en el mantenimiento y servicios técnicos de las máquinas de imprimir.

IMPRESSION CYLINDER JACKETS
FOR HEIDELBERG, KOMORI AND OTHER PRESSES






For more information check our catalogue: Cylinder Jacket Planet!

CERAMIC TREATED *jackets*

INFINITE QUALITY AND DURABILITY




TOP QUALITY

PAVAN GRAPHIC PLANET

www.pavanvr.com

SPEED FILM BLUE® STANDARD






SPEED FILM BLUE STANDARD
può essere fornito
tagliato in fogli (in qualsiasi misura
in formato) o in rotoli

SPEED FILM BLUE STANDARD
can be supplied either
in formatted sheets
(in any size) or in rolls

SPEED FILM BLUE STANDARD
se puede suministrar
cortado en formatos
(de cualquier medida)
o en rollos

SPEED FILM BLUE® PLUS





SPEED FILM BLUE PLUS
può essere fornito
tagliato in fogli (in qualsiasi misura
in formato) o in rotoli

SPEED FILM BLUE PLUS
can be supplied either
in formatted sheets
(in any size) or in rolls

SPEED FILM BLUE PLUS
se puede suministrar
cortado en formatos
(de cualquier medida)
o en rollos

SPEED PAPER®






SPEED PAPER/CARTA
può essere fornito
tagliato in fogli
(in qualsiasi misura
in formato) o in rotoli

SPEED PAPER
can be supplied either
in formatted sheets
(in any size) or in rolls

SPEED PAPER/PAPEL
se puede suministrar
cortado en formatos
(de cualquier medida)
o en rollos


ADESIVO / ADHESIVE / ADHESIVO ☑

NON ADESIVO / NON-ADHESIVE / NO ADHESIVO ☑



Ingrandimento superficie
Surface enlargement
Ampliacion superficie

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICIE *SURFACE ROUGHNESS* *RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE*	70 my
SPESSORE *THICKNESS* *ESPESOR*	0,16 mm





Il primo "esclusivo" prodotto di lavaggio universale specifico per la pulizia di qualsiasi sistema antimacchia con supporto in poliestere

The first and "unique" universal product specific for the cleaning of any anti-marking system with substrate in polyester

El primero y "unico" producto universal especifico para la limpieza de cualquier sistema antirrepinte con soporte de poliester

Su richiesta possiamo fornire qualsiasi formato di SPEED FILM e SPEED PAPER completi di biadesivo già applicato ai bordi di ogni foglio

On specific request we can supply any size of SPEED FILM and SPEED PAPER complete with bi-adhesive strips already attached to the edges of each sheet

Bajo pedido podemos suministrar cualquier formato de SPEED FILM y SPEED PAPER con el biadhesivo ya aplicado en el borde de cada hoja



ADESIVO / ADHESIVE / ADHESIVO ☑

NON ADESIVO / NON-ADHESIVE / NO ADHESIVO ☑



Ingrandimento superficie
Surface enlargement
Ampliacion superficie

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICIE *SURFACE ROUGHNESS* *RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE*	170 my
SPESSORE *THICKNESS* *ESPESOR*	0,37 mm


"SPEED FILM BLUE" è realizzato su un supporto in poliestere. È fornito nella versione "adesiva" e "non adesiva". Il supporto repellente **"SPEED FILM BLUE"** è stato creato per risolvere e prevenire i problemi di sporco ed accumulo di inchiostro sui cilindri di trasferimento prima che l'inchiostro si asciughi. La risposta a questo problema è **"SPEED FILM BLUE"** (nella versione adesiva e non). **"SPEED FILM BLUE"** grazie alla sua eccezionale superficie garantisce una stampa di alta qualità riducendo al minimo lo spreco di carta.

"SPEED FILM BLUE" is made on a polyester substrate. It can be supplied in the "adhesive" or "non-adhesive" version. **"SPEED FILM BLUE"** has been created to prevent and solve problems with dirt and ink build-up on transfer cylinders. Increasingly higher speeds of offset printing machines mean that printed sheets pass between transfer cylinders before the ink has dried. **"SPEED FILM BLUE"** (in the adhesive and non adhesive version) is the answer to this problem. **"SPEED FILM BLUE",** thanks to its exceptional surface, guarantees high quality printing and reduces paper waste to a minimum.

"SPEED FILM BLUE" está realizado sobre un soporte de poliéster. Se suministra en las versiones "Adhesivo" y "No Adhesivo". El soporte repelente **"SPEED FILM BLUE"** ha sido creado para resolver y prevenir los problemas de suciedad y acumulación de tinta sobre los cilindros de transferencia antes de que la tinta se seque. La respuesta a este problema es el **"SPEED FILM BLUE"** (en la versión adhesiva o no). **"SPEED FILM BLUE"** gracias a su excepcional superficie garantiza una impresión de alta calidad reduciendo al mínimo las máculas.

ADESIVO / ADHESIVE / ADHESIVO ☐

NON ADESIVO / NON-ADHESIVE / NO ADHESIVO ☑



Ingrandimento superficie
Surface enlargement
Ampliacion superficie

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICIE *SURFACE ROUGHNESS* *RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE*	130 my
SPESSORE *THICKNESS* *ESPESOR*	0,27 mm

"SPEED PAPER" è realizzato su supporto di carta, ed è realizzato esclusivamente nella versione "non adesiva". Il supporto **"SPEED PAPER/CARTA"** è stato creato per risolvere e prevenire i problemi di sporco ed accumulo di inchiostro sui cilindri di trasferimento prima che l'inchiostro si asciughi. La risposta a questo problema è **"SPEED PAPER/CARTA"**. **"SPEED PAPER/CARTA"** grazie alla sua eccezionale superficie, garantisce una stampa di alta qualità riducendo al minimo lo spreco di carta.


"SPEED PAPER" is made on a paper substrate and is only available in the "non-adhesive" version. **"SPEED PAPER"** has been created to prevent and solve problems with dirt and ink build-up on transfer cylinders. Increasingly higher speeds of offset printing machines mean that printed sheets pass between transfer cylinders before the ink has dried. **"SPEED PAPER"** is the answer to this problem. **"SPEED PAPER"** thanks to its exceptional surface, guarantees high quality printing and reduces paper waste to a minimum.


"SPEED PAPER" está realizado sobre un soporte de papel y exclusivamente en la versión "No Adhesivo".
El soporte **"SPEED PAPER/PAPEL"** ha sido creado para resolver y prevenir los problemas de suciedad y acumulación de tinta sobre los cilindros de transferencia antes de que la tinta se seque. La respuesta a este problema es **"SPEED PAPER/PAPEL"**. **"SPEED PAPER/PAPEL"** gracias a su excepcional superficie garantiza una impresión de alta calidad reduciendo al mínimo las máculas.

Special Rubber Wash

KOMORI

MEMBRANE LAVACAUCCIU' PER IMPIANTI BALDWIN
RUBBER BLADDERS FOR BALDWIN BLANKET WASHING SYSTEMS
PERFILES DE GOMA PARA SISTEMAS DE LAVADO DE CAUCHOS BALDWIN





TIPO DI MEMBRANA TYPE OF MEMBRANE TIPO DE PERFILE	CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO MAQUINA	LUNGHEZZA MM LENGTH MM LONGITUD MM
FOR CYLINDER			
N. 1	27.21460	KOMORI SPRINT 20	540
N. 1	27.21463	KOMORI LITHRONE 26	690
N. 1	27.21465	KOMORI LITHRONE 28	770
N. 1	27.21467	KOMORI LITHRONE 40	1070
N. 1	27.21469	KOMORI LITHRONE 50	1400
N. 2	27.21471	KOMORI GL 40 for H-UV	1080
N. 2	27.21472	KOMORI GL 40 for traditional ink	1080
N. 3	27.21471A	KOMORI LS 429	790
N. 3	27.21471B	KOMORI LS 429 for H-UV	790
N. 3	27.21471C	KOMORI G37	975
N. 3	27.21471D	KOMORI G37 for H-UV	975
FOR BLANKET			
N. 4	27.21474	KOMORI SPRINT 20	540
N. 4	27.21475	KOMORI SPICA 29/429/629	790
N. 4	27.21480	KOMORI LITHRONE 40/540/640/840	1060 or 1090
N. 4	27.21482	KOMORI SPICA 29 for H-UV	790
N. 4	27.21483	KOMORI LITHRONE 40/540/640/840 for H-UV	1060 or 1090
N. 5	27.21483A	KOMORI A37/S37 for traditional ink	970
N. 5	27.21483B	KOMORI A37/S37 for H-UV – LED-UV	970
N. 5	27.21484	KOMORI LS/LSX/GL 40/440/540/640/840 for traditional ink	1060 or 1090
N. 5	27.21485	KOMORI LS/LSX/GL 40/440/540/640/840 for H-UV and LED-UV	1060 or 1090
FOR WEB			
N. 6	27.21476	KOMORI WEB SYSTEM 38	1020

Il Top Quality nel Mondo

Top Quality Worldwide - El Top Quality en el Mundo

BLU-TEX MARINE ®



WHITE TEX ®



BLU-TEX ®



SPIDER-TEX ®



PRE-TEX ®



FOILTEX



MICROTEX



PERFECTING TEX ®



SONTARA PRINTMASTER®



PRETEX AETERNUM PACK



BOBINE E MINIBOBINE DI TESSUTO
PER IMPIANTI LAVACAUCCIU' E LAVACILINDRO

JUMBO AND MINI WASHCLOTH ROLLS
FOR BLANKET AND CYLINDER WASHING SYSTEMS

BOBINAS Y MINI-BOBINAS DE TEJIDO
PARA INSTALACIONES LAVA-CAUCHOS Y LAVA-CILINDROS

YouTube
VIDEO

KOMORI	MM	INCH
KOMORI 20/420/520/620	540	21,26"
KOMORI 26/426	685	26,97"
KOMORI 28/428/528/628/828 STANDARD	745	29,33"
KOMORI SPICA 29 - LSX 29 - ENTHRONE 29	775	30,51"
KOMORI LITHRONE 37	964	37,95"
KOMORI LITHRONE 40 - S 40 - G 40	1054	41,50"
KOMORI LITHRONE SX 40 - GX 40	1074	42,28"
KOMORI LITHRONE 44 SP	1154	45,43"
KOMORI LITHRONE S 44	1174	46,22"
KOMORI LITHRONE 50	1340	52,76"
KOMORI - WEB OFFSET	**MM**	**INCH**
KOMORI S 32	840	33,07"
KOMORI S 38	974	38,35"
KOMORI 38/LR 435/538	985	38,78"
KOMORI S 38	998	39,29"
KOMORI S 38	1000	39,37"
KOMORI LR 540 A	1010	39,76"
KOMORI D 38	1020	40,16"
KOMORI CHAMBON 16	1030	40,55"

THE REASONS BEHIND OUR WORLDWIDE SUCCESS!!

BLU-TEX® WHITE-TEX®

BLU-TEX® MARINE



Disponibilità immediata di qualsiasi altezza e quantità =
Consegna rapidissima = CLIENTE SODDISFATTO!!!

Immediate availability of any roll width and any quantity =
Very rapid delivery = SATISFIED CLIENT!!!

Disponibilidad inmediata de cualquier ancho de rollo y cualquier cantidad =
Entrega muy rapida = CLIENTE SATISFECHO!!!



THE REASONS BEHIND OUR WORLDWIDE SUCCESS!!


BLU-TEX® WHITE-TEX®

BLU-TEX® MARINE

PAVAN GRAPHIC PLANET

OUR CLOTHS

Fogra cert
Test Certificate | 25403




INTERLACED FIBRE

\+

MECHANICAL RESISTANCE






HOLDS THE SOLVENT MORE UNIFORMLY AND WASHES WITH FEWER CONTACTS. YOU SAVE CONSUMPTION OF CLOTH AND TIME.

=

TOP QUALITY PRODUCT

COMPETITOR'S CLOTH




PARALLEL FIBRE

\-

MECHANICAL RESISTANCE





DOES NOT HOLD THE SOLVENT WELL AND WASHES WITH MORE CONTACTS CONSUMING MORE CLOTH AND MORE TIME.

=

LOW QUALITY PRODUCT

AND YOU..
IF THEY HAD THE SAME PRICE WHICH ONE WOULD YOU CHOOSE?





WE HAVE THE ONLY WASHCLOTHS FOR PRINTERS WITH AN INTERLACED FIBRE!!

PAVAN
GRAPHIC PLANET

NEW PRODUCT
The Number One

SPIDER TEX

UNIVERSAL MICRO-PERFORATED WASHCLOTH !

**for sheetfed offset and web offset presses*



SPECIAL CLOTH

WITH EXCELLENT CLEANING CAPACITY FOR BOTH *PRINTING BLANKETS* AND *PERFECTING CYLINDERS*.

- ABRASION RESISTANCE	●●●●○
- RAPID ABSORPTION	●●●●○
- INK REMOVAL	●●●●●
- PAPER DUST REMOVAL	●●●●●
- LINTING	●○○○○

JUMBO ROLLS OF 350 LINEAR METRES OR MINI-ROLLS AVAILABLE IN ANY WIDTH !



www.pavanvr.com

PERFECTING TEX®


TESSUTO SPECIALE PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DELLE CAMICIE TRATTATE PER I CILINDRI DI PRESSIONE DELLE MACCHINE BIANCA E VOLTA
SPECIAL WASHCLOTH FOR AUTOMATIC WASHING OF TREATED IMPRESSION CYLINDER JACKETS IN THE PERFECTING UNITS OF THE PRESS
TEJIDO ESPECIAL PARA EL LAVADO AUTOMATICO DE LAS CAMISAS TRATADAS DE LOS CILINDROS DE PRESION PARA MAQUINAS DE TIRO Y RETIRO





La speciale superficie "in rilievo" di **"PERFECTING TEX"** rimuove più facilmente i residui di inchiostro e di polvere di carta presente sulla superficie della camicia. **"PERFECTING TEX"** è molto resistente all'abrasione, non si sfibra e non lascia residui.

The special surface "relief" surface of the **"PERFECTING TEX"** removes ink residues and paper dust more easily from the surface of the jacket. **"PERFECTING TEX"** has a high scratch resistance, it does not fray or leave residue.

La superficie especial "en relieve" del **"PERFECTING TEX"**, recoge con facilidad los residuos de tinta y del polvo del papel que se encuentran en la superficie de la camisa. **"PERFECTING TEX"** es muy resistente a la abrasión, no se deshila y no deja residuos.







ONLY FOR PERFECTING UNITS

KOMORI

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO MAQUINA	ALTEZZA MM WIDTH MM ANCHO MM	LUNGHEZZA MT LENGTH M. LONGITUD M.	ROTOLI PER SCATOLA ROLLS PER BOX ROLLOS POR CAJA
PERFECTING TEX® MINI (MINI ROLLS)				
16025	KOMORI LITHRONE 28	745	5	40
16026	KOMORI SPICA 29 - LSX 29	775	5	30
16035	KOMORI LITHRONE 40	1054	8	24
16035B	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL	1054	10	24
16035C	KOMORI LITHRONE 40 SPECIAL	1054	13	15
16036	KOMORI LITHRONE SX 40 - GX 40	1070	8	24
16037	KOMORI LITHRONE 44	1154	11	24
16035A	KOMORI LITHRONE 44	1170	8	30
PERFECTING TEX® MAXI (JUMBO ROLLS)				
16100	KOMORI LITHRONE 28	745	500	1
16105	KOMORI SPICA 29 - LSX 29	775	500	1
16110	KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840	1050	500	1
16090	KOMORI LITHRONE SX 40 - GX 40	1070	500	1
16120	KOMORI LITHRONE 44	1170	500	1

PRE-TEX®

CMIS
PATENTED PRODUCTION
SYSTEM TECHNOLOGY

Mini rotolini pre-impregnati per sistemi di pulizia automatici
Pre-impregnated mini-rolls for automatic washing systems
Mini rollos pre-impregnados para sistemas automáticos de limpieza

KOMORI

FOR SHEETFED OFFSET AND WEB OFFSET PRESSES FOR TRADITIONAL INKS, UV AND H-UV INKS

THE ONLY "CUSTOMIZED" PRE-IMPREGNATED ROLLS... IN THE WORLD!



CERTIFIED BY fogra
TEST CERTIFICATE NUMBER: 26921

CMIS technology®
Sistema di Impregnazione Micrometrica Controllata
(PROCESSO DI PRODUZIONE BREVETTATO)
Controlled Micrometric Impregnation System
PATENTED
Sistema de Impregnación Micrométrica Controlada







Fogra cert
Test Certificate | 26921

PRE-TEX®

Pre-impregnated mini-rolls for automatic washing systems

MAXIMUM RESULTS - MINIMUM WASTE - MAXIMUM SAVING

10 reasons why PRE-TEX® *is UNIQUE*

- All **Pre-Tex®** solvents are **ISEGA certified**
- **Ready for use**: no preparation is needed
- Uniform impregnation, **NOT soaked to saturation** (immersion)
- Re-start-up with **minimal waste**, every other system creates a lot more
- Micrometric impregnation, no wash on the plate, **no fogging**
- Optimization of washing programmes **without wasting cloth**
- **No loss** of wash on the grippers and moving parts of the press
- Every wash guaranteed to be **perfect in all the printing units**
- **Wash times** drastically reduced by half, also in the large size presses
- Vacuum sealed, safe storage, **unlimited shelf life**

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

The most complete programme of pre-impregnated washcloth rolls on the market, suitable for all **Offset and Web-Offset machines**, available in all sizes and for use with all kinds of inks: **TRADITIONAL, UV, HUV, HYBRID, COLDSET** and **HEATSET**.

The technical production procedure guarantees a **perfectly uniform and stable micrometric impregnation** on the complete surface of the washcloth roll. It guarantees a level of washing of incomparable quality, thanks to the perfect and **gradual release of the wash solvent**.

Pre-Tex® is unbeatable !

With a simple test you will have clear evidence of a considerable saving of time and a surprising number of washes !

Moreover, by eliminating the internal washing system, you will have a significant reduction of maintenance of the components subject to wear and tear !





The **high quality Pre-Tex® washes**, which guarantee a very good cleaning of the inks, were **studied for impregnation**, with parametres regarding the density, stability and tension-activity which are different to the normal washes used for standard wash procedures.

Possibility of converting the washing systems in use.

All the **Offset and Web-Offset machines** equipped with washing systems for blankets and impression cylinders, that use dry washcloth rolls, **are convertible to the Pre-Tex® system.**

PRE-TEX® FOR WEB-OFFSET




"Pavan Forniture Grafiche S.p.A thanks all their clients who over these 10 years have chosen PRE-TEX WEB for their Goss - Heidelberg - Manroland - KBA Wifag - Komori - Mitsubishi - Timson presses."

Luca Pavan

10 Years of PRE-TEX® WEB-OFFSET
10 Years of sales worldwide
10 Years of technological innovation

10 Years of QUALITY.



PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

fogra cert

JM PACK Patented - AETERNUM PACK Patented - AETERNUM PACK Patented - A


PAVAN GRAPHIC PLANET


CONVERSION KIT KOMORI L40


PER SOSTITUIRE LE MEMBRANE DI LAVAGGIO DELLE VECCHIE KOMORI L40


TO REPLACE THE WASHING BLADDERS IN THE OLD KOMORI L40 PRESSES


PARA SUSTITUIR LOS PERFILES DE LAVADO DE LAS ANTIGUAS MAQUINAS KOMORI L40














CODICE-CODE-CODIGO
27.21208

CODICE-CODE-CODIGO
27.21484
27.21485

CODICE-CODE-CODIGO
27.21207

LA "SPECIAL RUBBER WASH" HA UN RUOLO PRINCIPALE DURANTE IL LAVAGGIO DEI CAUCCIU'.
LA MEMBRANA IN GOMMA PERMETTE UN LAVAGGIO PIÙ OMOGENEO ED EFFICACE.
CONSIGLIAMO IL KIT DI CONVERSIONE PER IL PASSAGGIO DA TESSUTO ASCIUTTO A PRE-TEX.

"SPECIAL RUBBER WASH" IS FUNDAMENTAL DURING THE BLANKET WASHING PROCESS.
THE RUBBER BLADDER ALLOWS FOR A MORE UNIFORM ANDF EFFICIENT WASH.
WE ADVISE THE CONVERSION KIT TO CHANGE FROM DRY WASHCLOTH TO PRE-TEX.

EL "SPECIAL RUBBER WASH" TIENE UN PAPEL PRINCIPAL AL LAVADO DE CAUCHO.
EL PERFIL DE GOMA PERMITE UN LAVADO MÁS HOMOGÉNEO Y EFECTIVO.
RECOMENDAMOS EL KIT DE CONVERSIÓN PARA LA TRANSICIÓN DE TEJIDO SECO A PRE-TEX.

PRE-TEX® ECO SUSTAINABILITY

The technology of the printing press manufacturers has been following the progressive use of pre-impregnated washcloth rolls for many years. Today this technology is widely applied all over the world. We should not exclude the possibility that, in the near future, the continuous restrictions of the environmental regulations linked to the ecological impact in the working environment, will lead to the total elimination of the use of dispersion wash solvents in the printroom.



Pavan Forniture Grafiche S.p.A
has created the first **conversion service** in the world market to **eliminate the dispersion of solvents in the working environment and to reduce the consumption of washcloth by 40%** ***on all KOMORI press models***.



Advantages in terms of: TIME, SOLVENT, CLOTH

LESS WATER

Much less water used in the press.

LESS CLOTH

Lower cloth consumption for the same number of washes. Less washcloth to dispose of after use.

LESS SOLVENT

No dispersion solvents in the printroom.
Solvent is contained exclusively in the Pre-tex rolls.

LESS POLLUTION !

Pre-Tex® supports the environment !
As well as gaining more printing time, you will have a lower consumption of water in the press, a lower consumption of washcloth and a reduced dispersion of solvent.

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

Fogra cert
Test Certificate | 26921

Sumitomo Offset Blankets are manufactured with the finest quality control methods as certified by the ISO 9001.

SUMITOMO

The new generation

High performance offset blanket for Sheet-fed&Web-offset

PRINTING Blankets



S-PRIA BLUE

COLOUR	BLUE	CONSTRUCTION	3FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,7 µM	HARDNESS (TOTAL)	79° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, METAL DECORATING, PACKAGING.	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND HYBRID INKS.
THICKNESS MM	1,70/1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	28-42 KG/CM² A 0,32 MM DEFORMATION

S-PRIA BLUE PLUS

COLOUR	DARK BLUE	CONSTRUCTION	3FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,9 µM	HARDNESS (TOTAL)	79° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, METAL DECORATING, PACKAGING.	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND U.V. INKS.
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	28-42 KG/CM² A 0,32 MM DEFORMATION

S-PRIA EMERALD

COLOUR	GREEN	CONSTRUCTION	4FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,7 µM	HARDNESS (TOTAL)	80° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, COMMERCIAL WEB, PACKAGING	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND U.V. INKS.
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	23-38 KG/CM² A 0,22 MM DEFORMATION

SB14

COLOUR	VIOLET	CONSTRUCTION	3FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,7 µM	HARDNESS (TOTAL)	79° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, METAL DECORATING, PACKAGING.	INK COMPATIBILITY	UV FOR "H-UV"-"LE-UV"-"LEC-UV" – "HR-UV"
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	28-42 KG/CM² A 0,32 MM DEFORMATION

ROYAL DOT

AL VERTICE DELLA QUALITÀ
THE SUMMIT OF QUALITY
EN LA CUMBRE DE LA CALIDAD

YouTube VIDEO

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL





NO CHINESE PRODUCTS

THE BEST QUALITY FOR KOMORI MACHINES



30 Anni di esperienza e di continui successi!!

L'esperienza maturata ed acquisita in tutti questi anni nella commercializzazione dei tessuti gommati, ci ha permesso di selezionare un'esclusiva gamma di prodotti specifici risultati essere i migliori nel loro impiego. Abbiamo scelto il meglio che il mercato mondiale oggi propone!! La gamma di tessuti gommati "**ROYAL DOT DYNAMIC**" è interamente certificata sotto il marchio di garanzia "**ROYAL DOT DYNAMIC**". Su richiesta l'intera gamma di tessuti gommati "**ROYAL DOT DYNAMIC**" puo' essere fornita con una vostra etichetta privata personalizzata. Contattateci per avere maggiori informazioni in merito.

30 Years of experience and continuous success!!

The experience we have gathered and acquired in all these years of selling printing blankets has allowed us to select an exclusive range of products whose performance is at the top of the scale. We have chosen the best that today's market offers!! The "**ROYAL DOT DYNAMIC**" range of printing blankets is entirely certified under the guaranteed trademark "**ROYAL DOT DYNAMIC**". On request, the complete range of "**ROYAL DOT DYNAMIC**" printing blankets can be supplied with your own private personalized label. Contact us for further details.

¡¡30 Años de experiencia y de continuos exitos!!

La experiencia madurada y conseguida en todos estos años, en la comercializacion de cauchos, nos ha permitido el seleccionar una gama exclusiva de productos especificos resultando ser los mejores. ¡¡Hemos escogido lo mejor que hoy propone el mercado mundial!! La gama de cauchos "**ROYAL DOT DYNAMIC**" esta certificada completamente bajo la marca de garantia "**ROYAL DOT DYNAMIC**". Bajo pedido, la gama completa de cauchos "**ROYAL DOT DYNAMIC**" se puede suministrar con su etiqueta privada personalizada. Contactenos para tener mayor informacion al respecto.



COLOUR	LIGHT BLUE	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,8 ÷ 1,00 µM	HARDNESS (TOTAL)	77° SHORE A
APPLICATION	SHEETFED, METAL DECORATING, PACKAGING.	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND UV INKS
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	20-35KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION


ROYAL DOT "5500" DYNAMIC





COLOUR	BLUE	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,8 ÷ 1,00 µM	HARDNESS (TOTAL)	77° SHORE A
APPLICATION	SHEETFED, HEATSET, COLDSET	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND UV INKS
THICKNESS MM	1,70/1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	20-35 KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION

ROYAL DOT "6000" DYNAMIC





COLOUR	DARK BLUE	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,8 ÷ 1,00 µM	HARDNESS (TOTAL)	77° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, PACKAGING	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND HYBRID INKS.
THICKNESS MM	1,70/1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	20-35 KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION

ROYAL DOT MASTER






COLOUR	GREY	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,8 ÷ 1,00 µM	HARDNESS (TOTAL)	77° SHORE A
APPLICATION	SHEETFED, COMMERCIAL WEB, PACKAGING	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND UV INKS
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	20-35 KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION

ROYAL DOT "DUAL" DYNAMIC





COLOUR	VIOLET ●	PURPLE ●	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	ACCORDING TO APPLICATION		HARDNESS (TOTAL)	60° SHORE A / 77° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, METAL DECORATING, PACKAGING.		INK COMPATIBILITY	UV FOR "H-UV"-"LE-UV"-"LEC-UV"-"HR-UV"
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM ●	1,70/1,95 ± 0,02 MM ●	COMPRESSIBILITY	● 16-26 KG/CM² ● 20-35 KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION

ROYAL DOT "8000" DYNAMIC UV METAL "8000" DYNAMIC UV



MADE IN ITALY

ISEGA


zero solvent technology



COLOUR	BLACK	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	ACCORDING TO APPLICATION	HARDNESS (TOTAL)	77° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, METAL DECORATING, PACKAGING.	INK COMPATIBILITY	UV FOR "H-UV"-"LE-UV"-"LEC-UV" – "HR-UV"
THICKNESS MM	1,70/1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	20-35 KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION

ROYAL DOT BLACK UV





COLOUR	VIOLET	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	ACCORDING TO APPLICATION	HARDNESS (TOTAL)	77° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SHEETFED, COMMERCIAL WEB, PACKAGING	INK COMPATIBILITY	UV FOR "H-UV"-"LE-UV"-"LEC-UV" – "HR-UV"
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	20-35 KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION

ROYAL DOT UV PLUS





COLOUR	BLACK	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,4 ÷ 0,6 µM	HARDNESS (TOTAL)	80° SHORE A
APPLICATION FIELDS	PLASTIC POT, TUBES	INK COMPATIBILITY	RESISTANT TO UV INKS
THICKNESS MM	1,70/1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	75 KG/ CM² DEFORMATION

ROYAL DOT PLAST UV





COLOUR	DARK BLUE	CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,8 ÷ 1,00 µM	HARDNESS (TOTAL)	77° SHORE A
APPLICATION FIELDS	WEB OFFSET	INK COMPATIBILITY	CONVENTIONAL AND HYBRID INKS
THICKNESS MM	1,70/1,95 ± 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	20-35 KG/CM² A 0,23 MM DEFORMATION


ROYAL DOT WEB





COLOUR	DARK GREY	CONSTRUCTION	2 FABRIC LAYERS
ROUGHNESS RA	0,5 ÷ 0,7 µM	HARDNESS (TOTAL)	60° SHORE A
APPLICATION FIELDS	SPECIFIC FOR CORRUGATED BOARD	INK COMPATIBILITY	RESISTANT TO CONVENTIONAL
THICKNESS MM	2,07 +/- 0,02 MM	COMPRESSIBILITY	18-32 KG/CM² A 0,21 MM DEFORMATION

ROYAL DOT -KARTON-



MADE IN ITALY

ISEGA

zero solvent technology

TOP QUALITY

YouTube VIDEO

NEW SERVICE P&C
(PARKING & CUTTING)

QUALITY, SPEED, ECONOMY

NOW YOU CAN PURCHASE OUR VAST RANGE OF PRINTING BLANKETS

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES & ROYAL DOT

AT A PURCHASE PRICE (RESERVED FOR BLANKET ROLLS)
AS IF YOU HAD IN YOUR COMPANY A CONVERTING SYSTEM
(PARKING &CUTTING + BARRING) !

4 AUTOMATIC CUTTING SYSTEMS - 4 MANUAL CUTTING SYSTEMS
3 BARRING STATIONS



NEW PARKING AND CUTTING SERVICE:
***ALL INCLUDED IN THE PRICE* !!!**


1) PARKING


2) CUTTING



3) BARRING


4) STAMPING


5) PACKAGING

1) PARKING

Blanket rolls remain in our stock, ready to be cut to order.





2) CUTTING

Printing blankets are cut to size from jumbo rolls using our automatic cutting systems.





3) BARRING


After the conversion, blankets are barred using our 4 presses (each press has a maximum width of 2200 mm).





4) STAMPING

Each blanket is marked on the back with the blanket brand name and the dealer's contact details.
Our company name will never appear.





5) PACKAGING

On the basis of the size and quantity of blankets, we pack them in rolls, ready for dispatch (in multiples of 4/5/6 pcs).



FOR MORE INFORMATION, SEND YOUR REQUEST BY E-MAIL TO:

veronica@pavanvr.com - susan@pavanvr.com

copyright © Pavan Forniture Grafiche S.p.A - www.pavanvr.com - pavan@pavanvr.com

TOP QUALITY

QUICK CUT AND QUICK BAR SERVICE

AROUND THE WORLD

QUALITÀ, RAPIDITÀ, CONVENIENZA - QUALITY, SPEED, ECONOMY - CALIDAD, RAPIDEZ, CONVENIENCIA























KOMORI 40 UNIVERSAL



BARRA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM BAR
BARRA EN ALUMINIO

BARRA-BAR-BARRA
38121-SAB-15


KOMORI SPRINT 25/26/28/ SYSTEM 20/20 A
KOMORI LITHRONE 25/26/28/40/50
nuovo modello - new model - nuovo modelo



BARRA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM BAR
BARRA EN ALUMINIO

BARRA-BAR-BARRA
3006-23530


KOMORI SPRINT & LITHRONE 25/26/28
vecchio modello-old model-modelo viejo



BARRA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM BAR
BARRA EN ALUMINIO

BARRA-BAR-BARRA
3042-18292

KOMORI LITHRONE 40/44/50
vecchio modello-old model-modelo viejo




BARRA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM BAR
BARRA EN ALUMINIO

BARRA-BAR-BARRA
19070

ROYAL UNDERBLANKET®

THE MOST COMPLETE PROGRAMME OF THICKNESSES IN THE WORLD



THE ONLY UNDERBLANKET WITH GROUND RUBBER SURFACE



- MAXIMUM PRECISION AND DURABILITY -

HARDNESS:	75 SHORE
THICKNESSES AVAILABLE:	MM: 0,35 - 0,40 - 0,45 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 1,00 - 1,05 - 1,10 - 1,15 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,70.
TOLERANCE:	+/-0,02

AVAILABLE IN CUT PIECES AND IN ROLLS

fogra cert

FOGRA CERTIFICATION IN PREPARATION

SUPER-PACK®

CARTONCINI CALIBRATI DI ALTA QUALITÀ E PRECISIONE - I PRIMI CARTONCINI "CERTIFICATI" AL MONDO
HIGH QUALITY AND PRECISION UNDERPACKING PAPER - THE FIRST CERTIFIED UNDERPACKING PAPERS IN THE WORLD
ALZAS CALIBRADAS DE ALTA CALIDAD Y PRECISION - LOS PRIMEROS PAPELES CALIBRADOS "CERTIFICADOS" EN EL MUNDO

Fogra cert
underpackaging paper | 31052

Speciale trattamento repellenza al solvente
Special solvent - repellent treatment
Tratamiento especial repelente al solvente








KOMORI


MISURE STANDARD "UFFICIALI"
"OFFICIAL" STANDARD SIZES
MEDIDAS ESTANDAR "OFICIALES"

KOMORI LITHRONE 28 / 428 / 528 / 628 / 828	730 x 555
KOMORI LITHRONE 29	760 x 570
KOMORI LITHRONE 40 / 440 / 540 / 640 / 840	1030 x 755
KOMORI LITHRONE SX40	1050 x 765
KOMORI LITHRONE S44	1145 x 860

LA PIÙ VASTA GAMMA DI CARTONCINI CALIBRATI AL MONDO!
THE LARGEST RANGE OF CALIBRATED PAPER IN THE WORLD!
¡LA MAYOR GAMA DE TARJETAS CALIBRADAS DEL MUNDO!

SEVERE VERIFICHE PER IL CONTROLLO DELLO STANDARD QUALITATIVO
PRECISE MEASUREMENTS ARE MADE TO CHECK THE QUALITY STANDARD
SEVERAS COMPROBACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD











SPESSORI DISPONIBILI
THICKNESSES AVAILABLE
ESPESORES DISPONIBLES

mm	my	inch	
0,05	50	002"	ROSA / PINK / ROSA
0,075	75	003"	VERDE ACQUA / AQUAMARINE / AGUAMARINA
0,10	100	004"	AVORIO / IVORY / MARFIL
0,125	125	005"	SALMONE / SALMON / SALMÓN
0,15	150	006"	MARRONE / BROWN / MARRON
0,175	175	007"	CORALLO / CORAL / CORAL
0,20	200	008"	VERDE / GREEN / VERDE
0,25	250	010"	ARANCIO / ORANGE / NARANJA
0,30	300	012"	GIALLO / YELLOW / AMARILLO
0,35	350	014"	PISTACCHIO / PISTACHIO / PISTACHO
0,40	400	016"	AZZURRO / LIGHT BLUE / AZUL
0,50	500	020"	GRIGIO / GREY / GRIS

I CARTONCINI CALIBRATI "SUPER PACK" VENGONO FORNITI STESI IN BOX DI CARTONE CON RINFORZI LATERALI IN LEGNO

THE "SUPER PACK" UNDERPACKING PAPERS ARE SUPPLIED PACKED FLAT IN CARDBOARD BOXES WITH LATERAL WOODEN SUPPORTS

LOS PAPELES CALIBRADOS "SUPER PACK" SE SUMINISTRAN PLANOS, EN CAJAS DE CARTON CON REFUERZOS LATERALES DE MADERA









MAXIMUM PRECISION AND DURABILITY

N.T.L.T.®
No Thickness Loss Technology


PATENTED HIGHLANDER PACK INFINITY®

STRUCTURAL UNDERPACKING "INDESTRUCTIBLE"

FOR A VERY HIGH PRINT QUALITY


THE PRECISION OF THE "PACK" IS VERY IMPORTANT ... BUT OFTEN UNDERESTIMATED !

JUST APPLY THESE FOUR RULES
TO GET A **"PERFECT PACK"**



1 CAREFULLY CONSULT THE MACHINE MANUAL
IN ORDER TO IDENTIFY THE EXACT THICKNESS OF THE **"PACK"** TO USE.


"PACK" TRADITIONAL METHOD




2 RESPECT PERFECTLY
THE THICKNESS OF THE **"PACK"**
MEASURING WITH A MICROMETRE EACH INDIVIDUAL COMPONENT OF THE UNDERPACKING USED.

3 DO NOT INCREASE THE THICKNESS OF THE **"PACK"** !
AN EXCESSIVE THICKNESS OF THE "PACK" WILL RESULT IN A SIGNIFICANT REDUCTION OF THE PRINT QUALITY AND THE BLANKET WILL BE MARKED AND WILL KEEP THE TRACES OF THE PREVIOUS PRINT JOB .


INCORRECT PACK
Increased pack thickness



CORRECT PACK
Exact pack thickness as indicated in the machine manual



"PACK" WITH HIGHLANDER INFINITY®



4 HOW TO OBTAIN THE **"PERFECT PACK"**:
THE USE OF OUR PRINTING BLANKETS PRODUCED WITH N.T.L.T. (No Thickness Loss Technology) WITH THE STRUCTURAL UNDERPACKING **HIGHLANDER PACK INFINITY®** guarantees precisely the exact thickness of the "PACK" as indicated in the press manual and the maintaining of the thickness for a large number of production runs.

PATENTED HIGHLANDER PACK INFINITY®

THE ONLY STRUCTURAL UNDERPACKING FOR PRINTING BLANKETS WITH HIGH DIMENSIONAL STABILITY AND A GROUND SURFACE (KEEPS THE THICKNESS STABLE)


HIGHLANDER is an innovative non-deformable underpacking that can be used under any printing blanket with the purpose of obtaining the absolutely precise thickness (Pack) in conformity with the indications in all the machine manufacturers' manuals.

The Precision and the Maintaining of the thickness are the most important characteristics of **HIGHLANDER** which differentiate it from any other similar product in the world and which guarantee a superior quality of dot printing.

HIGHLANDER PACK INFINITY® NON-ADHESIVE
is produced in the following thicknesses:

0.40mm
0.45mm
0.50mm
0.55mm
0.60mm


HIGHLANDER PACK INFINITY®
NON-ADHESIVE



HIGHLANDER SECTION

0.65mm
0.70mm
0.75mm
0.80mm
0.85mm
0.90mm
0.95mm
1.00mm
1.10mm
1.15mm
1.30mm
1.35mm
1.40mm
1.45mm
1.50mm

HIGHLANDER PACK INFINITY®
NON-ADHESIVE



HIGHLANDER SECTION

HIGHLANDER PACK INFINITY® NON-ADHESIVE
is supplied in cut sheets and in rolls.

HIGHLANDER is manufactured using a special production system which guarantees a real dimensional stability superior to all other materials present in the market.

The dimensional stability of **HIGHLANDER** guarantees the complete maintaining of the thickness of all the Pack, ensuring a longer working life than any other system in use today.

HIGHLANDER is the only underpacking manufactured with the surface totally ground, thus guaranteeing a greater durability that is not comparable with any other known system.

HIGHLANDER PACK INFINITY®
is made using a special fabric structure coupled with a layer of polyester and a layer of rubber.


NEW!!

HIGHLANDER PACK INFINITY®
ADHESIVE VERSION *NOW AVAILABLE!*

HIGHLANDER PACK INFINITY® ADHESIVE
is produced in the following thicknesses:

0.65mm
0.70mm
0.75mm
0.80mm
0.85mm


HIGHLANDER PACK INFINITY®
ADHESIVE



HIGHLANDER SECTION

0.90mm
0.95mm
1.00mm
1.05mm
1.10mm
1.15mm
1.20mm
1.25mm
1.30mm
1.35mm
1.40mm
1.45mm
1.50mm


HIGHLANDER PACK INFINITY®
ADHESIVE




HIGHLANDER SECTION

HIGHLANDER PACK INFINITY® ADHESIVE
is supplied in cut sheets.

ARTICOLI VARI
SUNDRIES
ARTICULOS VARIOS






RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	3820	



RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KOMORI LITHRONE 50/550/650
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	3825	



LAMETTA CALIBRATA PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEI RULLI INCHIOSTRATORI
GAUGED STEEL BLADE FOR ADJUSTMENT OF INKING ROLLER PRESSURE
CUCHILLA PEQUEÑA EN ACERO, CALIBRADA PARA LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS RODILLOS ENTINTADORES

CONFEZIONE 4 PEZZI 4 PCS PACKET CONFECCIONES DE 4 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4630	0,10 mm	0,004"

MORBIDO - SOFT - BLANDO **Special**




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 26

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5165-A	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 28/228/428/528

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5165	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE G40 H-UV

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5121-B	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5121	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE S 44

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5121-A	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI LITHRONE 50/550/650/850

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5129	

MORBIDO - SOFT - BLANDO

Special




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI CHAMBON 101 D4

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5152	

MORBIDO - SOFT - BLANDO


Special



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KOMORI CHAMBON

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5175	




MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 30 x 32 x 95

CUNEO MINI
MINI PLASTIC WEDGE
CUÑA MINI

BABY

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5143	




MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 30 x 30 x 200

CUNEO PICCOLO
SMALL PLASTIC WEDGE
CUÑA PEQUEÑA

SMALL

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5145	




MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 30 x 60 x 200

CUNEO MEDIO
MEDIUM PLASTIC WEDGE
CUÑA MEDIANA

MEDIUM

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5150	




MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 25 x 75 x 200

CUNEO GRANDE
LARGE PLASTIC WEDGE
CUÑA GRANDE

LARGE

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5155	

NEW




MISURA - SIZE - MEDIDA
mm 30 x 32 x 95

SET COMPOSTO DA 8 CUNEI MINI DI UGUALE MISURA
SET OF 8 MINI WEDGES OF THE SAME SIZE
JUEGO COMPUESTO POR 8 CUÑAS MINI DE IGUAL TAMAÑO

SET "0" (BABY)

CODICE - CODE - CÓDIGO
5132




MISURE - SIZES - MEDIDAS
mm 30 x 30 x 200
mm 30 x 60 x 200
mm 25 x 75 x 200

SET COMPOSTO DA 3 CUNEI DI DIVERSA MISURA
SET OF 3 WEDGES OF DIFFERENT SIZES
JUEGO COMPUESTO POR 2 CUÑAS DE TAMAÑO GRANDE

SET "1" (STANDARD)

CODICE - CODE - CÓDIGO
5130




MISURE - SIZES - MEDIDAS
mm 25 x 75 x 200

SET COMPOSTO DA 2 CUNEI DI MISURA GRANDE
SET OF 2 LARGE WEDGES
JUEGO COMPUESTO POR 2 CUÑAS DE TAMAÑO GRANDE

SET "2"

CODICE - CODE - CÓDIGO
5135



MISURE - SIZES - MEDIDAS
mm 30 x 30 x 200
mm 30 x 60 x 200

SET COMPOSTO DA 2 CUNEI PICCOLI + 2 MEDI
SET OF 2 SMALL + 2 MEDIUM WEDGES
JUEGO COMPUESTO POR 2 CUÑAS PEQUEÑAS + 2 MEDIAS

SET "3"

CODICE - CODE - CÓDIGO
5140

TOP QUALITY

STANDARD SIZE



SPATOLE IN PLASTICA PER INCHIOSTRO PER CALAMAI CON SENSORI "CPC"
PLASTIC INK SPATULAS FOR "CPC" DUCT
ESPATULAS DE PLASTICO PARA LA TINTA DE LOS TINTEROS CON SENSORES "CPC"

SCATOLE COMPOSTE DA 4 SPATOLE (GIALLO ROSSO BLU NERO) BOXES CONTAIN 4 SPATULAS (YELLOW RED BLUE BLACK) CAJA CON 4 ESPATULAS (AMARILLO ROJO AZUL NEGRO)	CODICE CODE - CÓDIGO
	5095



PERSONALIZZARE LE SPATOLE
LE NOSTRE SPATOLE POSSONO ESSERE PRODOTTE CON IL VOSTRO MARCHIO COMMERCIALE STAMPATO SUL MANICO. (RICHIEDETE MAGGIORI INFORMAZIONI)

PERSONALISE THE SPATULAS
OUR SPATULAS CAN BE PRODUCED WITH YOUR COMPANY NAME AND LOGO PRINTED ON THE HANDLE (ASK FOR MORE DETAILS)

PERSONALIZAR LAS ESPATULAS
TODAS NUESTRAS ESPATULAS SE PUEDEN SUMINISTRAR CON SU MARCA COMERCIAL IMPRESA EN EL MANGO (SOLICITE MAYOR INFORMACION)

Copricalamaio per macchine
Cubretinteros para maquinas
Ink duct foils for KOMORI

BREVETTATO · PATENTED · PATENTADO

PerfectO!™



CODE	KOMORI	SIZE A IN MM	SIZE D IN MM
18100	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 20 "PQC" (YEAR 1999)	114	543
18101	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 20 (YEAR 2001)	104	525
18105	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 26	128	673
18110	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 28 (2000 SERIES) OLD MODEL	160	735
18110A	PERFECTO® - KOMORI L28 (2000 SERIES) OLD MODEL (MODIFIED BEND)	160	732
18115	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 28 NY(3000 SERIES) NEW MODEL	111	769
18120	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 29 SPICA/LSX529 / 629 / 829	128	769
18121	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE A37	128	984
18123	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 40 (OLD MODEL - UP TO 1995)	150	1035
18124	PERFECTO® - KOMORI L G40-40P-GX40RP	135	1058
18124A	PERFECTO® - KOMORI L G40-40P-GX40RP	135	1056
18125	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 40 - L40 - L40P	162	1086
18130	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE S40/ S440/ S540/ S640	136	1089,5
18132	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE S40P/ S540P/ S640P/ S840P	136	1058,5
18137	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 50/450/550	174	1361
18137	PERFECTO® - KOMORI LITHRONE 50/450/550	174	1361


I continui cicli di lavorazione e i frequenti cambi di inchiostro richiedono una costante attenzione del calamaio che deve risultare sempre ben pulito, privo di accumuli e residui di inchiostro essiccato.
Tale attenzione comporta ripetute operazioni di lavaggio molto accurate e la rimozione di eventuali parti essiccate, da eseguire manualmente, ad ogni cambio di inchiostro.
Queste operazioni procurano notevoli tempi di fermo macchina incidendo fortemente sulla mancata produttivita'.
I copricalamaio "**Perfecto**™" aiutano a ridurre notevolmente i tempi di inoperativita' garantendo agli operatori maggior facilita', rapidita' e flessibilita' nei vari cicli produttivi.

Continuous work cycles and frequent ink changes require the constant attention of the ink duct, which must always be well cleaned, free of any accumulations or residues of dried ink.
This attention necessitates repeated and careful wash operations and the removal of any dried dirt, which has to be done manually every time you change the ink.
These cleaning operations cause considerable downtimes which sig-nificantly reduce the productivity of the press.
*The "**Perfecto**™" duct foils help to considerably shorten the periods of non-productivity, guaranteeing the operators a greater ease, speed and flexibility in the various production cycles.*

Los continuos ciclos de trabajo y los frecuentes cambios de tinta precisan de una constante atencion sobre el tintero, que debe estar siempre limpio sin que hayan acumulados residuos de tinta seca.
Esta atencion comporta repetidas operaciones de lavado muy a fondo para eliminar los eventuales residuos secos, haciendolo manualmente, en cada cambio de tinta. Estas operaciones provocan notables tiempos de paradas de maquina, incidiendo fuertemente sobre la falta de productividad.
*Los cubretinteros "**Perfecto**™" ayudan a reducir notablemente los tiempos de parada de maquina, garantizando al operario una mayor facilidad, rapidez y flexibilidad en los varios ciclos productivos.*




YouTube VIDEO






ROYAL CLEANING PRODUCTS®
VISKOVA
Sponka

Economic



BOTTIGLIE DI LAVAGGIO ECONOMICHE
CON BECCUCCIO DIRITTO O CURVO DA 500 E 1000 CC

ECONOMICAL WASH BOTTLES
WITH STRAIGHT OR BENT SPOUT – 500 CC AND 1000 CC

BOTELLA DE LAVADO ECONOMICA
CON TUBO RECTO O CURVADO DE 500 Y 1000 CC

CODICE - CODE - CÓDIGO
10610 / 10615
10620 / 10625

Top Quality



BOTTIGLIE DI LAVAGGIO DI ALTA QUALITÀ E RESISTENZA
AI VARI SOLVENTI – 1000 CC

HIGH QUALITY SOLVENT-RESISTANT WASH BOTTLES – 1000 CC

BOTELLA DE LAVADO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA
A SOLVENTES VARIOS DE 1000 CC

CODICE - CODE - CÓDIGO
10600

ESCLUSIVA MONDIALE
WORLDWIDE EXCLUSIVE
EXCLUSIVA MUNDIAL



CONFEZIONE DA 12 PEZZI
PACKET OF 12 PCS
CONFECCION DE 12 UNIDADES



SUPER GLOVES PROFESSIONAL

GUANTI SPECIALI IN NITRILE DI ALTISSIMA QUALITÀ RESISTENTI AGLI ACIDI ED AI SOLVENTI
SPECIAL HIGH QUALITY NITRILE GLOVES RESISTANT TO ACIDS AND SOLVENTS
GUANTES ESPECIALES DE NITRILO DE ALTISIMA CALIDAD, RESISTENTES A LOS ACIDOS Y SOLVENTES

CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA - SIZE - MEDIDA
10660	8
10662	9
10664	10

TOP QUALITY
ORIGINAL




ROYAL SPONGES

SPUGNE PRESSATE DI ALTISSIMA QUALITÁ
TOP QUALITY COMPRESSED SPONGES
ESPONJAS PRENSADA DE ALTISIMA CALIDAD

CONFEZIONE DA 10 PEZZI PACKET OF 10 PCS CONFECCION DE 10 UNIDADES	DIMENSIONI - SIZE - TAMAÑO	CODICE - CODE - CÓDIGO
	140 x 95 x 35 mm	10651
	140 x 95 x 32 mm	10652

SUPER SCRUBBER

Strong





FIBRA ABRASIVA SPECIALE PER LA PULIZIA IN PROFONDITÀ DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI COMPLETA DI SPUGNA PER IL SOLVENTE

SPECIAL ABRASIVE FIBRE FOR DEEP CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS, COMPLETE WITH SPONGE FOR SOLVENT

FIBRA ABRASIVA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE CAUCHOS MUY SUCIOS, CON ESPONJA PARA EL SOLVENTE

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10640

SUPER SCRUBBER *white*

Soft





SPECIALE FIBRA SINTETICA NON ABRASIVA PER LA PULIZIA OTTIMALE DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI COMPLETA DI SPUGNA PER IL SOLVENTE

SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS, COMPLETE WITH SPONGE FOR SOLVENT

FIBRA SINTETICA ESPECIAL NO ABRASIVA PARA LA PERFECTA LIMPIEZA DE CAUCHOS MUY SUCIOS, CON ESPONJA PARA EL SOLVENTE

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10644

DUAL SUPER SCRUBBER

NEW

1/2 Strong 1/2 Soft





FIBRA ABRASIVA (STRONG) E SPECIALE FIBRA SINTETICA NON ABRASIVA (SOFT) PER PULIZIA OTTIMALE DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI COMPLETA DI SPUGNA PER IL SOLVENTE

ABRASIVE FIBRE (STRONG) AND SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE (SOFT) FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS COMPLETE WITH SPONGE FOR SOLVENT

FIBRA ABRASIVA (STRONG) Y FIBRA SINTETICA ESPECIAL NO ABRASIVA (SOFT) PARA LA PERFECTA LIMPIEZA DE CAUCHOS MUY SUCIOS CON ESPONJA PARA EL SOLVENTE

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10640-A

COMPACT SCRUB

Strong





FIBRA ABRASIVA SPECIALE PER LA PULIZIA IN PROFONDITÀ DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI

SPECIAL ABRASIVE FIBRE FOR DEEP CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

FIBRA ABRASIVA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE CAUCHOS MUY SUCIOS

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10642

COMPACT SCRUB *white*

Soft





SPECIALE FIBRA SINTETICA NON ABRASIVA PER LA PULIZIA OTTIMALE DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI

SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

FIBRA SINTETICA ESPECIAL NO ABRASIVA PARA LA PERFECTA LIMPIEZA DE CAUCHOS MUY SUCIOS

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10646

DUAL COMPACT SCRUB

1/2 Strong 1/2 Soft

NEW





FIBRA ABRASIVA (STRONG) E SPECIALE FIBRA SINTETICA NON ABRASIVA (SOFT) PER PULIZIA OTTIMALE DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI


ABRASIVE FIBRE (STRONG) AND SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE (SOFT) FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

FIBRA ABRASIVA (STRONG) Y FIBRA SINTETICA ESPECIAL NO ABRASIVA (SOFT) PARA LA PERFECTA LIMPIEZA DE CAUCHOS MUY SUCIOS

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10646-A

SIMPLE SCRUBBER

Strong





SPECIALE SPUGNA REALIZZATA DA UN LATO CON UNA FIBRA SINTETICA ABRASIVA E DA UN LATO CON VERA SPUGNA IN CELLULOSA. SPECIFICA PER LA PULIZIA IN PROFONDITA' DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI.

SPECIAL SPONGE MADE ON ONE SIDE WITH SYNTHETIC ABRASIVE FIBRE AND ON THE OTHER WITH REAL SPONGE IN CELLULOSE. SPECIFIC FOR DEEP CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS.


ESPONJA ESPECIAL REALIZADA DE UN LADO CON FIBRA SINTETICA ABRASIVA Y DEL OTRO CON ESPONJA VERDADERA IN CELLULOSA. ESPECIFICA PARA LA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE CAUCHOS MUY SUCIOS.

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10647

SIMPLE SCRUBBER

Soft





SPECIALE SPUGNA REALIZZATA DA UN LATO CON UNA FIBRA SINTETICA NON ABRASIVA E DA UN LATO CON VERA SPUGNA IN CELLULOSA. SPECIFICA PER LA PULIZIA OTTIMALE DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI.

SPECIAL SPONGE MADE ON ONE SIDE WITH SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE AND ON THE OTHER WITH REAL SPONGE IN CELLULOSE. SPECIFIC FOR PERFECT CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS.


ESPONJA ESPECIAL REALIZADA DE UN LADO CON FIBRA SINTETICA NO ABRASIVA Y DEL OTRO CON ESPONJA VERDADERA IN CELLULOSA. ESPECIFICA PARA LA PERFECTA LIMPIEZA DE CAUCHOS MUY SUCIOS.

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10648

SIMPLE SANDWICH SCRUBBER

1/2 Strong 1/2 Soft

NEW



DA UN LATO ABRASIVA (STRONG) E DA UN LATO NON ABRASIVA (SOFT), IN MEZZO SPUGNA IN CELLULOSA, PER PULIZIA OTTIMALE DI TESSUTI GOMMATI MOLTO SPORCHI

ON ONE SIDE ABRASIVE (STRONG) AND ON ONE SIDE NON-ABRASIVE (SOFT), IN THE MIDDLE SPONGE IN CELLULOSE, FOR PERFECT CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

DE UN LADO ABRASIVA (STRONG) Y DE OTRO NO ABRASIVA (SOFT), EN EL MEDIO ESPONJA IN CELLULOSA, PARA LA PERFECTA LIMPIEZA DE CAUCHOS MUY SUCIOS

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10648-A

FOILTEX® WASHCLOTH PRODUCTS FOR MANUAL CLEANING

FOILTEX PROGRAMME



CODE 27.22384 **FOILTEX® BLU-TEX VERSION*** (68gr/sqm)
CODE 27.22384A **FOILTEX® BLU-TEX MARINE VERSION*** (68gr/sqm)
CODE 27.22382 **FOILTEX® WHITE-TEX VERSION** (68gr/sqm)
CODE 27.22386 **FOILTEX® SONTARA VERSION** (68gr/sqm)

1 BOX = 500 CLOTHS
CLOTH SIZE: 400MM X 310MM

* STANDARD = MOST FREQUENTLY SOLD



CODE 27.22389 **FOILTEX® WHITE-TEX KING** (100gr/sqm)
1 BOX = 400 CLOTHS
CLOTH SIZE: 400MM X 310MM



CODE 27.22383 **FOILTEX® PERFECTING**
SPECIFIC WASHCLOTH FOR MANUAL CLEANING OF SURFACES WITH ANTI-MARKING TREATMENT
1 BOX = 250 CLOTHS
CLOTH SIZE: 400MM X 310MM



CODE 27.22385
SUPERTEX MINI-ROLLS
FOR MANUAL CLEANING
N. 650 TEAR-OFF CLOTHS
CLOTH SIZE: 400MM X 280MM

CODE 27.22388
SUPERTEX MINI-ROLLS
FOR MANUAL CLEANING
NO TEAR-OFFS ON ROLL
ROLL SIZE: 230-260MM X 500MT
(The roll width may vary from 230-260mm depending on availability)

NEW

ALL-TEX UNIVERSAL

THE NEW MICRO-PERFORATED CLOTH FOR THE CLEANING OF ALL SURFACES !!

IL NUOVO PANNO MICROFORATO PER LA PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI !!

EL NUEVO TEJIDO MICRO PERFORADO PARA LIMPIAR TODAS LAS SUPERFICIES ¡!









YouTube VIDEO









CODE 27.22381
ALL-TEX® UNIVERSAL
1 BOX = 300 CLOTHS
CLOTH SIZE: 400MM X 310MM

TOP QUALITY

PAVAN GRAPHIC PLANET


folex® PACK FOIL


FILM POLIESTERE DA UTILIZZARE NEI CILINDRI PORTA LASTRE E PORTA CAUCCIÙ PER IL RAGGIUNGIMENTO OTTIMALE DEL "PACK" NELLE MACCHINE DA SPAMPA.

POLYESTER FOIL FOR PLATE AND BLANKET CYLINDERS TO OBTAIN OPTIMUM "PACK" ON THE PRINTING PRESS.

FILM DE POLIESTER PARA UTILIZAR EN LOS CILINDROS PORTAPLANCHA Y PORTACAUCHOS, PARA CONSEGUIR UNA OPTIMA MANTILLA "PACK" EN LA MAQUINA DE IMPRIMIR.







SPESSORI THICKNESSES ESPESORES

PACK-FOIL ADESIVO - PACK-FOIL ADHESIVE - PACK-FOIL ADHESIVO (FOLEX H 48)

mm 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,21 - 0,22 - 0,23 - 0,24 - 0,25 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50

PACK-FOIL NON ADESIVO - PACK-FOIL NON-ADHESIVE - PACK-FOIL NO ADHESIVO (FOLABASE "U")

mm 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,23 - 0,25 - 0,28 - 0,30 - 0,35

PACK-FOIL PUÒ ESSERE FORNITO IN ROTOLO O IN QUALSIASI FORMATO RICHIESTO
PACK-FOIL CAN BE SUPPLIED IN ROLLS OR IN ANY SIZE OF CUT SHEETS YOU WISH TO REQUEST
BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR EL PACK-FOIL EN ROLLOS O CORTADO EN CUALQUIER FORMATO



INK BIN® UNIVERSAL



YouTube VIDEO

THE *UNIVERSAL* SYSTEM FOR *INK WASTE TRAY*

INK BIN® UNIVERSAL *MAKES THE DIFFERENCE:*

COMPLETE WITH *MAGNET* TO GIVE MAXIMUM ADHERENCE TO THE TRAY



Without Ink Bin®, after several wash cycles the tray that collects the ink waste gets encrusted:




BEFORE




AFTER

With Ink Bin®:
THE TRAY REMAINS PERFECT!!



BEFORE



AFTER

Compatible with:

KBA
KOMORI
HEIDELBERG
MAN ROLAND
AND MANY MORE!

INK BIN®

THE ADVANTAGES OF INK BIN®:

- ✓ Maximum practicality and rapidity in installation
- ✓ Significant reduction of cleaning time
- ✓ Less downtime

TOP QUALITY

PAVAN GRAPHIC PLANET

PERFECT BLADES®

RACLE DI LAVAGGIO PER RULLI INCHIOSTRATORI
WASH-UP BLADES FOR INK ROLLERS
REGLETAS DE LAVADO PARA RODILLOS ENTINTADORES

MR = metal and rubber
MRE = metal and rubber "EPDM"

P = plastic

R = rubber

V = vulcollan for "UV INKS" 3 mm or 5 mm
top quality rubber for traditional inks

T = teflon for "UV INKS" 3 mm or 5 mm NORMAL

ST = shaped teflon for "UV INKS"

The Number One
HERCULES BLADE®

PVC

SP = special plastic









FA = laminated fibre and aluminium


RA = rubber and aluminium

MRA = metal and rubber coupled


F = laminated fibre



MATERIALE MATERIAL MATERIAL	SPESSORE - SEZIONE THICKNESS - SECTION ESPESOR - SECCION	★★★ OTTIMO/EXCELLENT/EXCELENTE ★★ MOLTO BUONO/VERY GOOD/MUY BIEN ★ BUONO/GOOD/BIEN	APPLICAZIONE APPLICATION APLICACION
MR METAL AND RUBBER		★★★	TRADITIONAL INKS
		★★	HYBRID INKS
		★	UV - H-UV - LED INKS
MRE METAL AND RUBBER NBR + EPDM		★★★	TRADITIONAL INKS
		★★	HYBRID INKS
		★	UV - H-UV - LED INKS
R RUBBER		★★★	TRADITIONAL INKS
		★★	HYBRID INKS
		★	UV - H-UV - LED INKS
P PLASTIC **SP** SPECIAL PLASTIC		★★★	TRADITIONAL INKS
		★	UV - H-UV - LED INKS
		★★	HYBRID INKS
P PLASTIC **SP** SPECIAL PLASTIC		★★	TRADITIONAL INKS
		★★★	HYBRID INKS
		★	UV - H-UV - LED INKS
P PLASTIC **SP** SPECIAL PLASTIC		★★	UV - H-UV - LED INKS
		★★★	HYBRID INKS
		★	TRADITIONAL INKS
T TEFLON (NORMAL)		★★★	UV - H-UV - LED INKS
ST SHAPED TEFLON		★★★	UV - H-UV - LED INKS
		★★★	HYBRID INKS
		★★★	TRADITIONAL INKS
V VULCOLLAN		★★★	TRADITIONAL INKS
		★★★	HYBRID INKS
		★★★	UV - H-UV - LED INKS



TOP QUALITY



	CHIAVE DI LETTURA	KEY	LLAVE DE LECTURA
A =	Lunghezza	Length	Longitud
B =	Larghezza	Width	Ancho
C =	Spessore	Thickness	Espesor
D =	N° di fori	N° of holes	N° de agujeros
E =	Materiale	Material	Material

STANDARD = OFFICIAL WASH UP BLADE
RACLE LAVARULLI PIÙ RICHIESTE
THE MOST POPULAR WASH-UP BLADES
REGLETAS LAVA-RODILLOS MAS SOLICITADAS

PER RACLE DI LAVAGGIO REALIZZATE IN MRE (PER INCHIOSTRI UV), VERRA' APPLICATO UN AUMENTO DI PREZZO DEL 15% SUL PREZZO DELLA RACLA REALIZZATA IN MR.
FOR WASH-UP BLADES MADE IN MRE (FOR UV INKS), WE WILL APPLY A 15% PRICE INCREASE ON THE PRICE OF THE BLADE IN MR.
PARA REGLETAS DE LAVADO REALIZADAS EN MRE (PARA TINTAS UV), SE APLICARA UN AUMENTO EN EL PRECIO DEL 15% SOBRE EL PRECIO DE LA REGLETA REALIZADA EN MR.


KOMORI

* RACLE DI LAVAGGIO PIU' VENDITE • MOST FREQUENTLY SOLD WASH-UP BLADES • REGLETAS DE LAVADO MAS VENDIDAS


CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
895	KOMORI LITHRONE 20 - 420 (Flexible) (STANDARD)	36x52	580	22.83"	47	1.85"	0,5	0.02"	8	MR
895A	KOMORI LITHRONE 20 - 420 HERCULES BLADE	36x52	580	22.83"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	8	ST
895B	KOMORI LITHRONE 20 - 420	36x52	580	22.83"	47	1.85"	5	0.20"	8	V
896	KOMORI LITHRONE 20 - 420	36x52	580	22.83"	50	1.97"	5	0.20"	8	SP
900	KOMORI SPRINT (Flexible)	36x52	590	23.23"	42	1.65"	0,5	0.02"	5	MR
905	KOMORI LITHRONE 20 - 420 (Rigid)	36x52	590	23.23"	35	1.38"	2	0.08"	5	MR
906	KOMORI LS 26	36x52	695	27.36"	47	1.85"	5	0.20"	10	V
906A	KOMORI LS 26 HERCULES BLADE	36x52	965	27.36"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	10	ST
908	KOMORI LITHRONE 26 - A/W (Narrow)	46x65	700	27.56"	42	1.65"	0,5	0.02"	10	MR
907	KOMORI LITHRONE SPRINT 26/226-VARIANT (Flexible)	46x65	706	27.80"	47	1.85"	0,5	0.02"	10	MR
907A	KOMORI LITHRONE SPRINT 26/226-VARIANT (Flexible) Fori ovali-oval holes-agujeros ovales	46x65	706	27.80"	47	1.85"	0,5	0.02"	10	MR
910	KOMORI SPRINT L 25 (Flexible)	46x65	710	27.95"	42	1.65"	0,5	0.02"	6	MR
911	KOMORI SPRINT 25	46x65	710	27.95"	35	1.38"	5	0.20"	12	V
915	KOMORI SPRINT 26 (Rigid)	46x65	715	28.15"	50	1.97"	2	0.08"	6	MR
918	KOMORI SPICA 26	48x66	715	28.15"	37	1.46"	1	0.04"	10	SP
919	KOMORI SPICA 26	48x66	715	28.15"	37	1.46"	0,5	0.02"	10	MR
936	KOMORI LITHRONE 26 (Blanket autowash)	48x66	715	28.15"	42	1.65"	0,5	0.02"	10	MR
920	KOMORI SPRINT 25 NEW TYPE (Flexible)	46x65	719	28.31"	45	1.77"	0,5	0.02"	6	MR
922	KOMORI SPRINT 26	46x65	720	28.35"	43	1.62"	0,5	0.02"	8	MR
915A	KOMORI SPRINT 26 VARIANT	46x65	720	28.35"	50	1.97"	0,5	0.02"	8	MR
921	KOMORI SPRINT (Flexible)	46x65	725	28.54"	50	1.97"	0,5	0.02"	0	MR
925	KOMORI LITHRONE 26 SPRINT (Rigid) (STANDARD)	48x66	726	28.58"	35	1.38"	2	0.08"	6	MR
930	KOMORI LITHRONE 26 (Flexible) (STANDARD)	48x66	726	28.58"	37	1.46"	0,5	0.02"	6	MR
935	KOMORI LITHRONE 26 - 526 (Flexible)	48x66	726	28.58"	42	1.65"	0,5	0.02"	6	MR
923	KOMORI LITHRONE S 26	48x66	730	28.74"	35	1.38"	1	0.04"	10	SP
924	KOMORI LITHRONE S 26	48x66	730	28.74"	35	1.38"	0,5	0.02"	10	MR
937	KOMORI LITHRONE 26 - 426	48x66	730	28.74"	35	1.38"	1	0.04"	10	SP
955	KOMORI LITHRONE 428	52x72	765	30.12"	47	1.85"	5	0.20"	11	SP
955A	KOMORI LITHRONE 428	52x72	765	30.12"	47	1.85"	5	0.20"	11	V
960	KOMORI LITHRONE 28-528 - KOMORI SPRINT 28 II (Flexible) (STANDARD)	52x72	765	30.12"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
962	KOMORI LITHRONE 528 (Flexible) (STANDARD)	52x72	775	30.51"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
962A	KOMORI LITHRONE 528 HERCULES BLADE	52x72	775	30.51"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	11	ST
962B	KOMORI LITHRONE 528	52x72	775	30.51"	47	1.85"	5	0.20"	11	V
940	KOMORI LITHRONE 28 SPRINT (Rigid) (STANDARD)	52x72	785	30.91"	35	1.38"	2	0.08"	6	MR
945	KOMORI LITHRONE 28 SPRINT (Flexible)	52x72	785	30.91"	37	1.46"	0,5	0.02"	6	MR
946	KOMORI LITHRONE 28 - 428 - 528	52x27	785	30.91"	37	1.46"	5	0.20"	6	SP
950	KOMORI LITHRONE 28 (Flexible)	52x72	780	30.71"	42	1.65"	0,5	0.02"	9	MR
950A	KOMORI LITHRONE 28 HERCULES BLADE	52x72	780	30.71"	42	1.65"	5/3	0.2"/0.12"	9	ST
961A	KOMORI SPICA 29	53x75	805	31.69"	38	1.50"	1	0.04"	11	SP
961	KOMORI SPICA 29 (STANDARD)	53x75	805	31.70"	48	1.89"	0,5	0.02"	11	MR
963	KOMORI SPICA 29 SPECIAL PLASTIC	53x75	808	31.81"	38	1.50"	2	0.08"	11	SP
963A	KOMORI SPICA 29	53x75	809	31.85"	38	1.50"	0,5	0.02"	11	MR
963B	KOMORI SPICA 29 HERCULES BLADE	53x75	809	31.85"	38	1.50"	5/3	0.2"/0.12"	11	ST
963C	KOMORI SPICA 29	53x75	809	31.85"	38	1.50"	3	0.12"	11	V
966	KOMORI LSX 29 - 429 - 529 - 629 - 829 (STANDARD)	61x75	820	32.28"	35	1.38"	1	0.04"	11	SP
966A	KOMORI L29 - 429 - 529 - 629 - 829	53x75	820	32.28"	36	1.42"	0,5	0.02"	11	MR
966D	KOMORI LS 29 H-UV	53x75	820	32.28"	36	1.42"	3	0.12"	11	V
966D1	KOMORI LS 29 H-UV	53x75	820	32.28"	36	1.42"	5	0.20"	11	V
966E	KOMORI LS 29 H-UV	53x75	820	32.28"	36	1.42"	3	0.12"	11	T
966J	KOMORI LS 29 HERCULES BLADE	53x75	820	32.28"	36	1.42"	5/3	0.2"/0.12"	11	ST
966B	KOMORI LSX - SPICA 29 - 429 - 529 - 629 - 829 HERCULES BLADE	53x75	825	32.48"	36	1.42"	5/3	0.2"/0.12"	11	ST
966C	KOMORI LSX - SPICA 29	53x75	825	32.48"	36	1.42"	3	0.12"	11	V
966F	KOMORI LITHRONE S 32 / 532	61x82	950	37.40"	47	1.85"	0,5	0.02"	13	MR
966L	KOMORI LITHRONE A37 - A37 P	61x82	1010	39.76"	35	1.38"	3	0.12"	13	V
966M	KOMORI LITHRONE A37 HERCULES BLADE	61x82	1010	39.76"	35	1.38"	5/3	0.2"/0.12"	13	ST

UNIVERSAL BLADE for
KOMORI LITHRONE 40 - GX/G SERIES - SX/S SERIES
MATERIAL: SPECIAL PLASTIC - THICKNESS: 1mm - N. 15 HOLES


CODE 1009 L




CODE 1009 M




CODE 1009 N



Taglio e messa a misura a seconda della lunghezza necessaria per la vostra macchina
Cutting-to-size according to the length your machine requires
Corte y puesta a medida de acuerdo con la longitud necesaria para su máquina





CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
966G	KOMORI LITHRONE G 37	64x94	1014	39.92"	35	1.38"	1	0.04"	13	SP
966H	KOMORI LITHRONE G 37	72x103	1014	39.92"	35	1.38"	3	0.12"	13	V
966K	KOMORI LITHRONE L 37 HERCULES BLADE	72x103	1014	39.92"	35	1.38"	5/3	0.2"/0.12"	13	ST
1009A	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840	72x103	1045	41.14"	50	1.97"	1	0.04"	14	SP
1009D	KOMORI LITHRONE SX 40	72x103	1045	41.14"	50	1.97"	0,5	0.02"	14	MR
1012A	KOMORI LSX 40 - 440 - 540 - 640 - 840	72x103	1065	41.93"	50	1.97"	1	0.04"	14	SP
975	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1067	42.01"	47	1.85"	5	0.20"	15	SP
980	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1067	42.01"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
995	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1076	42.36"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
1000	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1076	42.36"	47	1.85"	5	0.20"	15	SP
1001	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1076	42.36"	42	1.65"	5	0.20"	15	SP
1002	KOMORI LITHRONE 40 A/W	72x103	1076	42.36"	50	1.97"	5	0.20"	8	SP
982	KOMORI LITHRONE 40 - 440 - 540 - 640 - 840 (Blanket autowash)	72x103	1080	42.52"	53	2.09"	0,5	0.02"	12	MR
982A	KOMORI LITHRONE 40 EPDM FOR UV	72x103	1080	42.52"	50	1.97"	0,5	0.02"	12	MRE
1009R	KOMORI LITHRONE GX 40 HERCULES BLADE	72x103	1085	42.72"	50	1.97"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1009G	KOMORI LITHRONE GX 40	72x103	1085	42.72"	50	1.97"	1	0.04"	15	SP
1009P	KOMORI LITHRONE GX 40	72x103	1085	42.72"	50	1.97"	5	0.20"	15	V
1009S	KOMORI LITHRONE GX 40	72x103	1117	43.98"	50	1.97"	1	0.04"	15	SP
965A	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1090	42.91"	50	1.97"	5	0.20"	8	SP
965B	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1090	42.91"	50	1.97"	5	0.20"	8	V
985	KOMORI LITHRONE 40 (STANDARD)	72x103	1090	42.91"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
990	KOMORI LITHRONE 40 (Fori ovali - oval holes - agujeros ovales)	72x103	1090	42.91"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
964	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	52	2.05"	0,5	0.02"	8	MR
965	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	5	0.20"	8	SP
967	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	5	0.20"	15	SP
967A	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	5	0.20"	15	V
968	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	0,5	0.02"	15	MR
970	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1095	43.11"	50	1.97"	0,5	0.02"	8	MR
970A	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1098	43.23"	47	1.85"	1	0.04"	15	SP
1009C	KOMORI LITHRONE G40 - KOMORI GL 40-440	72x103	1098	43.23"	50	1.97"	1	0.04"	15	SP
1009E	KOMORI LITHRONE G 40 - 440 HERCULES BLADE	72x103	1098	43.23"	50	1.97"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1010	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1098	43.23"	52	2.05"	5	0.20"	15	V
1010A	KOMORI LITHRONE 40 (SPECIAL)	72x103	1098	43.23"	52	2.05"	5	0.20"	15	V
1015	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1098	43.23"	52	2.05"	0,5	0.02"	15	MR
1017	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1098	43.23"	52	2.05"	5	0.20"	15	SP
1017A	KOMORI LITHRONE S 40 SP	72x104	1100	43.30"	35	1.38"	1	0.04"	15	SP
1009	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 (STANDARD)	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	1	0.04"	15	SP
1011	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 (STANDARD)	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	0,5	0.02"	15	MR
1011A	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840 HERCULES BLADE	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1011B	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	5	0.20"	15	V
1011C	KOMORI LITHRONE S 440 - 540 - 640 - 840	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	3	0.12"	15	V
1012	KOMORI LSX 40 - 440 - 540 - 640 - 840	72x104	1105	43.50"	50	1.97"	1	0.04"	14	SP
1005	KOMORI LITHRONE 40 (STANDARD)	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	0,5	0.02"	15	MR
1005A	KOMORI LITHRONE 40 - 440 - 540 - 640 - 840 HERCULES BLADE	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1007	KOMORI LITHRONE 40	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	5	0.20"	15	SP
1008	KOMORI LITHRONE S40 2003 (STANDARD)	72x104	1110	43.70"	47	1.85"	1	0.04"	15	SP
1008A	KOMORI LITHRONE S 40	72x104	1110	43.70"	47	1.85"	2	0.08"	15	SP
1008B	KOMORI LITHRONE 40 - 440 - 540 - 640 - 840	72x103	1110	43.70"	47	1.85"	5	0.20"	15	V
1009B	KOMORI LITHRONE S 440 - 450 - 640 - 840 HERCULES BLADE	72x103	1110	43.70"	50	1.97"	5/3	0.2"/0.12"	15	ST
1009F	KOMORI LITHRONE G 40 P									

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
1009H	KOMORI LITHRONE GX 40 P									
1009K	KOMORI LITHRONE G 44									
1018	KOMORI LITHRONE 44	74x104	1120	44.09"	52	2.05"	0,5	0.02"	15	MR
1018A	KOMORI LITHRONE 640	74x104	1120	44.09"	47	1.85"	5	0.20"	15	V
1019	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1185	45.65"	45	1.77"	5	0.20"	17	V
1019A	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1188	46.77"	46	1.81"	5	0.20"	17	V
1023	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1190	46.89"	50	1.97"	0,5	0.02"	9	MR
1020	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1192	46.93"	50	1.97"	0,5	0.02"	17	MR
1021	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1192	46.93"	50	1.97"	5	0.20"	17	SP
1019B	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1193	46.97"	50	1.97"	5	0.20"	17	V
1022	KOMORI LITHRONE 44 SP	82x113	1210	47.64"	47	1.85"	0,5	0.02"	17	MR

KOMORI

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
1024	KOMORI LITHRONE 44	82x113	1210	47.64"	47	1.85"	5	0.20"	17	SP
1035	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1376	54.17"	50	1.97"	5	0.20"	19	SP
1040	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1380	54.33"	50	1.97"	0,5	0.02"	10	MR
1025	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1380	54.33"	50	1.97"	5	0.20"	10	SP
1030	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1380	54.33"	42	1.65"	0,5	0.02"	19	MR
1043	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1380	54.33"	50	1.97"	0,5	0.02"	19	MR
1042	KOMORI LITHRONE 50	96,5x128	1385	54.53"	50	1.97"	3	0.12"	19	SP

KOMORI CHAMBON (SERIES)

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
3455	KOMORI CHAMBON		657	25.87"	46	1.81"	1	0.04"	7	P
916	KOMORI CHAMBON		725	28.54"	40	1.57"	1	0.04"	0	SP
917	KOMORI CHAMBON		725	28.54"	40	1.57"	0,5	0.02"	0	MR
3456	KOMORI CHAMBON		734	28.90"	30	1.19"	1	0.04"	0	P
3457	KOMORI CHAMBON		792	31.18"	40	1.57"	1	0.04"	0	P
3458	KOMORI CHAMBON		792	31.18"	40	1.57"	0,5	0.02"	0	MR

KOMORI BANKNOTE (SERIES)

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		

KOMORI WEB

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
1041	KOMORI SYSTEM 18 S									
1050	KOMORI SYSTEM 20	WEB OFFSET	590	23.33"	56	2.20"	0,5	0.02"	7	MR
1050A	KOMORI SYSTEM 25									
1060	KOMORI SYSTEM 35	WEB OFFSET	960	37.80"	49	1.95"	0,5	0.02"	13	MR
1061	KOMORI SYSTEM 35	WEB OFFSET	960	37.80"	49	1.95"	1	0.04"	13	SP
1065	KOMORI SYSTEM 35 B2	WEB OFFSET	970	38.19"	50	1.97"	0,5	0.02"	13	MR
1065A	KOMORI SYSTEM 35	WEB OFFSET	970	38.19"	47	1.85"	0,5	0.02"	13	MR
1066	KOMORI SYSTEM 35 WL /UPPER	WEB OFFSET	970	38.19"	55	2.17"	0,5	0.02"	11	MR
1067	KOMORI SYSTEM 35 WL /UPPER	WEB OFFSET	970	38.19"	55	2.17"	1	0.04"	11	SP
1068	KOMORI SYSTEM 35 WL /LOWER	WEB OFFSET	970	38.19"	63	2.48"	0,5	0.02"	11	MR
1069	KOMORI SYSTEM 35 WL /LOWER	WEB OFFSET	970	38.19"	63	2.48"	1	0.04"	11	SP
1070	KOMORI SYSTEM 38	WEB OFFSET	1029	40.51"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
1055	KOMORI SYSTEM 40	WEB OFFSET	1030	40.55"	47	1.85"	0,5	0.02"	11	MR
1071	KOMORI SYSTEM 38	WEB OFFSET	1040	40.94"	55	2.17"	0,5	0.02"	11	MR
1071A	KOMORI SYSTEM 38	WEB OFFSET	1040	40.94"	55	2.17"	5	0.20"	0	V
1072	KOMORI SYSTEM 38	WEB OFFSET	1050	41.34"	50	1.97"	0,5	0.02"	11	MR
1073	KOMORI SYSTEM 38 D	WEB OFFSET	1060	41.73"	48	1.89"	0,5	0.02"	15	MR
1074	KOMORI SYSTEM G 38									
1075	KOMORI SYSTEM 40									
1076	KOMORI SYSTEM 43									

REALIZZAZIONE RACLE SPECIALI O PERSONALIZZATE


Qualsiasi racla non elencata nel presente catalogo potrà essere realizzata su specifica richiesta per un quantitativo minimo da convenire. Compilate questa scheda con tutti i dati ed inviatela per e-mail a: pavan@pavanvr.com

MANUFACTURE OF SPECIAL OR PERSONALISED WASH-UP BLADES


Any blade not indicated in this catalogue can be made on specific request; the minimum order quantity is to be agreed. Please complete the form below with all the details and send it by e-mail to: pavan@pavanvr.com

FABRICACION REGLETAS ESPECIALES O PERSONALIZADAS

Cualquier racla que no figure en el presente catálogo se podrá realizar, bajo pedido especial, por una cantidad mínima a convenir. Rellenar esta ficha con todos los datos y enviarla por e-mail a pavan@pavanvr.com



TIPI DI FORATURA
HOLE TYPES
TIPOS DE PERFORACION




NOME DELLA MACCHINA E MODELLO		MACHINE NAME AND MODEL			NOMBRE DE LA MAQUINA Y MODELO	
N.B.: Per la buona riuscita dell'articolo si prega la gentile clientela di indicare esattamente le misure richieste in mm.		N.B.: Please indicate the exact measurements in mm./inches to ensure the perfect reproduction of the blade			N.B.: Para una perfecta produccion del articulo, se ruega a la gentil clientela de indicar exactamente las medidas solicitadas en mm.	
LEGENDA	**mm**	**KEY**	**mm**	**inch.**	**LLAVE DE LECTURA**	**mm**
A = Lunghezza racla		A = Length of blade			A = Longitud regleta	
B = Larghezza complessiva		B = Overall width			B = Ancho total	
C = Spessore		C = Thickness			C = Espesor	
D = Numero fori o asole		D = No. of holes or slots			D = N. de agujeros o muescas	
E = Materiale		E = Material			E = Material	
MR = Metallo + gomma	☐	MR = Metal + rubber	☐		MR = Metal + goma	☐
MRE = Metallo + gomma EPDM	☐	MRE = Metal + rubber "EPDM"	☐		MRE = Metal + goma "EPDM"	☐
P = Plastica	☐	P = Plastic	☐		P = Plástico	☐
SP = Plastica speciale	☐	SP = Special plastic	☐		SP = Plástico especial	☐
R = Gomma	☐	R = Rubber	☐		R = Goma	☐
V = Vulcollan	☐	V = Vulcollan	☐		V = Vulcollan	☐
T = Teflon	☐	T = Teflon	☐		T = Teflón	☐
ST = Teflon sagomato	☐	ST = Shaped teflon	☐		ST = Teflon moldeado	☐
PVC	☐	PVC	☐		PVC	☐
FA = Fibra laminato + alluminio	☐	FA = Laminated fibre + aluminium	☐		FA = Fibra laminada + aluminio	☐
RA = Gomma + alluminio	☐	RA = Rubber + aluminium	☐		RA = Goma + aluminio	☐
MRA = Metallo + Gomma accoppiata	☐	MRA = Metal + Rubber coupled	☐		MRA = Metal + Goma acopiados	☐
F = Fibra laminata	☐	F = Laminated fibre	☐		F = Fibra laminada	☐
F = Distanza dallo spigolo al centro del primo foro		F = Distance from blade end to centre of first hole			F = Distancia del extremo al centro del primer agujero	
G = Distanza dei fori (da centro a centro)		G = Hole spacing (centre to centre)			G = Distancia entre los agujeros (del centro al centro)	
H = Distanza dal lato della racla al centro del foro		H = Distance from blade edge to centre of hole			H = Distancia del borde al centro del agujero	
I = Altezza profilo in gomma		I = Rubber profile width			I = Ancho del perfil de goma	
L = Diametro foro		L = Diametre of hole			L = Diámetro del agujero	
M = Dimensioni asola		M = Sizes of slot			M = Dimensiones del las muescas	
N = Dimensioni foro ovale		N = Sizes of oval hole			N = Dimensiones del agujero ovalado	
"STANDARD" = Profilo in gomma "NBR" con durezza "STANDARD" a 95 shore (dura)	☐	**"STANDARD"** = Rubber profile "NBR" with 95 "STANDARD" shore (hard)	☐		**"ESTANDAR"** = Perfil de goma "NBR" con dureza "ESTANDAR" 95 shore (dura)	☐
"SOFT" = Profilo in gomma "NBR" con durezza "SPECIALE" a 85 shore (morbida)	☐	**"SOFT"**= Rubber profile "NBR" with 85 "SPECIAL" shore (soft)	☐		**"SOFT"** = Perfil de goma "NBR" con dureza "ESPECIAL" 85 shore (blanda)	☐
"UV" = Profilo in gomma "EPDM" con durezza 85 shore in presenza di macchine da stampa che utilizzano inchiostri "UV"	☐	**"UV"**= Rubber profile "EPDM" with 85 shore for "UV" ink printing machines	☐		**"UV"** = Perfil de goma "EPDM" con dureza 85 shore para maquinas que usan tintas "UV"	☐
IMPORTANTE: Su specifica richiesta tutte le racle lavarulli da noi prodotte possono essere fornite con lo speciale profilo in gomma "EPDM" avente durezza 85 shore necessario nei casi si presentino macchine da stampa che utilizzano inchiostri "UV"		**IMPORTANT:** On specificic request, all the blades we manufacture can be supplied with special "EDPM" rubber profile with 85 shore, required for "UV" ink printing			**IMPORTANTE:** Bajo pedido especial, todas las regletas fabricadas por nosotros se pueden suministrar con el perfil en goma "EPDM" con dureza 85 shore, necesario para todas las máquinas que trabajan con tintas "UV"	

KOMORI

SUPER COAT SEALS®


GUARNIZIONI LATERALI PER IMPIANTI DI VERNICIATURA
LATERAL COAT SEALS FOR COATING UNITS
GUARNICIONES LATERALES PARA INSTALACIONES DE BARNIZADO



ALL-IN-ONE SUPER COAT SEALS
UNIVERSAL COAT SEALS FOR ALL TRESU D2 CHAMBERS

EPDM RUBBER FOR ALL APPLICATIONS: FOR WATER-BASED AND "UV" VARNISHING

MATERIALS AVAILABLE: FELT / FOAM / Rubber / Silicone



MISURE REALI
REAL SIZES
MEDIDAS REALES




Impregnated FELT code 18650-A



Rubber code 18650



SILICONE code 18650-C




FOAM code 18650-B Beige
FOAM code 18650-D Black

confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz

BLOCKING CLIPS - MOLLE DI BLOCCAGGIO


CODE	DESCRIPTION
18651	BLOCKING CLIP D1 - D2 SMALL




MISURE REALI	REAL SIZES	MEDIDAS REALES



CODE	DESCRIPTION
18684	PINCER FOR SUPER COAT SEAL




MODEL	KOMORI LS29



MISURE REALI	REAL SIZES	MEDIDAS REALES




Impregnated FELT code 18688



FOAM code 18823 Beige
FOAM code 18823-A Black

confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz


MODEL	KOMORI LS29



MISURE REALI
REAL SIZES
MEDIDAS REALES




Impregnated FELT code 18687



FOAM code 18836 Beige
FOAM code 18836-A Black

confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz


MODEL	KOMORI GL 40




MISURE REALI

REAL SIZES

MEDIDAS REALES



Impregnated FELT code 18680 Grey
Impregnated FELT code 18680A White



FOAM code 18681 Beige
FOAM code 18817-A Black

confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz


NEW

SUPER GEL®



CODE	DESCRIPTION
18686	SUPER GEL® (tube of 250 ml)

UNIVERSAL LUBRICATION FOR IMPREGNATED COAT SEALS - 250ML TUBE.
LUBRIFICANTE UNIVERSALE PER COAT SEALS - TUBETTO DA 250ML.
LUBRICANTE UNIVERSAL PARA COAT SEALS - TUBO 250ML.




Correct lubrication of Coat Seals




ROYAL CUTTER
FOR DOCTOR BLADES


The new Royal Cutter for Doctor Blades allows you to cut to any size in total freedom. Furthermore, to make it easier for you, we have created three versions with variable maximum extension.






NEW





THE WIDTH AND THE HEIGHT CAN BE REGULATED !!





CODE	DESCRIPTION - SIZE
18740	ROYAL CUTTER SIZE 1300mm
18741	ROYAL CUTTER SIZE 1500mm
18742	ROYAL CUTTER SIZE 1700mm


TOP QUALITY

SUPER DOCTOR BLADES

IN ACCIAIO – IN STEEL – EN ACERO

UNIVERSAL PRODUCT

PER VERNICI ACRILICHE A BASE DI ACQUA E VERNICI "UV"
FOR ACRYLIC WATER BASED AND "UV" COATINGS
PARA BARNICES ACRILICOS BASE AGUA Y BARNICES "UV"



IN ROTOLO – IN ROLLS – EN ROLLOS

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO DE MAQUINA	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	FORNITO IN ROTOLO SUPPLIED IN ROLLS SUMINISTRADO IN ROLLOS	GRUPPO DI VERNICIATURA VARNISHING GROUP GRUPO DE BARNIZADO
18501-A	KOMORI	25 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	HARRIS & BRUNO
18502-A	KOMORI	28 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	HARRIS & BRUNO
18503-A	KOMORI LITHRONE G 40	32 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	HARRIS & BRUNO
18504-A	KOMORI	35 MM X 0,20 MM	ROLL OF 100 MT.	TRESU

IN LUNGHEZZE PRE-TAGLIATE - IN PRE-CUT LENGTHS - EN LONGITUD PRECORTADAS
PER GRUPPO "HARRIS & BRUNO" - FOR "HARRIS & BRUNO" CHAMBERS - PARA GRUPO "HARRIS & BRUNO"

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO DE MAQUINA	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	LUNGHEZZA IN MM LENGTH IN MM LONGITUD IN MM
18560	KOMORI LITHRONE 20	25 MM X 0,20 MM	550 MM
18562	KOMORI LITHRONE S 26 / SPICA 26	25 MM X 0,20 MM	680 MM
18564	KOMORI LITHRONE 28	25 MM X 0,20 MM	728 MM
18566	KOMORI LITHRONE S 29 / SPICA 29	28 MM X 0,20 MM	791 MM
18568	KOMORI LITHRONE 32	28 MM X 0,20 MM	856 MM
18570	KOMORI LITHRONE 40	28 MM X 0,20 MM	1038 MM
18572	KOMORI LITHRONE S 40	28 MM X 0,20 MM	1085 MM
18574	KOMORI LITHRONE S 44	28 MM X 0,20 MM	1156 MM

PER GRUPPO "TRESU" - FOR "TRESU" CHAMBERS - PARA GRUPO "TRESU"

CODICE CODE CODIGO	MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL MODELO DE MAQUINA	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	LUNGHEZZA IN MM LENGTH IN MM LONGITUD IN MM
18580	KOMORI LITHRONE 20	35 MM X 0,20 MM	550 MM
18582	KOMORI LITHRONE S 26 / SPICA 26	35 MM X 0,20 MM	680 MM
18584	KOMORI LITHRONE 28	35 MM X 0,20 MM	728 MM
18586	KOMORI LITHRONE S 29 / SPICA 29	35 MM X 0,20 MM	791 MM
18588	KOMORI LITHRONE 32	35 MM X 0,20 MM	856 MM
18592	KOMORI LITHRONE 40	35 MM X 0,20 MM	1038 MM
18596	KOMORI LITHRONE S 40	35 MM X 0,20 MM	1085 MM
18600	KOMORI LITHRONE S 44	35 MM X 0,20 MM	1156 MM

SUPER DOCTOR BLADES

IN PLASTICA – IN PLASTIC – EN PLASTICO

DISPONIBILI SU RICHIESTA - AVAILABLE ON REQUEST - DISPONIBLES POR PEDIDO



SECTION

CODICE CODE CODIGO	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	LUNGHEZZA IN MT. LENGTH IN MT. LONGITUD IN MT.
18705D**	32MM X 0,19MM	ROLL OF 100 MT.
18705C**	35MM X 0,19MM	ROLL OF 100 MT.
18704A	28MM X 0,35MM	ROLL OF 100 MT.
18705A	32MM X 0,35MM	ROLL OF 100 MT.
18705B	35MM X 0,35MM	ROLL OF 100 MT.
18706A	38MM X 0,35MM	ROLL OF 100 MT.

SECTION

CODICE CODE CODIGO	ALTEZZA / SPESSORE IN MM WIDTH / THICKNESS IN MM ANCHO / ESPESOR IN MM	LUNGHEZZA IN MT. LENGTH IN MT. LONGITUD IN MT.
18702B	32MM X 0,35MM	ROLL OF 100 MT.
18702C	35MM X 0,35MM	ROLL OF 100 MT.

NEW SPECIAL ANILOX SPONGE®


CODE	DESCRIPTION
18645	SPECIAL ANILOX SPONGE



SPECIAL SPONGE FOR OPTIMAL CLEANING OF THE ANILOX CYLINDER.

SPUGNA SPECIALE PER UNA PULIZIA OTTIMALE DEL CILINDRO ANILOX.


ESPONJA ESPECIAL PARA UNA LIMPIEZA ÓPTIMA DEL CILINDRO ANILOX.




SUPPLIED IN BOXES OF 50 PCS

Special top quality material.
Materiale speciale di altissima qualità.
Material especial de primera calidad.

PERFECT FOR EVERY ANILOX DESIGN - PERFETTO SU QUALSIASI TIPO DI ANILOX
PERFECTO PARA CADA DISEÑO DE ANILOX





REQUEST BY E-MAIL THE PRICE LIST RESERVED FOR YOU.

RICHIEDETE PER E-MAIL IL LISTINO PREZZI A VOI RISERVATO.

SOLICITE POR CORREO ELECTRONICO LA LISTA DE PRECIOS RESERVADA PARA USTED.



ROYAL TOP PLATE®

THE NUMBER ONE SINCE 1987

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

fogra

HIGH QUALITY COATING PLATES


SURFACE IN RESIN

- VERY EASY TO STRIP.
- 100% SPLITTING (COATING TRANSFER).
- NO INK BUILD-UP.
- SHARP AND CLEAN EDGES EVEN AFTER LONG PRINT RUNS.
- COMPATIBLE WITH ALL TYPES OF COATINGS: UV, WATER-BASED, GLOSSY, MATT, ETC..
- HIGH DIMENSIONAL STABILITY ALWAYS GUARANTEES A PERFECT REGISTER.
- AVAILABLE IN ANY SIZE.
- SPECS:

COLOUR	Blue	Blue	Blue
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS MM Tolerance +/- 0,02mm	1,15mm	1,35mm	1,95mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35mm	0,35mm	0,35mm
THICKNESS OF THERMOPLASTIC STRIPPING LAYER MM	0,80mm	1,00mm	1,60mm
COATING COMPATIBILITY	Water-based and UV	Water based and UV	Water based and UV
ROUGHNESS (Ra:µm)	0,8 – 1,2 µm	0,8 – 1,2 µm	0,8 – 1,2 µm
STRIPPING DEPTH MM	0,80mm	1,00mm	1,60mm
SURFACE HARDNESS (Shore A)	75°	75°	75°




ROYAL COAT
COATING PLATES
WITH RUBBER SURFACE



ROYAL COAT

COLOUR	Blue	Blue	Blue
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS MM Tolerance +/- 0,02mm	1,15mm	1,35mm	1,95mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35mm	0,35mm	0,35mm
COMPRESSIBLE layer	-	-	yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER MM	-	-	0,60
COATING COMPATIBILITY	aqueous + UV	aqueous + UV	aqueous + UV
ROUGHNESS (Ra:µm)	0,6 – 0,9 µm	0,6 – 0,9 µm	0,6 – 0,9 µm
STRIPPING DEPTH MM	0,80mm	1,00mm	1,00mm




ROYAL COAT PLUS
"DUAL PURPOSE"

COLOUR	Grey	Grey	Grey
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS MM Tolerance +/- 0,02mm	1,15mm	1,35mm	1,95mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35mm	0,35mm	0,35mm
COMPRESSIBLE layer	-	-	yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER MM	-	-	0,60
COATING COMPATIBILITY	aqueous + UV	aqueous + UV	aqueous + UV
ROUGHNESS (Ra:µm)	0,5 – 0,7 µm	0,5 – 0,7 µm	0,5 – 0,7 µm
STRIPPING DEPTH MM	0,80mm	1,00mm	1,00mm



ROYAL COAT UV SPECTRA

COLOUR	Orange	Orange	Orange
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS MM Tolerance +/- 0,02mm	1,15mm	1,35mm	1,95mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35mm	0,35mm	0,35mm
COMPRESSIBLE layer	-	-	yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER MM	-	-	0,60
COATING COMPATIBILITY	UV	UV	UV
ROUGHNESS (Ra:µm)	0,6 – 0,8 µm	0,6 – 0,8 µm	0,6 – 0,8 µm
STRIPPING DEPTH MM	0,80mm	1,00mm	1,00mm



ROYAL SUPERCOAT

COLOUR	Patina Green	Patina Green	Patina Green
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS MM Tolerance +/- 0,02mm	1,15mm	1,35mm	1,95mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35mm	0,35mm	0,35mm
COMPRESSIBLE layer	Yes	Yes	Yes
COATING COMPATIBILITY	Aqueous + UV	Aqueous + UV	Aqueous + UV
ROUGHNESS (Ra:µm)	0,6 – 0,9 µm	0,6 – 0,9 µm	0,6 – 0,9 µm
STRIPPING DEPTH MM	0,80mm	1,00mm	1,60mm



RSB ROYAL STRIP BLANKETS



COLOUR	BLUE
CONSTRUCTION	3 FABRIC LAYERS
COMPRESSIBLE LAYER	CLOSED CELLS
THICKNESS MM	1,95 ± 0,02 MM
HARDNESS (TOTAL)	80° SHORE A
TENSILE STRENGTH	105 (N/MM)
COMPRESSIBILITY	650 N/3 CM^2
APPLICATION FIELDS	VARNISHING GROUP
IDENTIFICATION LINES	SINGLE LINE
INK COMPATIBILITY	70% ACRYLIC VARNISH, 30% UV VARNISH




ROYAL UNDER COAT®

UNDERPACKING SPECIFIC FOR COATING PLATES

*MOST FREQUENTLY USED THICKNESS

ROYAL UNDERCOAT NON ADHESIVE

- FABRIC
- FABRIC



ROYAL UNDERCOAT ADHESIVE

- FABRIC
- FABRIC
- ADHESIVE



ROYAL UNDERCOAT ADHESIVE + POLYESTER

- FABRIC
- POLYESTER
- FABRIC
- ADHESIVE



Thicknesses

mm.
0,65
0,75
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,20
1,30
1,35
1,40
1,45*
1,50
1,65
1,70
1,85
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,30

other thicknesses available on request


Surface: Fabric
Tolerance +/- 0,01

fogra cert

FOGRA CERTIFICATION IN PREPARATION


SUPER COAT®

SPECIALE RIVESTIMENTO PLASTICO AUTOADESIVO PER VERNICIATURA INDIRETTA CON RISERVE
SPECIAL SELF-ADHESIVE PLASTIC MATERIAL FOR OFF-LINE SPOT COATING
REVESTIMIENTO PLASTICO ESPECIAL AUTOADHESIVO PARA BARNIZADO INDIRECTO CON RESERVA




SUPER COAT "PLUS"

SPESSORE THICKNESS ESPESOR		SEMITRASPARENTE SEMITRANSPARENT SEMITRASPARENTE		COLORE COLOUR COLOR
mm	inch.		adesivi	
0,53	0,021	x	x	neutro neutral



SUPER COAT "GREY"

SPESSORE THICKNESS ESPESOR		SEMITRASPARENTE SEMITRANSPARENT SEMITRASPARENTE		COLORE COLOUR COLOR
mm	inch.		adesivi	
0,70	0,028	-	x	grigio grey/gris



SUPER COAT PUÒ ESSERE FORNITO IN ROTOLO O IN QUALSIASI FORMATO RICHIESTO
SUPER COAT CAN BE SUPPLIED IN ROLLS OR IN ANY SIZE OF CUT SHEETS YOU WISH TO REQUEST
BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR EL SUPER COAT EN ROLLOS O CORTADO EN CUALQUIER FORMATO



CINGHIE DI RALLENTAMENTO FOGLI
SHEET SLOWDOWN BELTS
CORREAS PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA





26
FORI / HOLES
AGUJEROS

210 mm x 14 mm
8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
GFH-8310-902	6082



13
FORI / HOLES
AGUJEROS

6082-A

210 mm x 14 mm
8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6082-A





15
FORI / HOLES
AGUJEROS

6082-B

210 mm x 14 mm
8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6082-B





26
FORI / HOLES
AGUJEROS

210 mm x 14 mm
8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
GFH-8310-956	6083





35
FORI / HOLES
AGUJEROS

210 mm x 14 mm
8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
ZP0-8300-101	6084






52
FORI / HOLES
AGUJEROS

210 mm x 14 mm
8,27" x 0,55"

CINGHIA DI RALLENTAMENTO FOGLI RIALZATA PER:
RAISED SHEET SLOWDOWN BELT FOR:
CORREA REALZADA PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
GFH-8310-950	6084-A




ADESIVO
ADHESIVE
ADHESIVO

KIT PLASTICA PER FRENAFOGLI PER:
CUSHION TAPE FOR EXIT SHEET SLOWDOWN FOR:
KIT PLASTICO PARA FRENAR LA HOJA PARA:

KOMORI LITHRONE G 40
(SIMILAR GVD8300100)

CONFEZIONI DA 10PZ PACKETS OF 10 PCS CONFECCIONES DE 10 PZ	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6084-B




AC - CB

6104	460 mm x 12 mm 19,29" x 0,47"
6104-A	490 mm x 12 mm 19,29" x 0,47"

CINGHIA SPECIALE PER DISPOSITIVO ANTISCARTINO:
SPECIAL BELT FOR ANTI SET.OFF SYSTEM:
CORREA ESPECIAL PARA DISPOSITIVO DE POLVOS ANTIMACULADORES:

VEKO

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6104
	6104-A



6081	442 mm x 8 mm 17,40" x 0,31"
6081-B	370 mm x 8 mm 14,57" x 0,31"

CINGHIA USCITA FOGLI PER:
SHEET DELIVERY BELT FOR:
CORREA DE SALIDA DE LAS HOJAS PARA:

6081 KOMORI LITHRONE 40/440/540/640/840
6081-B KOMORI LITHRONE - SPICA 29 - ALL MODELS

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6081
	6081-B



336 mm x 5 mm
13,23" x 0,20"

CINGHIA USCITA FOGLI PER:
SHEET DELIVERY BELT FOR:
CORREA DE SALIDA DE LAS HOJAS PARA:

KOMORI LITHRONE 28/428/628
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE CODE - CÓDIGO	
	6081-A	

SUPERIOR MAGNIFYING GLASSES

LENTINI E MICROSCOPI ILLUMINATI - MAGNIFYING GLASSES
CUENTAHILOS Y MICROSCOPIOS ILUMINADOS

TOP QUALITY





NEW

NEW



MASTER MAG (12x + LIGHT) | CODICE - CODE - CÓDIGO **13536**


NEW



SPACE MAG (10x + LIGHT) | CODICE - CODE - CÓDIGO **13531**

ULTRA MAG (60x - 120x + LIGHT) | CODICE - CODE - CÓDIGO **13533**

NEW







CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13501	15x15	10



CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13505	20x20	8



CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13507	25x25	6



CODICE CODE - CÓDIGO		INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13525	MICROSCOPIO ILLUMINATO MICROSCOPE WITH LIGHT MICROSCOPIO ILUMINADO	50



CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13510	30x30	6



CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13530	-	10




Questo kit rappresenta la massima espressione della praticità e dell'eleganza. Può essere fornito sia in forma "neutra" o su richiesta con il "logo" stampato ad un colore sul lentino (30x30) e impresso a caldo sulla custodia in cuoio.

This kit represents the maximum in practicality and elegance, it may be supplied in "neutral" form or, on specific request, with the "logo" printed in one colour on the magnifying glass (30x30) and heat-printed on the leather case.

Este kit representa la maxima expresion de lo practico y de la elegancia. Se puede suministrar tanto de forma "neutra", como bajo pedido con el "logo" impreso a un color en el cuentahilos (30x30) e impreso por calor en el estuche de cuero.

CODICE CODE - CÓDIGO		
13535	MAGNIFYING GLASSES KIT	CUSTODIA + LENTINO CASE AND MAGNIFYING GLASS ESTUCHE Y CUENTAHILOS

ROYAL MEASURING AND CONTROLLING INSTRUMENTS



CODICE - CODE - CÓDIGO : 28.31207

STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURAZIONE
MEASURING AND CONTROLLING INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDIDA


TENSION KIT

KIT TENSIONATORE PER CAUCCIÚ - TENSION KIT FOR BLANKETS - KIT TENSIONADOR DE CAUCHOS

IL KIT CHE GARANTISCE "SICUREZZA E QUALITÀ", IL KIT CHE OGNI INDUSTRIA GRAFICA DOVREBBE EQUIPAGGIARE IN DOTAZIONE ALLE PROPRIE MACCHINE DA STAMPA

THE KIT THAT GUARANTEES "RELIABILITY AND QUALITY", THE KIT THAT NO PRINT-SHOP SHOULD BE WITHOUT

EL KIT QUE GARANTIZA "SEGURIDAD Y CALIDAD", EL KIT CON EL QUE CADA INDUSTRIA GRAFICA DEBERIA ESTAR EQUIPADO, COMO DOTACION A LA PROPIA MAQUINA DE IMPRESION


CODICE
CODE
CÓDIGO
2722580

TOP INDICATOR

ALCOLOMETRO DI ALTA PRECISIONE - HIGH PRECISION ALCOHOLMETER
ALCOHOLIMETRO DE ALTA PRECISION

L'ALCOLOMETRO TOP INDICATOR® È LO STRUMENTO PIÙ ECONOMICO, PRECISO E FACILE DA UTILIZZARE INDISPENSABILE PER OGNI INDUSTRIA GRAFICA OGNI QUALVOLTA SI VOGLIA CONTROLLARE LA QUALITÀ DI ALCOOL ISOPROPILICO (IPA) NELLA SOLUZIONE DI BAGNATURA.

THE ALCOHOLMETER TOP INDICATOR® IS THE MOST ECONOMICAL, MOST PRECISE AND EASIEST INSTRUMENT TO USE. NO PRINTING COMPANY SHOULD BE WITHOUT ONE WHENEVER THEY NEED TO CHECK THE AMOUNT OF ISOPROPILIC ALCOHOL (IPA) IN THE FOUNTAIN SOLUTION.

EL ALCOHOLÍMETRO TOP INDICATOR® ES EL INSTRUMENTO MÁS ECONOMICO, PRECISO Y FACIL DE UTILIZAR, INDISPENSABLE PARA CADA INDUSTRIA GRAFICA PARA CADA VEZ QUE SE QUIERA CONTROLAR LA CALIDAD DEL ALCOHOL ISOPROPÍLICO (IPA) EN LA SOLUCIÓN DE MOJADO.



CODICE-CODE-CÓDIGO **2722400**

TOP UNIVERSAL INDIKATOR

SCALA DI MISURAZIONE "PH" DA 0 A 14 - "PH" MEASURING SCALE FROM 0 TO 14 - ESCALA DE MEDICION "PH" DE 0 A 14

DA SEMPRE LE PIÙ SICURE, PRECISE E AFFIDABILI STRISCE PER LA MISURAZIONE DEL "pH" DELLE SOLUZIONI DI BAGNATURA

ALWAYS THE SAFEST, MOST ACCURATE AND RELIABLE STRIPS FOR MEASURING THE "pH" LEVEL IN FOUNTAIN SOLUTIONS

DESDE SIEMPRE LA MAS SEGURA, PRECISA Y FIABLE TIRA PARA LA MEDICION DEL "pH" EN LA SOLUCION DE MOJADO




CODICE-CODE-CÓDIGO **2722217**

CONFEZIONE IN PLASTICA CONTENENTE 100 STRISCE GRADUATE
PLASTIC PACKET CONTAINING 100 GRADUATED STRIPS
CONFECCION EN PLASTICO CONTENIENDO 100 TIRAS GRADUADAS