QUALITÀ - RAPIDITÀ - CONVENIENZA
QUALITY, SPEED, ECONOMY
CALIDAD, RAPIDEZ, CONVENIENCIA
جودة — سرعة — منفعة

New Edition 2026



PAVAN
GRAPHIC PLANET

Gli specialisti nella produzione di consumabili per la stampa
Specialists in the production of consumables for printing
Los especialistas en la producción de consumibles para la impresión
المختصين في إنتاج المواد المستهلكة للطباعة

PRODUCTS
COMPATIBLE WITH
KBA MACHINES

ROYAL SUCKERS®
Feeder suckers



RUBBER TEX®
Dual function suckers




LIFTING SUPPORTS FOR SUCKERS



SHEET SEPARATORS



FEEDER BRUSHES



TECHNO FILTER PLUS®
Recirculation filters for TECHNOTRANS - BALDWIN etc.



FAT VAMPIRE FOUNTAIN®
Recirculating systems fat vampire



BETA-F / ALPHA-F FILTERS®



TECHNO LIQUID FILTER®
for Fountain washing systems



TECHNO FILTERS®
Splash Filters - Air Filters - Oil Filters



ROYAL DOT ADHESIVE®
PRINTING BLANKETS




ROYAL DOT BLANKETS®
HIGH QUALITY PRINTING BLANKETS



PAVAN
GRAPHIC PLANET

WORLD LEADER
IN THE MANUFACTURE OF THIS PLANET OF PRODUCTS



ROYAL BELTS®
Feeder belts



FEEDER WHEELS




IMPRESSION CYLINDER JACKETS CERAMIC TREATED




SPEED FILM® / PAPER
Anti-marking products






DIE CUTTING & CREASING JACKETS



SPECIAL RUBBER WASH
Rubber bladders for blanket and cylinder washing systems
BALDWIN - ELETTRA



BLU-TEX®
Blanket washcloth rolls



WHITE-TEX®
Blanket washcloth rolls




BLU-TEX MARINE®
Blanket washcloth rolls



DRY & WET CLOTHS



INFEED DEVICE®



PERFECTING TEX®
Special washcloth for treated impression cylinder jackets



BLANKET SERVICE
QUALITY, SPEED, ECONOMY



SUPER-PACK®
Calibrated underpacking paper
The only certified ones in the world



ROYAL UNDERBLANKET®
The Only Underblanket
With Ground Rubber Surface



HIGHLANDER PACK INFINITY®
Structural Underpacking
PATENTED



PERFECTO!



SUNDRIES



SUPER COAT SEALS®
Lateral Coat Seals
for varnishing units



SUPER DOCTOR BLADES
Blades for coating units
in STEEL and PLASTIC



ROYAL TOP PLATES®
Coating Plates for Water-Based
and UV Coatings
mm. 1,15 - 1,35



ROYAL COAT
Coating Plates in Rubber
mm. 1,15 - 1,35 - 1,95 - 2,35






ANTI SET-OFF POWDER PLANET



SHEET SLOWDOWN BELTS



MAGNIFYING GLASSES




PRE-TEX®
PATENTED
impregnation system



PRE-TEX® WEB-OFFSET
PATENTED
impregnation system



HICKEY REMOVERS



CLEANING FELTS®



ROYAL CLEANING PRODUCTS
Cleaning accessories



SPECIAL ANILOX SPONGE®



FOLEX PACK FOIL®
Underpacking polyester
Adhesive and Non-adhesive



PERFECT BLADES®
Wash-up blades for ink rollers
2000 DIFFERENT BLADES



ROYAL UNDER COAT®
Underpacking specific
for coating plates



SUPER COAT®
Coating Plates for off-line varnishing
mm. 0,53 - 0,70

PAVAN
GRAPHIC PLANET

40 YEARS of experience in the world of printing
40 YEARS of growth and continuous success

1984-2024
40 YEARS ANNIVERSARY
PAVAN FORNITURE GRAFICHE S.P.A



IMPORTANTE

KBA - Koenig & Bauer è un marchio di terzi senza alcun collegamento con Pavan Forniture Grafiche SpA. La produzione dei prodotti di Pavan Forniture Grafiche SpA è autonoma e non è collegata né direttamente né indirettamente alla Koenig & Bauer. **CLAUSOLA ESONERO DI RESPONSABILITÀ** Nel presente catalogo l'utilizzo di un nome o di un numero "OEM" è puramente a scopo identificativo e non è inteso a creare confusione riguardo alla qualità o all'origine produttiva degli articoli qui descritti. NB: tutte le immagini presenti nel catalogo sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

IMPORTANT

KBA - Koenig & Bauer is a third party trademark which has no connection with Pavan Forniture Grafiche SpA. The production of articles by Pavan Forniture Grafiche SpA is autonomous and is not connected directly or indirectly with Koenig & Bauer. **DISCLAIMER** In this catalogue, the use of an "OEM" name or part number is for identification purposes only and is not intended to cause confusion regarding the quality or source of the articles described herein. Please note: all images in the catalog are inserted for illustrative purposes. Products may undergo changes.


IMPORTANTE

KBA - Koenig & Bauer es una marca sin ninguna conexión con Pavan Forniture Grafiche SpA. La producción de los productos de Pavan Forniture Grafiche SpA es totalmente autónoma y no está relacionada, ni directamente ni indirectamente, con Koenig & Bauer. **CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD** En el presente catalogo el uso de un nombre o un numero de identificación "OEM" es puramente para fines de identificación solamente y no pretende crear confusión en cuanto a la calidad o al origen de los articulos descritos. Nótese bien: todas las imágenes presentes en el catálogo son ilustrativas. Los productos pueden sufrir modificaciones.

È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografia contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados.

ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً,كل الحقوق محفوظة

INDICE AD IMMAGINI - INDEX TO IMAGES - ÍNDICE DE IMÁGENES

ROYAL SUCKERS®
Feeder suckers


P. 11/18

RUBBER TEX®
Dual function suckers


P. 17

LIFTING SUPPORTS FOR SUCKERS

P. 21

SHEET SEPARATORS


P. 25

FEEDER BRUSHES


P. 29

ROYAL BELTS®
Feeder belts


P. 31

FEEDER WHEELS


P. 39

TECHNO FILTER PLUS®
Recirculation filters for TECHNOTRANS - BALDWIN etc.


P. 45

BETA-F / ALPHA-F FILTERS®
Recirculating system

P. 48

FAT VAMPIRE FOUNTAIN®
Recirculating systems fat vampire


P. 50

TECHNO FILTERS
Splash filters - Air Filters
Oil Filters

P. 52-53

TECHNO LIQUID FILTER®


P. 54

CYLINDER JACKET PLANET



P. 55

IMPRESSION CYLINDER JACKETS CERAMIC TREATED


P. 56

DIE CUTTING JACKETS

P. 56

ANTI-MARKING


P. 57

SPEED NET
ANTI-MARKING


P. 59

SPECIAL RUBBER WASH
Rubber bladders for blanket and cylinder washing systems
BALDWIN - KBA


P. 61

DRY&WET WASHCLOTHS®

P. 63

BLU-TEX®
Blanket washcloth rolls



P. 64

WHITE-TEX®
Blanket washcloth rolls



P. 64

BLU-TEX MARINE®
Blanket washcloth rolls



P. 64

INFEED DEVICE
for KBA



P. 66

PERFECTING TEX®
Special washcloth for treated impression cylinder jackets



P. 67

PRE-TEX®
Pre-impregnated washcloth rolls
PATENTED
Impregnation system




P. 68

FROM DRY WASHCLOTH TO PRE-TEX™
CONVERSION KIT KBA




P. 70

PRE-TEX® FOR WEB-OFFSET




P. 72

ROYAL DOT BLANKETS®
HIGH QUALITY
PRINTING BLANKETS



P. 75

ROYAL DOT ADHESIVE®
PRINTING BLANKETS



P. 81

BLANKET SERVICE
PARKING & CUTTING
QUALITY, SPEED, ECONOMY



P. 84

SUPER BARS®



P. 86

SUPER-PACK®
Calibrated underpacking paper
The only certified ones in the world




P. 87

ROYAL UNDERBLANKET®
The Only Underblanket
With Ground Rubber Surface



P. 90

HIGHLANDER PACK INFINITY®
Structural Underpacking
PATENTED




P. 91

HICKEY REMOVERS



P. 95

CLEANING FELTS



P. 99

SUNDRIES



P. 103

CLEANING PRODUCTS & FOILTEX
Cleaning accessories



P.109

SPECIAL ANILOX SPONGE®



P.114

FOLEX PACK FOIL®
Underpacking polyester
Adhesive and Non-adhesive




P.115

PERFECTO®
Ink Duct Foils for KBA - KOMORI - MANROLAND



P. 116

PERFECT BLADES®
Wash-up blades for ink rollers 2000 DIFFERENT BLADES




P.117

SUPER COAT SEALS®
Lateral Coat Seals for coating units



P.125

SUPER DOCTOR BLADES
Blades for coating units in STEEL and PLASTIC




P.132

ROYAL CUTTER
FOR DOCTOR BLADES




P.133

ROYAL TOP PLATES®
Coating Plates for Water-Based and Uv Coatings mm. 1,15 - 1,35



P.136

ROYAL COAT
Coating Plates in Rubber mm. 1,15 - 1,35 - 1,95



P.137

ROYAL UNDER COAT®
Underpacking specific for coating plates



P.140

SUPER COAT®
Coating Plates for off-line varnishing mm. 0,53 - 0,70




P.141

ANTI SET-OFF POWDER PLANET®



P.143

IRIO COLD FOIL BLANKET®
For Cold foil embossing



P.146

SHEET SLOWDOWN BELTS



P.147

PANTONE GUIDES



P.150

MAGNIFYING GLASSES
Magnifiers and microscopes



P.151

ROYAL INSTRUMENTS
Measuring and controlling instruments



P.155

OFFSET PERF
Rules for perforating, creasing and punching in offset



P.159

CUTTING STICKS®
Plastic cutting sticks



P. 163

PERFECT-LINE®
Creasing matrix with plastic base



P. 167

CREASING MATRIX
with steel base



P. 169

ROYAL ANTISTATIC®
Economical antistatic devices



P. 170







IMPORTANTE

È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo. Tutte le immagini presenti nel catalogo sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.
Tutti i diritti sono riservati.

IMPORTANT

Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All images in the catalog are inserted for illustrative purposes. Products may undergo changes. All rights reserved.


IMPORTANTE

Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografia contenida en este catálogo. Todas las imágenes presentes en el catálogo son ilustrativas. Los productos pueden sufrir modificaciones. Todos los derechos están reservados.

@ Per maggiori informazioni relative a qualsiasi prodotto fate richiesta per e-mail al vostro fornitore di zona

@ *For further information about any product, please contact your supplier by e-mail*

@ Para mayor información corrispondiente a cualquier producto solicite a su proveedor por correo



SCAN THE QR CODE WITH YOUR PHONE TO VIEW ALL OUR PRODUCT VIDEOS !!

SCANNERIZZA I QR CODE CON IL CELLULARE PER VISIONARE TUTTI I VIDEO DEI PRODOTTI !!

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR CON SU TELÉFONO MÓVIL PARA VER TODOS LOS VIDEOS DE LOS PRODUCTOS !!

YouTube VIDEO




TOP QUALITY

ROYAL SUCKERS®

VENTOSE - FEEDER SUCKERS - VENTOSAS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME





La più vasta produzione al mondo di ventose per l'industria grafica, imballaggio e legatoria.

The largest sucker production in the world for printing presses, collators and packaging machines.

La producción más amplia del mundo de ventosas para la industria gráfica embalaje y encuadernación.

Sviluppo preciso
di ogni tipo di ventosa

Precise development
of each type of sucker

Desarrollo preciso
de cada tipo de ventosa



Controllo "qualità" dei vari tipi di mescola di gomma
Quality control of the different types of rubber
Control de "calidad" de los diversos tipos de mezclas de goma



alcune fasi della produzione • some production processes • algunas fases de la producción





FASI DEL TRATTAMENTO TERMICO LONGEVIZZANTE

PHASES OF THE THERMAL TREATMENT TO INCREASE THE LONGEVITY
FASES DE LO TRATAMIENTO TERMICO QUE ALARGA LA DURADA








IMPORTANT

- The purpose of this catalogue is to make it easier to find and identify the type of sucker required.
- The pictures of each sucker illustrated in this catalogue are true to size.
- To easily identify the sucker you require, we advise you to place your old sucker near or on top of the one illustrated in this catalogue.
- The colour of the suckers in this catalogue may be changed without notice as the colour is not a decisive factor that influences the quality, shore and elasticity of the suckers.



LEGENDA COLORI E SPESSORI. COLOUR AND THICKNESS KEY. LEYENDA DE COLOR Y DE ESPESOR

GOMMA NATURALE
NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL

NORMAL



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
0,5 mm - 0,20”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

STANDARD



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
0,8 mm - 0,31”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

STANDARD
SUPER RELEASE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
0,8 mm - 0,31”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

BIS



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,0 mm - 0,40”

GOMMA NATURALE COLORATA
COLOURED NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL COLOREADO

BIS
SUPER RELEASE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,0 mm - 0,40”

GOMMA NATURALE
NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL

ULTRA



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,5 mm - 0,60”

GOMMA NATURALE
NATURAL RUBBER
CAUCHO NATURAL

SUPER



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
2,0 mm - 0,80”

SILICONE

SILICONE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,0 mm - 0,40”

SILICONE


SILICONE



SPESSORE/THICKNESS/ESPESOR
1,5 mm - 0,60”

RUBBER TEX

SPECIAL



Rubbertex
Special Thickness

VENTOSE PIATTE - FLAT SUCKERS - VENTOSAS PLANAS

NOME - NAME - NOMBRE	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
NORMAL	0,5 mm
STANDARD	0,8 mm
STANDARD SUPER RELEASE	0,8 mm
BIS	1,0 mm
BIS SUPER RELEASE	1,0 mm

ULTRA	1,5 mm
SUPER	2,0 mm
SILICONE	1,0 mm
SILICONE	1,5 mm
SILICONE	2,0 mm
RUBBERTEX	SPECIAL

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 25 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 7 mm



Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 30 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 7 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7411	0,5 mm
7412	0,8 mm
7417	0,8 mm
7413	1,0 mm
7418	1,0 mm


CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7414	1,5 mm
7415	2,0 mm
7416	1,0 mm
7419	1,5 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7691	0,5 mm
7692	0,8 mm
7697	0,8 mm
7693	1,0 mm
7698	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7694	1,5 mm
7695	2,0 mm
7696	1,0 mm
7699	1,5 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 32 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm



Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 33 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7960	0,5 mm
7962	0,8 mm
7963	0,8 mm
7964	1,0 mm
7965	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
7966	1,5 mm
7968	2,0 mm
7969	1,0 mm
7970	1,5 mm


CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8000	0,5 mm
8002	0,8 mm
8003	0,8 mm
8004	1,0 mm
8005	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8006	1,5 mm
8008	2,0 mm
8009	1,0 mm
8010	1,5 mm

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO

KBA


Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 36 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8180	0,5 mm
8182	0,8 mm
8183	0,8 mm
8184	1,0 mm
8185	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8186	1,5 mm
8188	2,0 mm
8189	1,0 mm
8190	1,5 mm

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 38 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 14 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8320	0,5 mm
8322	0,8 mm
8323	0,8 mm
8324	1,0 mm
8325	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8326	1,5 mm
8328	2,0 mm
8330	1,0 mm
8329	1,5 mm
8330A Polyurethane	1,0 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 39 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8360	0,5 mm
8362	0,8 mm
8363	0,8 mm
8364	1,0 mm
8365	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8366	1,5 mm
8368	2,0 mm
8369	1,0 mm
8370	1,5 mm

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 40 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 9 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8380	0,5 mm
8382	0,8 mm
8383	0,8 mm
8384	1,0 mm
8385	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8386	1,5 mm
8388	2,0 mm
8389	1,0 mm
8390	1,5 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES


Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 45 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 14 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8520	0,5 mm
8522	0,8 mm
8523	0,8 mm
8524	1,0 mm
8525	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8526	1,5 mm
8528	2,0 mm
8529	1,0 mm
8530	1,5 mm

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 45 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 15 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8540	0,5 mm
8542	0,8 mm
8543	0,8 mm
8544	1,0 mm
8545	1,0 mm


CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8546	1,5 mm
8548	2,0 mm
8549	1,0 mm
8550	1,5 mm

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO

KBA

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 62 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 27 mm


KBA 205



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8800	0,5 mm
8801	0,8 mm
8806	0,8 mm
8802	1,0 mm
8807	1,0 mm

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8803	1,5 mm
8804	2,0 mm
8805	1,0 mm
8808	1,5 mm
8809	2,0 mm

Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE: 60 | Ø INTERNO - Ø INSIDE: 20 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR

CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR
8733A	2,0 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO


RubberTex®


dual function suckers


YouTube VIDEO

NEW PRODUCT The Best Quality


HIGH PERFORMANCE, DUAL FUNCTION FLAT SUCKERS
PRODUCED WITH CLOTH ON ONE SIDE (FOR PAPER)
AND WITH SPECIAL RUBBER ON THE OTHER SIDE (FOR CARDBOARD)









CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7772	RubberTex	30 mm	13 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8012	RubberTex	33 mm	15 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7932	RubberTex	32 mm	13 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8332	RubberTex	38 mm	14 mm



CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
7972	RubberTex	32 mm	15 mm




CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - ESPESOR	Ø ESTERNO - Ø OUTSIDE	Ø INTERNO - Ø INSIDE
8372	RubberTex	39 mm	15 mm

MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES - MISURE REALI - REAL SIZES - MEDIDAS REALES

VENTOSE SAGOMATE - SHAPED SUCKERS - VENTOSAS MOLDEADAS

ORIGINAL



CODE - CODICE - CODIGO **9140**


KBA 142 - KBA 162



VENTOSA PER MONTAGGIO AUTOMATICO LASTRE
SUCKER FOR AUTOMATIC MOUNTING OF PLATES
VENTOSA PARA MONTAJE AUTOMATICO DE PLANCHAS

MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES






CODE - CODICE - CODIGO **9140-A**

KBA



MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES

ORIGINAL



CODE - CODICE - CODIGO **9140-B**


KBA 105 UNIVERSAL



VENTOSA PER MONTAGGIO AUTOMATICO LASTRE KBA
SUCKER FOR AUTOMATIC MOUNTING OF KBA PLATES
VENTOSA PARA MONTAJE AUTOMATICO DE PLANCHAS KBA

MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES

ORIGINAL



CODE - CODICE - CODIGO **9140-C**


KBA 105 UNIVERSAL



VENTOSA PER MONTAGGIO AUTOMATICO LASTRE KBA
SUCKER FOR AUTOMATIC MOUNTING OF KBA PLATES
VENTOSA PARA MONTAJE AUTOMATICO DE PLANCHAS KBA

CONFEZIONI DA 20 PEZZI - 20 PCS PACKAGES - ENVASES DE 20 PIEZAS CADA UNO

KBA



CODE - CODICE - CODIGO
9012 BLACK


KBA ALL MODELS





ALSO COMPATIBLE WITH CODE 4839 - 4839A

MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES



CODE - CODICE - CODIGO
9066

KBA






9066 TRANSPARENT
9066 WHITE



9066 POLYURETHANE


MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES



CODE - CODICE - CODIGO
9149 POLYURETHANE


KBA METALSTAR





CONFEZIONE DA 20 PEZZI - 20 PCS PACKAGES - ENVASES DE 20 PIEZAS CADA UNO

MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES



CODE - CODICE - CODIGO
9146 BLACK

KBA





CONFEZIONE DA 20 PEZZI - 20 PCS PACKAGES - ENVASES DE 20 PIEZAS CADA UNO

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO


KBA




CODE - CODICE - CODIGO
9100 METAL

KBA / CRABTREE / MAILÄNDER

TF PER CARTONE GROSSO O LITOLATTA
TF FOR HEAVY CARDBOARD OR SHEET MET
TF PARA CARTÓN DE ALTO GRAMAJE O ME




MISURE REALI - REAL SIZE - MEDIDAS REALES



CODE - CODICE - CODIGO
9154 POLYURETHANE

KBA METALSTAR



CONFEZIONE DA 20 PEZZI - 20 PCS PACKAGES - ENVASES DE 20 PIEZAS CADA UNO

MISURE REALI - REAL SIZE

MISURE REALI - REAL SIZE

CONFEZIONI DA 50 PEZZI - 50 PCS PACKAGES - ENVASES DE 50 PIEZAS CADA UNO

TOP QUALITY

LIFTING SUPPORTS

BOCCHETTE DI SOLLEVAMENTO - SUPORTE DE ALZADO

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



KBA

PER CARTA - FOR PAPER - PARA PAPEL



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

PLANETA

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	4828


PER CARTONE - FOR CARDBOARD - PARA CARTÓN



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

PLANETA


ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	4829



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

KBA 75

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	48112



BOCCHETTA DI SOLLEVAMENTO PER:
LIFTING SUPPORT FOR SUCKERS FOR:
SOPORTE DE ALZADO DE VENTOSAS PARA:

KBA 105/106

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	48113

KBA

COMPLETE








KBA RAPIDA 105 / 106 / 142 / 145 / 162 / 164

	CODICE CODE - CÓDIGO
	4839-C

COMPLETE







KBA RAPIDA 105 / 106 / 142 / 145 / 162 / 164


	CODICE CODE - CÓDIGO
	4839-B


* STANDARD



CODE - CODICE - CODIGO **4839-D**

KBA STANDARD





SPECIAL


NOT COMPATIBLE WITH
4839-C / 4839-B



CODE - CODICE - CODIGO **4839-A**

KBA FOR PAPER





SPECIAL


NOT COMPATIBLE WITH
4839-C / 4839-B



CODE - CODICE - CODIGO **4839**

KBA FOR CARDBOARD & METAL PRINT







MIGLIOR QUALITÀ - MIGLIOR PREZZO - MIGLIOR SERVIZIO • BEST QUALITY - BEST PRICE - BEST SERVICE • MEJOR CALIDAD - MEJOR PRECIO - MEJOR SERVICIO •

TOP QUALITY

SHEET SEPARATORS

LINGUETTE SEPARAFOGLIO - LENGÜETAS SEPARADORAS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME




KBA



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KBA RAPIDA 104/105/142/162

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4949	0,40 mm	.016"




LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KBA RAPIDA 104/105/106/142/162

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	
	4950	


Special



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KBA RAPIDA 104/105/106/142/162

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	
	4951	



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KBA RAPIDA 104/105/106/142/145/162/164


ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	
	4952-A	



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

KBA RAPIDA 104/105/106/142/162

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	
	4952	




LINGUETTE SEPARAFOGLIO UNIVERSALI PER:
UNIVERSAL SHEET SEPARATORS FOR:
LENGÜETAS SEPARADORAS DE HOJAS UNIVERSAL PARA:

KBA

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4610	0,10 mm	.004"
	4615	0,20 mm	.008"
	4620	0,30 mm	.012"


KBA



LINGUETTA SEPARAFOGLIO PER:
SHEET SEPARATOR FOR:
LENGÜETA SEPARADORA PARA:

HEIDELBERG - ROLAND - KOMORI - KBA - NEBIOLO
MITSUBISHI - MILLER - FUJI/SHINOARA - HASHIMOTO

CONFEZIONI DA 100 PEZZI PACKETS OF 100 PCS CONFECCIONES DE 100 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4500	0,10 mm	.004"
	4505	0,20 mm	.008"
	4510	0,30 mm	.012"



GUIDA PER TAVOLA METTIFOGLIO PER:
SHEET FEEDER GUIDE FOR:
GUIA PARA INTRODUCTOR DE LA HOJA PARA:

KBA RAPIDA 142/162 - 105


	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4966	0,50 mm	.020"
	4966-A	0,50 mm	.020"



GUIDA PER TAVOLA METTIFOGLIO PER:
SHEET FEEDER GUIDE FOR:
GUIA PARA INTRODUCTOR DE LA HOJA PARA:

KBA RAPIDA 105/106


	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4966-B	0,50 mm	.020"



LAMELLE PER PUNTATURA REGISTRI PER:
TABS FOR SHEET PICK-UP FOR:
LENGÜETA PARA AJUSTAR EL REGISTRO PARA:

KBA RAPIDA 142/162
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


ORDINE MINIMO 5 CF. DA 2 PZ CAD. (1"A" + 1"B") MINIMUM ORDER 5 PACKS OF 2 PCS EACH (1"A" + 1"B") PEDIDO MINIMO 5 CF. DE 2 PZ CAD (1"A" + 1"B")	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4960	A 0,30 mm B 0,10 mm	.012" .004"



GUIDA CENTRALE TAVOLA METTIFOGLIO PER:
CENTRAL SHEET FEEDER GUIDE FOR:
GUIA CENTRAL PARA INTRODUCTOR DE LA HOJA PARA:

KBA RAPIDA 142/162

	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4965-A	0,30 mm	.012"



GUIDA CENTRALE TAVOLA METTIFOGLIO PER:
CENTRAL SHEET FEEDER GUIDE FOR:
GUIA CENTRAL PARA INTRODUCTOR DE LA HOJA PARA:

KBA RAPIDA 142/162

	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4965-B	0,30 mm	.012"


KBA



LINGUETTA PER TAVOLA DISCESA FOGLIO PER:
TAB FOR SHEET DELIVERY TABLE FOR:
LENGÜETA PARA MESA DE BAJADA DE LA HOJA PARA:

KBA RAPIDA 104/105


ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4965	0,20 mm	.008"



SPRING PLATES:

KBA RAPIDA 105


	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4966-C	0,50 mm	.019"



SPRING PLATES:

KBA RAPIDA 105

	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4966-D	0,50 mm	.019"



LINGUETTA PREMI FOGLIO MARGINATORE PER:
SHEET FEEDER GUIDE FOR:
LENGUETA DE CONDUCCION DEL PLIEGO DE ENTRADA PARA SU REGISTRO PARA:

KBA RAPIDA 142/162

	CODICE - CODE - CÓDIGO	SPESSORE THICKNESS - GROSOR	
	4964	0,50 mm	.020"

TOP QUALITY

FEEDER BRUSHES

SPAZZOLINI METTIFOGLIO - CEPILLOS PARA MARCADOR

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME




KBA



SPAZZOLINO METTIFOGLIO PER:
FEEDER BRUSH FOR:
CEPILLO PARA MARCADOR PARA:


KBA 145/164

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4599-A




4593 (WHITE)
STANDARD VERSION
PER CARTA E CARTONE
FOR PAPER AND CARDBOARD
PARA PAPEL Y CARTON

4593-B (BLACK)
SOFT VERSION
PER CARTA
FOR PAPER
PARA PAPEL



KBA RAPIDA 105/142/162

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4593
	4593-B




4597 (WHITE)
STANDARD VERSION
PER CARTA E CARTONE
FOR PAPER AND CARDBOARD
PARA PAPEL Y CARTON

4597-B (BLACK)
SOFT VERSION
PER CARTA
FOR PAPER
PARA PAPEL



KBA RAPIDA 105/142/162 NEW MODEL

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4597
	4597-B



4597-C (WHITE)
STANDARD VERSION
PER CARTA E CARTONE
FOR PAPER AND CARDBOARD
PARA PAPEL Y CARTON

4597-D (BLACK)
SOFT VERSION
PER CARTA
FOR PAPER
PARA PAPEL



KBA RAPIDA 145/164

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4597-C
	4597-D




4599 (WHITE)
STANDARD VERSION
PER CARTA E CARTONE
FOR PAPER AND CARDBOARD
PARA PAPEL Y CARTON

4599-B (BLACK)
SOFT VERSION
PER CARTA
FOR PAPER
PARA PAPEL



KBA RAPIDA 105/142/162

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4599
	4599-B



SPAZZOLINO METTIFOGLIO PER:
FEEDER BRUSH FOR:
CEPILLO PARA MARCADOR PARA:

PLANETA


ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MÍNIMO 2 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4664

TOP QUALITY

FEEDER BELTS

CINGHIE DI TRASPORTO - CORREAS DE TRANSPORTE

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



REALIZZAZIONE CINGHIE SPECIALI O PERSONALIZZATE

Qualsiasi cinghia non elencata nel presente catalogo potrà essere realizzata su specifica richiesta per un quantitativo minimo da convenire. Compilate questa scheda con tutti i dati ed inviatela per e-mail a: pavan@pavanvr.com

MANUFACTURE OF SPECIAL OR PERSONALISED BELTS


Any belt not indicated in this catalogue can be made on specific request; the minimum order quantity is to be agreed. Please complete the form below with all the details and send it by e-mail to: pavan@pavanvr.com


FABRICACION CORREAS ESPECIALES O PERSONALIZADAS

Cualquier correa que no figure en el presente catálogo se podrá realizar, bajo pedido especial, por una cantidad mínima a convenir. Rellenar esta ficha con todos los datos y enviarla por e-mail a pavan@pavanvr.com

☐ NON FORATA
UNPERFORATED
NO PERFORADA

☐ FORATA
PERFORATED
PERFORADA





NOME DELLA MACCHINA E MODELLO		MACHINE NAME AND MODEL		NOMBRE DE LA MAQUINA Y MODELO	
TIPO DI FORATURA (compilare solo se la cinghia è forata)		**TYPE OF DRILLING** (Complete only if the belt is perforated)		**TIPO DE PERFORACIÓN** (rellénese únicamente si la correa está perforada)	
N.B.: Per la buona riuscita dell'articolo si prega la gentile clientela di indicare esattamente le misure richieste in mm.		N.B.: Please indicate the exact measurements in mm./inches to ensure the perfect reproduction of the blade		N.B.: Para una perfecta produccion del articulo, se ruega a la gentil clientela de indicar exactamente las medidas solicitadas en mm.	
LEGENDA	**mm**	**KEY**	**mm inch.**	**LLAVE DE LECTURA**	**mm**
A = Larghezza		A = Width		A = Ancho	
B = Lunghezza totale		B = Total Lenght		B = Longitud total	
C = Spessore		C = Thickness		C = Espesor	
IMPORTANTE: Qualora non riusciste ad individuare il corretto tipo di foratura vi preghiamo di inviarci un campione per realizzare alla perfezione la cinghia forata da voi richiesta.		IMPORTANT: If you are not able to find the correct type of drilling, please send us a sample to perfectly make the perforated belt you requested.		IMPORTANTE: Si no puede identificar el tipo correcto de perforación, envíenos una muestra para hacer la correa perforada a la perfección.	

MOLTO IMPORTANTE - VERY IMPORTANT - MUY IMPORTANTE

La lunghezza dell'anello chiuso (AC) è più corta di 25mm rispetto alla lunghezza totale della cinghia stesa. Prima della saldatura la cinghia è più lunga di 25mm. Durante la saldatura, questi 25mm vengono assorbiti, e quindi non compaiono nella misurazione finale dell'anello chiuso.


The length of the closed belt (CB) is 25mm shorter than the total length of the stretched belt. Before welding it the belt is longer than 25mm. During welding, these 25mm are absorbed, and therefore do not appear in the final measurement of the closed belt.

La longitud del anillo cerrado" (AC) es 25 mm más corta que la longitud total de la correa extendida. Antes de soldar la correa es más larga que 25mm. Durante la soldadura, estos 25 mm se absorben, y por lo tanto no aparecen en la medición final del bucle cerrado.

È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografia contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados.

ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً.كل الحقوق محفوظة

KBA



GRANDE MACCHINA SALDATRICE PER CINGHIE DI TRASPORTO *LUCE UTILE mm 230 (cod. 6206)*
LARGE WELDING MACHINE FOR FEEDER BELTS *MAXIMUM WELDING WIDTH mm 230 (code 6206)*
GRANDE MÁQUINA DE SOLDAR PARA CORREAS DE TRANSPORTE *MAXIMO UTIL mm 230 (código 6206)*

LARGE

PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA - PRODUCED ENTIRELY IN ITALY - PRODUCIDA TOTALMENTE EN ITALIA

CERTIFICATA CE CERTIFICATION CE CERTIFICADA CE

CODICE CODE - CÓDIGO	LARGHEZZA WIDTH - ANCHO
6206	mm 230

TOP QUALITY

Original



THE PERFECT GLUE FOR THE HIGHEST PERFORMACES



COLLA "SPECIALE" AD ALTA RESISTENZA PER CINGHIE DI TRASPORTO
"SPECIAL" HIGH-RESISTANCE GLUE FOR FEEDER BELTS
COLA "ESPECIAL" DE ALTA RESISTENCIA PARA CORREAS DE TRANSPORTE

FIXOL
FLACONE DA 40 ML - 40 ML BOTTLE - FRASCO DE 40 ML

CODICE - CODE - CÓDIGO
6201




CINGHIE TONDE
ROUND BELTS
CORREAS REDONDAS

CODICE CODE CÓDIGO	DIAMETRO DIAMETRE DIÁMETRO	
6210	ø 2 mm	0,08"
6211	ø 3 mm	0,12"
6212	ø 4 mm	0,16"
6213	ø 5 mm	0,20"
6214	ø 6 mm	0,24"
6215	ø 7 mm	0,28"
6216	ø 8 mm	0,31"

ORDINE MINIMO 20 MT
MINIMUM ORDER 20 MT/18,288 YD
PEDIDO MÍNIMO 20 MT

NEW



MACCHINA SALDATRICE PER CINGHIE DI TRASPORTO TONDE
WELDING MACHINE FOR ROUND FEEDER BELTS
MÁQUINA DE SOLDAR PARA CORREAS DE TRANSPORTE REDONDAS

PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA - PRODUCED ENTIRELY IN ITALY - PRODUCIDA TOTALMENTE EN ITALIA

CERTIFICATA
CERTIFICATION
CERTIFICADA
CE

CODICE CODE - CÓDIGO
6207

KBA

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT SPESSORE / THICKNESS / ESPESOR: "S"= 1,00 mm "T"= 1,30 mm

"S"




AC - CB

2600 mm x 28 mm
102,36" x 1,10"

KBA RAPIDA 104/105
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6090

"T"



AC - CB

6103	2000 mm x 40 mm 78,74" x 1,57"
6096	2600 mm x 40 mm 102,36" x 1,57"

KBA RAPIDA 104
VECCHIO MODELLO - OLD MODEL - MODELO VIEJO

CODICE - CODE - CÓDIGO
6103
6096

"T"



AC - CB

3200 mm x 28 mm
102,36" x 1,10"

KBA RAPIDA 142/162 - (142/162 NO STOP)

CODICE - CODE - CÓDIGO
6094

"T"




AC - CB

6095	3200 mm x 40 mm 125,98" x 1,57"
6095-A	4875 mm x 40 mm 191,93" x 1,57"
6099	3485 mm x 40 mm 137,20" x 1,57"

KBA RAPIDA 142/162 - (142/162 NO STOP)
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6095
6095-A
6099

"T"




AC - CB

1605 mm x 50 mm
63,19" x 1,97"

KBA RAPIDA 72/74
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6089

"T"



AC - CB

1420 mm x 60 mm
55,90" x 2,36"

KBA RAPIDA 75
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6089-A


È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografia contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados.

ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً.كل الحقوق محفوظة

KBA

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT SPESSORE / THICKNESS / ESPESOR: "S"= 1,00 mm "T"= 1,30 mm

"T"



AC - CB


6092-B 2030 mm x 80 mm 79,92" x 3,15"

6092-C 1920 mm x 80 mm 75,59" x 3,15"

KBA RAPIDA 104
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6092-B
	6092-C

"T"




AC - CB

2600 mm x 80 mm 102,36" x 3,15"

KBA RAPIDA 104/105
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6092

"T"



AC - CB

3200 mm x 80 mm 125,98" x 3,15"

KBA RAPIDA 142/162
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6097

"T"




AC - CB

4875 mm x 80 mm 191,93" x 3,15"

KBA RAPIDA 142/162 (142/162 NO STOP)
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE - CODE - CÓDIGO	
	FOR CARTONE / CAEDBOARD / CARTON	6097-D

"T"



AC - CB

6098 3220 mm x 100 mm 126,77" x 3,93"

6098-A 2785 mm x 100 mm 109,60" x 3,93"

6098-B 4875 mm x 100 mm 191,93" x 3,93"

KBA RAPIDA 142/162 - (142/162 NO STOP)
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6098
	6098-A
	6098-B

"T"



AC - CB

6092-A 2600 mm x 160 mm 102,36" x 6,30"

6092-D 3026 mm x 160 mm 102,36" x 6,30"

KBA RAPIDA 105 (P40)
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS


	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6092-A
	6092-D

È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografía contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados.

ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً.كل الحقوق محفوظة


KBA

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT SPESSORE / THICKNESS / ESPESOR: "S"= 1,00 mm "T"= 1,30 mm




KBA RAPIDA 142/162
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	6097-A
SPECIAL PER CARTONE / CARDBOARD / CARTON	6097-B




KBA RAPIDA 145 - KBA 164 (FIRST MODELS)
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6097-I




KBA RAPIDA 145 - KBA 164
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6097-E




KBA RAPIDA 145 - KBA 164 (AFTER-DOPO-DESPUÉS 2022)
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6097-H



KBA RAPIDA 106
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6093
6093-B
6093-C / NOSTOP MODEL



KBA RAPIDA 106/142/162
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6097-F


È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografia contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados.

ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً.كل الحقوق محفوظة

KBA

MISURE AC = ANELLO CHIUSO SIZE CB = CLOSED BELT SPESSORE / THICKNESS / ESPESOR: "S"= 1,00 mm "T"= 1,30 mm

"T"




AC - CB

4260 mm x 195 mm
167,72" x 7,68"

KBA RAPIDA 205
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

CODICE - CODE - CÓDIGO
6093-A

THICKNESS:
0,30mm - 0,01"
PAIR





KBA METAL STAR III[a]
FEEDER BELT FOR SIZE CHANGE

CODICE - CODE - CÓDIGO
6093-AB

"T"




1160 mm x 20 mm
45,67" x 0,79"

PER PIEGATRICE - FOR FOLDING MACHINE - PARA PLEGADORA:

STAHL PUÒ ESSERE REALIZZATA QUALSIASI CINGHIA PER QUESTO TIPO DI MACCHINA AVENTE DIVERSE LUNGHEZZE
WE CAN SUPPLY ANY BELT FOR THIS TYPE OF MACHINE IN ANY LENGTH
SE PUEDE REALIZAR CUALQUIER CINTA PARA ESTE TIPO DE MÁQUINA CON DIVERSAS LONGITUDES

CODICE - CODE - CÓDIGO
6108

"S"



AC - CB

6104	460 mm x 12 mm 18,11" x 0,47"
6104-A	490 mm x 12 mm 19,29" x 0,47"

PER DISPOSITIVO ANTISCARTINO - FOR ANTI SET-OFF SYSTEM -
PARA DISPOSITIVO DE POLVOS ANTIMACULADORES:

WEKO

CODICE - CODE - CÓDIGO
6104
6104-A

"T"



420 mm x 20 mm
16,53" x 0,79"

PER PIEGATRICE - FOR FOLDING MACHINE - PARA PLEGADORA:

DUPLO PUÒ ESSERE REALIZZATA QUALSIASI CINGHIA PER QUESTO TIPO DI MACCHINA AVENTE DIVERSE LUNGHEZZE
WE CAN SUPPLY ANY BELT FOR THIS TYPE OF MACHINE IN ANY LENGTH
SE PUEDE REALIZAR CUALQUIER CINTA PARA ESTE TIPO DE MÁQUINA CON DIVERSAS LONGITUDES

CODICE - CODE - CÓDIGO
6108-A

È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografia contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados.

ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً.كل الحقوق محفوظة


MIGLIOR QUALITÀ - MIGLIOR PREZZO - MIGLIOR SERVIZIO • BEST QUALITY - BEST PRICE - BEST SERVICE • MEJOR CALIDAD - MEJOR PRECIO - MEJOR SERVICIO •

TOP QUALITY

FEEDER WHEELS


RUOTE DI TRASPORTO - RUEDAS DE TRANSPORTE

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



KBA

Original




RUOTA A SPAZZOLA BIANCA PER CARTA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL CON RODAMIENTO PARA:

KBA RAPIDA 105/142/162

CODICE - CODE - CÓDIGO
4899

Original



RUOTA A SPAZZOLA NERA PER CARTONE COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTÓN CON RODAMIENTO PARA:

KBA RAPIDA 105/142/162

CODICE - CODE - CÓDIGO
4901

Original




RUOTA A SPAZZOLA NERA PER CARTONE COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD WITH BEARING FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTÓN CON RODAMIENTO PARA:

KBA 142 - KBA 162

CODICE - CODE - CÓDIGO
4921

Original



RUOTA A SPAZZOLA BIANCA PER CARTA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER WITH BEARING FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL CON RODAMIENTO PARA:

KBA 142 - KBA 162

CODICE - CODE - CÓDIGO
4923

Original




RUOTA A SPAZZOLA NERA PER CARTONE PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTÓN PARA:

KBA RAPIDA 104/105

CODICE - CODE - CÓDIGO
4910
4912

Original



RUOTA A SPAZZOLA BIANCA PER CARTA PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL PARA:

KBA RAPIDA 104/105

CODICE - CODE - CÓDIGO
4917
4912

KBA

Original




RUOTA A SPAZZOLA NERA PER CARTONE PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTON PARA:

KBA RAPIDA 105/106

• PER QUESTO MODELLO DI RUOTA SERVONO DUE CUSCINETTI • THIS MODEL NEEDS TWO BEARINGS • PARA ESTA RUEDA SE SUMINISTRAN DOS RODAMIENTOS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4910-A

Original



RUOTA A SPAZZOLA BIANCA PER CARTA PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL PARA:

KBA RAPIDA 105/106

• PER QUESTO MODELLO DI RUOTA SERVONO DUE CUSCINETTI • THIS MODEL NEEDS TWO BEARINGS • PARA ESTA RUEDA SE SUMINISTRAN DOS RODAMIENTOS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4917-A

Original




RUOTA A SPAZZOLA NERA PER CARTONE PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTÓN PARA:

KBA RAPIDA 104/105/142/162

• PER QUESTO MODELLO DI RUOTA SERVONO DUE CUSCINETTI • THIS MODEL NEEDS TWO BEARINGS • PARA ESTA RUEDA SE SUMINISTRAN DOS RODAMIENTOS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4914
	4912

Original




RUOTA A SPAZZOLA BIANCA PER CARTA PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL PARA:

KBA RAPIDA 104/105/142/162

• PER QUESTO MODELLO DI RUOTA SERVONO DUE CUSCINETTI • THIS MODEL NEEDS TWO BEARINGS • PARA ESTA RUEDA SE SUMINISTRAN DOS RODAMIENTOS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4915
	4912

Original




RUOTA A SPAZZOLA BIANCA PER CARTA PER:
WHITE BRUSH WHEEL FOR PAPER FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO PARA PAPEL PARA:

KBA RAPIDA 104/105/142/162
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

• PER QUESTO MODELLO DI RUOTA SERVONO DUE CUSCINETTI • THIS MODEL NEEDS TWO BEARINGS • PARA ESTA RUEDA SE SUMINISTRAN DOS RODAMIENTOS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4916
	4918

Original



RUOTA A SPAZZOLA NERA PER CARTONE PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA CARTÓN PARA:


KBA RAPIDA 104/105/142/162
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS

• PER QUESTO MODELLO DI RUOTA SERVONO DUE CUSCINETTI • THIS MODEL NEEDS TWO BEARINGS • PARA ESTA RUEDA SE SUMINISTRAN DOS RODAMIENTOS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4920
	4918

KBA




4922



4922-A

RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:


KBA SR072 - KBA RAPIDA 72/74/104/105/142/162	KBA 75E
CODICE - CODE - CÓDIGO	
4922	4922-A




RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA PER:
RUBBER WHEEL FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA PARA:

KBA RAPIDA 104/105/142/162


	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4925-A



4930



4937



4932


RUOTA TAKE ROLLER SENZA CUSCINETTO PER:
TAKE ROLLER WHEEL WITHOUT BEARING FOR:
RUEDA TAKE ROLLER SIN RODAMIENTO PARA:

CUSCINETTO PER RUOTA TAKE ROLLER PER:
BEARING FOR TAKE ROLLER FOR:
RODAMIENTO PARA RUEDA TAKE ROLLER PARA:

RUOTA TAKE ROLLER COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
TAKE ROLLER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA TAKE ROLLER CON RODAMIENTO PARA:

KBA RAPIDA 104/105/106


CODICE - CODE - CÓDIGO	CODICE - CODE - CÓDIGO	CODICE - CODE - CÓDIGO
4930	4937	4932



RUOTA TAKE ROLLER COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
TAKE ROLLER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA TAKE ROLLER CON RODAMIENTO PARA:

KBA RAPIDA 104/105/106

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4931




RUOTA TAKE ROLLER IN NYLON COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
NYLON TAKE ROLLER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA TAKE ROLLER EN NYLON CON RODAMIENTO PARA:

KBA RAPIDA 142/162

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4927

KBA



RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:

KBA RAPIDA 105/142/162


	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4926



RUOTA DI TRASPORTO IN GOMMA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
RUBBER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE TRANSPORTE EN GOMA CON RODAMIENTO PARA:

KBA RAPIDA 105/142/162


	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4926-A



4940

RUOTA TAKE ROLLER SENZA CUSCINETTO PER:
TAKE ROLLER WHEEL WITHOUT BEARING FOR:
RUEDA TAKE ROLLER SIN RODAMIENTO PARA:


CODICE - CODE - CÓDIGO
4940



4945

CUSCINETTO PER RUOTA TAKE ROLLER PER:
BEARING FOR TAKE ROLLER FOR:
RODAMIENTO PARA RUEDA TAKE ROLLER PARA:

CODICE - CODE - CÓDIGO
4945




4943

RUOTA TAKE ROLLER COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
TAKE ROLLER WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA TAKE ROLLER CON RODAMIENTO PARA:

CODICE - CODE - CÓDIGO
4943


KBA RAPIDA 142/162
TUTTI I MODELLI - ALL MODELS - TODOS LOS MODELOS



RUOTA TAKE ROLLER PER CARTONE PER:
TAKE ROLLER WHEEL FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA TAKE ROLLER PARA CARTÓN PARA:

KBA RAPIDA 142 / 162 / 205 / METALPRINT

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4944




RUOTA TAKE ROLLER CON PERNO E CUSCINETTO PER CARTONE PER:
TAKE ROLLER WHEEL WITH PIN AND BEARING FOR CARDBOARD FOR:
RUEDA TAKE ROLLER CON PERNO Y RODAMIENTO PARA CARTÓN PARA:

KBA RAPIDA 142 / 162 / 205 / METALPRINT

COMPATIBLE WITH OEM PART: M8727370	CODICE - CODE - CÓDIGO
	4944-A

KBA




Original

RUOTA A SPAZZOLA BIANCA COMPLETA DI CUSCINETTO PER:
WHITE BRUSH WHEEL COMPLETE WITH BEARING FOR:
RUEDA DE CEPILLO BLANCO CON RODAMIENTO PARA:

PLANETA

CODICE - CODE - CÓDIGO
4677



Original

RUOTA A SPAZZOLA NERA PER:
BLACK BRUSH WHEEL FOR:
RUEDA DE CEPILLO NEGRO PARA:

PLANETA V76


CODICE - CODE - CÓDIGO
4678

TOP QUALITY

TECHNO FILTERS®

FILTRI DI RICIRCOLO - RECIRCULATION FILTERS - FILTROS PARA RECIRCULADORES


GENERAL PRODUCTION PROGRAMME





KBA

DOUBLE FILTER



TECHNOTRANS
SIMILAR CODE OEM 137275082

MINIMUM ORDER 2 PCS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10040


SINGLE FILTER



TECHNOTRANS - KBA WEB OFFSET
SIMILAR CODE OEM 137275083 - 137275082

MINIMUM ORDER 2 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10040-B/WEB


DOUBLE FILTER



TECHNOTRANS
FOR ALL SHEETFED MACHINES

MINIMUM ORDER 2 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10000

DOUBLE FILTER



TECHNOTRANS
FOR ALL SHEETFED MACHINES


MINIMUM ORDER 2 PCS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10001



BALDWIN

KBA - PLANETA

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10008




BALDWIN

KBA - PLANETA

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10008-A


KBA



PER GRUPPI REFRIGERANTI VARI
FOR DIFFERENT REFRIGERATING SYSTEMS
PARA GRUPOS DE REFRIGERACIÓN DE VARIOS TIPOS

KBA 104/105


ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10041



TECHNOTRANS

KBA 142/162A


ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10042



TECHNOTRANS

KBA 106

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10042-A



BALDWIN

KBA 106 - KBA 142 - KBA 162


ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10070



TECHNOTRANS

LITHOMAN IV - KBA COMPACTA 818

ORDINE MINIMO 2 PEZZI MINIMUM ORDER 2 PCS PEDIDO MINIMO 2 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10081



TECHNOTRANS AQUAPRESS

SIMILAR CODE OEM 058912610

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	10002

RECIRCULATION FILTER COMPATIBLE WITH TECHNOTRANS

BETA-F

FILTERS FOR TECHNOTRANS DAMPENING SOLUTION CIRCULATORS

KITS

KIT = 1 MAIN FILTER + 7 PRE-FILTERS

TECHNOTRANS OEM CODE: 058.91.0820 - 058.91.0821

KBA REFERENCE: P7328360



PRE-FILTERS BROWN	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10098




PRE-FILTERS WHITE	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10098-A

SINGLE PRODUCTS

MAIN FILTER

1 BOX = 1 PIECE

CODE: **10098-B**



BROW PRE-FILTERS

1 BOX = 7 PIECES

CODE: **10098-C**



WHITE PRE-FILTERS

1 BOX = 7 PIECES

CODE: **10098-D**



ADAPTORS FOR BETA-F PRE-FILTERS

With the new filter cartridges for Technotrans Beta F series, the mounting adapter firmly connect to the cartridge. Adaptors are needed to continue using standard filter cartridges.
The use of reusable adaptors protects the environment and resources.
Seven (7) adaptors are required for a set of pre-filters.



1 BOX = 7 PIECES

CODE: 10099



RECIRCULATION FILTER COMPATIBLE WITH TECHNOTRANS

FILTERS FOR TECHNOTRANS DAMPENING SOLUTION CIRCULATORS

ALPHA-F

KITS

ALPHA-F KIT

1 MAIN FILTER + 1 PRE-FILTER BROWN





COMPLETE KIT WITH PRE-FILTER BROWN	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10098-E

SINGLE PRODUCTS

MAIN FILTER

1 BOX = 1 PIECE

CODE: **10098-F**



BROW PRE-FILTERS

1 BOX = 7 PIECES

CODE: **10098-C**



PER MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REQUEST THE PRICE LIST
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE


Fat Vampire INTERCEPTOR

ANTI PROCESSLESS PLATES POLLUTION



HELP FOR A PERFECT FILTRATION

YouTube VIDEO



FAT VAMPIRE® INTERCEPTOR is a **special filtration pad** designed specifically for **all fountain solution systems** in offset and web offset printing machines.

FAT VAMPIRE® INTERCEPTOR absorbs all the oily pollution (invisible) present on the surface of the water in the fountain reservoir, which the standard filters are not able to hold completely.


FAT VAMPIRE® INTERCEPTOR floats and **prevents the pollution that has escaped filtration from being transferred** to and consequently contaminating all the printing units.
It does not substitute the standard filters in the system, it provides the perfect combination that completes the filtration process.

***ATTENTION:**
FAT VAMPIRE IS AN ADDITION TO THE STANDARD FILTERS IN THE FOUNTAIN RESERVOIR. IT DOES NOT SUBSTITUTE IN ANY WAY THE EXISTING FILTERS

WHEN DO I HAVE TO CHANGE IT?

When it is saturated with oil and grease (ink residues) it sinks and must be replaced

THE SECRET FOR PERFECT FOUNTAIN SYSTEM WATER!




PROCESSLESS NEW POLLUTION

It has always been extremely important to interrupt the flow of pollution (unfiltered residues) which accumulates constantly, day by day, and "invisibly" in each individual printing unit of offset machines printing numerous colours. Over the course of days, months, years, this continuous accumulation can give origin to "unthinkable" problems which have never been resolved (ghosting) and are without explanation even today!

With new printing presses utilizing the "Processless plate system," the challenge has intensified.
These modern systems generate entirely new types of pollution that standard filters were never designed to capture.
The Fat Vampire Interceptor has been specifically engineered to address this issue,
effectively trapping these new contaminants and ensuring cleaner fountain solutions in CTP systems.

I HAD TO MAKE MUSCLES TO FIGHT ALL THIS POLLUTION!!



NEW FAT VAMPIRE INTERCEPTOR

FAT VAMPIRE® INTERCEPTOR is the newer version that **replaces** the old standard Fat Vampire. Its made with a **new formula** and a **new net** that allows a better absorption of all the processless system pollution!







FROM TODAY ALSO DOUBLE !

We have created this new product to deal with situations that are particularly **"DIFFICULT"**, in which the **FOUNTAIN SOLUTION is extremely polluted**.
Very often the fountain solution reservoirs do not have enough room to take two Fat Vampire® mats and for this reason we have created the **"FAT VAMPIRE® DOUBLE"**.
The new external netting favours a better and faster filtration.

CODE 10045



CODE 10045-A




BAG = 5 PCS

FAT VAMPIRE: THE AID THAT EVERY FOUNTAIN SYSTEM SHOULD USE!!

ULTRA FILTER

SPECIAL AIR FILTER WITH HARD BACK
MADE FOR STANDARD SLOTS AND DRYERS

SPECIALE FILTRO -SILICONE FREE- PER SLOT STANDARD ED ESSICATORI
SPECIAL FILTER - SILICONE FREE- FOR STANDARD SLOTS AND DRYERS
FILTRO ESPECIAL -SILICONE FREE- PARA RANURAS ESTÁNDAR ED SECADORES





CODICE - CODE - CÓDIGO
27.20839

ULTRA FILTER è uno speciale materassino per filtraggio, addensato termicamente da un lato e dotato di un supporto rigido retinato dall'altro che ne conferisce rigidità. **ULTRA FILTER** è appositamente realizzato per il filtraggio dell'aria in entrata della macchina ed in entrata degli essicatori.


ULTRA FILTER is a special filtering mat, thermally thickened on one side and equipped with a rigid wired support on the other which gives it rigidity. **ULTRA FILTER** is specially made for filtering the incoming air of the machine and the incoming air of the dryers.

ULTRA FILTER es una colchoneta especial para filtración, engrosada térmicamente por un lado y dotada de un soporte rígido reticulado por el otro que le confiere rigidez. **ULTRA FILTER** está especialmente diseñado para el filtrado del aire de entrada de la máquina y de los secadores.










PUÒ ESSERE FORNITO IN QUALSIASI MISURA CHE VENGA SPECIFICATAMENTE RICHIESTA.
CAN ALSO BE SUPPLIED IN ANY SIZE REQUIRED.
SE PUEDE SUMINISTRAR EN CUALQUIER TAMAÑO BAJO PEDIDO.

TECHNO AIR FILTER





AIR FILTER COMPATIBLE WITH BECKER PUMP

OEM PART: C 1112/2	CODICE CODE - CÓDIGO 10097

FILTERS FOR AIR SYSTEMS: UTA - GABINE - COMPRESSORS

MISURE STANDARD - STANDARD SIZES - TAMAÑOS ESTÁNDAR

COD.	mm
10104	160 x 340
10103	200 x 440
10105	210 x 210
10106	235 x 550
10113	250 x 1550
10126	250 x 1700
10119	270 x 780
10108	275 x 750
10109	280 x 800

COD.	mm
10107	285 x 285
10117	300 x 1110
10114	350 x 450
10124	400 x 600
10111	420 x 1100
10110	510 x 1210
10112	520 x 1300
10115	580 x 1440
10116	590 x 455

COD.	mm
10118	590 x 1220
10125	670 x 1470
10130	680 x 1440
10135	700 x 900
10140	720 x 1420
10143	870 x 1300
10152	1020 x 450
10150	1100 x 1300
10151	1440 x 1680



REQUEST THE PRICE LIST FOR THE FULL RANGE OF "TECHNO AIR FILTERS".

TECHNO OIL FILTER



FatVampire® SORB

PULIZIA E SICUREZZA - CLEANLINESS AND SAFETY
LIMPIEZA Y SEGURIDAD

ORDINE MINIMO 4 PEZZI MINIMUM ORDER 4 PCS PEDIDO MINIMO 4 PIEZAS	CODICE - CODE - CÓDIGO 10048

TECHNO Liquid FILTER



SPECIALE TESSUTO DI FILTRAGGIO PER VASCHE DI RIFLUSSO DEGLI IMPIANTI DI BAGNATURA
SPECIAL FILTERING NET FOR WATER RESERVOIRS OF FOUNTAIN RECIRCULATING SYSTEMS
TEJIDO FILTRANTE ESPECIAL PARA TANQUES DE REFLUJO DE SISTEMAS DE MOJADO

TECHNO FILTER LIQUID "HIGH FILTRATION" è uno speciale materassino per filtraggio, addensato termicamente da un lato, appositamente realizzato per le vasche di riflusso degli impianti di bagnatura per la depurazione dell'acqua.

TECHNO FILTER LIQUID "HIGH FILTRATION" is a special filter mat composed of thermally compressed fleece layers, specially developed for the water reservoirs of fountain recirculating systems.

TECHNO FILTER LIQUID "HIGH FILTRATION" es una colchon ta filtradora especial, condensada témicamente de un lado, expresamente realizada para el tanque de reflujo del sistema de mojado, para la depuración del agua.



MISURE STANDARD - STANDARD SIZES - TAMAÑOS ESTÁNDAR

COD.	mm
10384	95 x 445
10385	115 x 370
10386	120 x 1060
10387	120 x 440
10388	120 x 480
10390	140 x 380
10411	150 x 320
10400	150 x 340
10410	150 x 460
10547	150 x 810
10553	150 x 1650
10555	160 x 160
10415	160 x 250
10416	160 x 260
10554	160 x 530
10561	165 x 1815
10567	166 x 1827
10417	170 x 170
10421	170 x 260
10418	180 x 180
10420	180 x 280
10425	180 x 480
10542	196 x 436
10429	200 x 270

COD.	mm
10430	200 x 280
10440	200 x 320
10450	200 x 440
10450B	200 x 500
10451	205 x 405
10562	205 x 440
10452	210 x 300
10557	220 x 167
10453	220 x 270
10457	220 x 330
10458	220 x 660
10459	230 x 230
10465	230 x 460
10508	240 x 240
10461	240 x 450
10468	240 x 480
10455	250 x 260
10475	250 x 290
10460	250 x 300
10472	250 x 350
10544	250 x 400
10470	250 x 470
10462	250 x 490
10480	250 x 670

COD.	mm
10471	250 x 750
10556	254 x 305
10558	254 x 380
10511	255 x 675
10563	260 x 360
10489	260 x 475
10495	260 x 500
10483	270 x 310
10491	270 x 320
10492	270 x 470
10493	270 x 490
10486	270 x 780
10484	280 x 360
10487	300 x 400
10481	300 x 460
10481A	300 x 470
10485	300 x 490
10488	300 x 640
10488A	300 x 660
10546	300 x 1000
10490	305 x 1150
10543	310 x 335
10500	315 x 660
10501	315 x 1080

COD.	mm
10502	315 x 1150
10503A	320 x 340
10503B	320 x 470
10503C	320 x 650
10534	320 x 390
10504	330 x 1080
10504A	350 x 350
10535	350 x 390
10564	350 x 450
10482	350 x 500
10507	360 x 360
10512	360 x 460
10509	360 x 580
10541	365 x 1160
10565	375 x 425
10537	380 x 440
10545	380 x 460
10503	380 x 760
10536	390 x 770
10506	390 x 880
10531	390 x 1140
10505	390 x 1940
10533	400 x 210
10510	400 x 400

COD.	mm
10514	400 x 500
10515	400 x 540
10538	400 x 750
10540	400 x 770
10520	400 x 900
10539	400 x 1156
10525	420 x 480
10566	428 x 625
10527	430 x 430
10528	440 x 600
10529	450 x 1550
10559	457 x 622
10526	460 x 720
10532	500 x 500
10548	500 x 600
10530	500 x 750
10552	550 x 550
10524	550 x 600
10549	600 x 700
10494	625 x 625

PUÒ ESSERE FORNITO IN QUALSIASI MISURA SPECIALE VENGA SPECIFICATAMENTE RICHIESTA
CAN ALSO BE SUPPLIED IN ANY SPECIAL SIZE REQUIRED / SE PUEDE SUMINISTRAR EN CUALQUIER TAMAÑO ESPECIAL BAJO PEDIDO


TOP QUALITY

CYLINDER JACKET PLANET


IL PIÙ GRANDE PROGRAMMA DI CYLINDER JACKET E DI PRODOTTI ANTI-MACCHIA
THE LARGEST PROGRAMME OF CYLINDER JACKETS AND ANTI-MARKING PRODUCTS
EL MAYOR PROGRAMA DE CYLINDER JACKET Y PRODUCTOS ANTI-REPINTE

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME

OP QUALITY
TOP PRICE



IMPRESSION CYLINDER JACKETS
CERAMIC TREATED AND UNTREATED




TRANSFER CYLINDER JACKETS
TREATED AND UNTREATED





PROTECTIVE CYLINDER JACKETS
AND
DIE CUTTING JACKETS



SUPER FILM JACKETS
FLEXIBLE TRANSFER CYLINDER JACKETS



SPEED NET
FOR TRANSFER CYLINDER AND
UNDER NET JACKETS

IMPRESSION CYLINDER JACKETS for KBA

CERAMIC TREATED IMPRESSION CYLINDER JACKETS
CAMICIE PER CILINDRI DI PRESSIONE TRATTATE IN CERAMICA
CAMISAS CON TRATAMIENTO CERAMICO PARA CILINDROS DE PRESION

ATTENZIONE – ATTENTION – ATENCIÓN


WE RECOMMEND THE REPLACEMENT OF THE IMPRESSION CYLINDER JACKETS ON ALL THE CYLINDERS AT THE SAME TIME.

CONSIGLIAMO LA SOSTITUZIONE DELLE CAMICIE PER I CILINDRI DI PRESSIONE SU TUTTI I CILINDRI CONTEMPORANEAMENTE.

RECOMENDAMOS REEMPLAZAR LAS CAMISAS DE LOS CILINDROS DE PRESIÓN EN TODOS LOS CILINDROS AL MISMO TIEMPO.

KBA 105 - 106


● Impression ● Blanket ● Transfer



CODICE CODE CÓDIGO	PRESS MODEL	THICKNESS IN MM	BASE DIM (L X W)	OEM PART NUMBER
	KBA			
11350	105	0,306 - 0,315	W:1045	
11352	106	0,306 - 0,315	W:1055	P7008960
11353	KBA SIMULTAN COLOR SAVE			

DIE CUTTING JACKETS for KBA

STEEL - ACCIAIO - ACERO







CODICE CODE CÓDIGO	PRESS MODEL	THICKNESS IN MM	MACHINE SIZE
	KOENIG & BAUER		
4165	KOENIG & BAUER CONDOR	0,80	70 x 102
4173	KBA FLEXO STEEL SUPER NUMEROTA	0,30	


POLYESTER ANTI-MARKING SYSTEMS FOR TRANSFER CYLINDERS

THE BEST Nº 1 ANTIMARKING SYSTEMS



SPEED FILM BLUE® STANDARD **SPEED FILM BLUE® PLUS** **SPEED PAPER®**





SPEED FILM
può essere fornito tagliato in fogli (in qualsiasi misura in formato) o in rotoli

SPEED FILM
can be supplied either in formatted sheets (in any size) or in rolls

SPEED FILM
se puede suministrar cortado en formatos (de cualquier medida) o en rollos

LA SOLUZIONE IDEALE . THE PERFECT SOLUTION . LA SOLUCION IDEAL



"SPEED FILM BLUE" è realizzato su un supporto in poliestere. È fornito nella versione "adesiva" e "non adesiva". Il supporto repellente **"SPEED FILM BLUE"** è stato creato per risolvere e prevenire i problemi di sporco ed accumulo di inchiostro sui cilindri di trasferimento prima che l'inchiostro si asciughi. **"SPEED FILM BLUE"** grazie alla sua eccezionale superficie garantisce una stampa di alta qualità riducendo al minimo lo spreco di carta.


"SPEED FILM BLUE" is made on a polyester substrate. It can be supplied in the "adhesive" or "non-adhesive" version. **"SPEED FILM BLUE"** has been created to prevent and solve problems with dirt and ink build-up on transfer cylinders. Increasingly higher speeds of offset printing machines mean that printed sheets pass between transfer cylinders before the ink has dried. **"SPEED FILM BLUE",** thanks to its exceptional surface, guarantees high quality printing and reduces paper waste to a minimum.

"SPEED FILM BLUE" está realizado sobre un soporte de poliéster. Se suministra en las versiones "Adhesivo" y "No Adhesivo". El soporte repelente **"SPEED FILM BLUE"** ha sido creado para resolver y prevenir los problemas de suciedad y acumulación de tinta sobre los cilindros de transferencia antes de que la tinta se seque. **"SPEED FILM BLUE"** gracias a su excepcional superficie garantiza una impresión de alta calidad reduciendo al mínimo las máculas.

SPEED FILM BLUE® STANDARD

ADESIVO / ADHESIVE / ADHESIVO ☑

NON ADESIVO / NON-ADHESIVE / NO ADHESIVO ☑



Ingrandimento superficie
Surface enlargement
Ampliacion superficie

SURFACE ROUGHNESS	70 my
THICKNESS	0,16 mm

SPEED FILM BLUE® PLUS

ADESIVO / ADHESIVE / ADHESIVO ☑

NON ADESIVO / NON-ADHESIVE / NO ADHESIVO ☑



Ingrandimento superficie
Surface enlargement
Ampliacion superficie

SURFACE ROUGHNESS	170 my
THICKNESS	0,37 mm



Su richiesta possiamo fornire qualsiasi formato di SPEED FILM e SPEED PAPER completi di biadesivo già applicato ai bordi di ogni foglio.
On specific request we can supply any size of SPEED FILM and SPEED PAPER complete with bi-adhesive strips already attached to the edges of each sheet.
Bajo pedido podemos suministrar cualquier formato de SPEED FILM y SPEED PAPER con el biadhesivo ya aplicado en el borde de cada hoja.

Il primo "esclusivo" prodotto di lavaggio universale specifico per la pulizia di qualsiasi sistema antimacchia con supporto in poliestere.
The first and "unique" universal product specific for the cleaning of any anti-marking system with substrate in polyester.
El primero y "unico" producto universal especifico para la limpieza de cualquier sistema antirrepinte con soporte de poliester.



SPEED PAPER®

ADESIVO / ADHESIVE / ADHESIVO ☐

NON ADESIVO / NON-ADHESIVE / NO ADHESIVO ☑



Ingrandimento superficie
Surface enlargement
Ampliacion superficie

SURFACE ROUGHNESS	130 my
THICKNESS	0,27 mm

"SPEED PAPER" è realizzato su supporto di carta, ed è realizzato esclusivamente nella versione "non adesiva". Il supporto **"SPEED PAPER/CARTA"** è stato creato per risolvere e prevenire i problemi di sporco ed accumulo di inchiostro sui cilindri di trasferimento prima che l'inchiostro si asciughi. **"SPEED PAPER/CARTA"** grazie alla sua eccezionale superficie, garantisce una stampa di alta qualità riducendo al minimo lo spreco di carta.

"SPEED PAPER" is made on a paper substrate and is only available in the "non-adhesive" version. **"SPEED PAPER"** has been created to prevent and solve problems with dirt and ink build-up on transfer cylinders. Increasingly higher speeds of offset printing machines mean that printed sheets pass between transfer cylinders before the ink has dried. **"SPEED PAPER"** thanks to its exceptional surface, guarantees high quality printing and reduces paper waste to a minimum.

"SPEED PAPER" está realizado sobre un soporte de papel y exclusivamente en la versión "No Adhesivo".
El soporte **"SPEED PAPER/PAPEL"** ha sido creado para resolver y prevenir los problemas de suciedad y acumulación de tinta sobre los cilindros de transferencia antes de que la tinta se seque. **"SPEED PAPER/PAPEL"** gracias a su excepcional superficie garantiza una impresión de alta calidad reduciendo al mínimo las máculas.

SPEEDNET®

Transfer Cylinder Nets

Anti-marking net to apply onto transfer cylinders on printing presses to prevent colour build-up.

Tessuto repellente all'inchiostro da applicare sui cilindri di trasferimento per la prevenzione dell'accumulo di colore.

Tejido repelente a la tinta para aplicar en cilindros de transferencia para la prevención de la acumulación de tinta.







ANTI-MARKING SYSTEMS
- Stretchable, flexible Net
- Ink and water repellent
- Quick installation

SISTEMI ANTI-MACCHIA
- Tessuto flessibile
- Repellente ad acqua e inchiostro
- Rapida Installazione

SISTEMA ANTI-REPINTE
- Tela flexible
- Repelente al agua y tinta
- Instalación rápida

CODICE CODE CÓDIGO	ARTICLE	MACHINE SIZE MM/INCHES
2721896	SPEED 1	36 x 52/23"
2721897	SPEED 2	48 x 65/26"
2721898	SPEED 3	52 x 72 / 54 x 74 28"/29"
2721899	SPEED 4	64 x 91,5/36"
2721900	SPEED 5	72 x 102/40"
2721900A	SPEED 5/6	82 x 113/44"
2721901	SPEED 6	90 x 132/50"
2721902	SPEED 7	100 x 140/56"
2721903	SPEED 8	120 x 160/63"
2721904	SPEED 9	129 x 185/72"
2721905	SPEED 10	149 x 205/80"
2721893	ADHESIVE VELCRO (HOOK)	ROLLS OF 25 METRES
2721894	NON-ADHESIVE VELCRO (LOOP)	ROLLS OF 25 METRES


SPECIAL ANTI-MARKING PLATE FOR COATING GROUPS

(SOLO PER MACCHINE CON DOPPIO SPALMATORE)
(ONLY FOR MACHINES WITH DOUBLE SPREADERS)
(SOLO PARA MÁQUINAS CON DOBLE ENFARDADORA)
-CUSTOM PRODUCT-



ROYAL ANTI MARKING PLATE

COMPLETE KIT: PLATE + VELCRO + NET



ANTI MARKING NET
Our anti-marking net Speed Net®

POLYESTER PLATE
polyester carrier

VELCRO
velcro applied to the polyester carrier

TOP QUALITY

- EASY APPLICATION (IT SUBSTITUTES THE COATING PLATE)
- NO INK ACCUMULATION
- EASY INSTALLATION OF SPEED NET
- LONG DURATION
- COMPLETELY REPELLENT




WITH ROYAL ANTI-MARKING NO TRACES WILL BE LEFT ON YOUR PRINTED MATERIAL !

TOP QUALITY

RUBBER BLADDERS FOR BLANKET WASHING SYSTEMS
SPECIAL RUBBER WASH

MEMBRANE LAVACAUCCIU' PER IMPIANTI DI LAVAGGIO
PERFILES DE GOMA PARA SISTEMAS DE LAVADO DE CAUCHOS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME





BALDWIN WASHING SYSTEMS

WITH SPRAY BAR INCORPORATED

KBA 105 / KBA 105 UNIVERSAL PRE - 2006
KBA 105/ KBA 105 UNIVERSAL POST - 2006
KBA 106 - KBA 105 (P40)

(FOR TRADITIONAL AND "U.V." INKS)
(P400)







BALDWIN WASHING SYSTEMS

KBA (OLD MODELS)

(FOR TRADITIONAL AND "U.V." INKS)



(P300 STANDARD)




(P300 SMALL)

BALDWIN WASHING SYSTEMS

KBA RAPIDA 142 - KBA RAPIDA 162
KBA RAPIDA 205


(FOR TRADITIONAL AND "U.V." INKS)




KBA WASHING SYSTEMS

KBA RAPIDA 145 -164 (ALL MODELS)
KBA 74/75 - KBA 106 NEW MODELS


(FOR TRADITIONAL AND "U.V." INKS)






BALDWIN WEB WASHING SYSTEMS

KBA COMPACTA 211/213/214/215/217



CHIAVE DI MONTAGGIO PER MEMBRANE BALDWIN
MOUNTING BAR FOR BALDWIN BLADDERS
LLAVE DE MONTAJE PARA MEMBRANA BALDWIN

YouTube VIDEO



TELAIO IN ACCIAIO
STEEL FRAME
CHASIS EN ACERO

NEW

SERVIZIO MONTAGGIO MEMBRANA
BLADDER MOUNTING SERVICE
SERVICIO MONTAJE MEMBRANA

- Se ci inviate il telaio con la vecchia membrana consumata, la sostituiremo con la nuova membrana.
- If you send us the steel frame with the old used bladder, we will replace it for you with the new one.
- Si nos envia el chasis con la membrana degastada, se lo sustituiremos con la nueva membrana.

TOP QUALITY

DRY AND WET WASHCLOTH

TESSUTI ASCIUTTI E IMPREGNATI PER IMPIANTI LAVACAUCCIÙ E LAVACILINDRO
DRY AND WET WASHCLOTH FOR BLANKET AND CYLINDER WASHING SYSTEMS
TEJIDOS SECOS E IMPREGNADOS PARA INSTALACIONES LAVA-CAUCHOS Y LAVA-CILINDROS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME

YouTube VIDEO




JUMBO ROLLS



MINIROLLS IN STANDARD BOXES



MINIROLLS IN BULK



Il Top Quality nel Mondo

Top Quality Worldwide - El Top Quality en el Mundo

BLU-TEX ®



SPIDER-TEX ®



PRE-TEX ®



WHITE TEX ®



BLU-TEX MARINE ®



PERFECTING TEX ®




SONTARA PRINTMASTER®



PRETEX AETERNUM PACK



FOILTEX ALL-TEX®



FOILTEX



BOBINE E MINIBOBINE DI TESSUTO PER IMPIANTI LAVACAUCCIU' E LAVACILINDRO

JUMBO AND MINI WASHCLOTH ROLLS FOR BLANKET AND CYLINDER WASHING SYSTEMS

BOBINAS Y MINI-BOBINAS DE TEJIDO PARA INSTALACIONES LAVA-CAUCHOS Y LAVA-CILINDROS

KBA	MM	INCH
KBA PERFORMA - POLLY 575	745	29,33"
KBA RAPIDA 72/74	750	29,53"
KBA RAPIDA 75	760	29,92"
KBA RAPIDA 104/105	1070	42,13"
KBA RAPIDA 105 NEW MODEL /106	1090	42,91"
KBA METALSTAR	1310	51,57"
KBA RAPIDA 142	1460	57,48"
KBA RAPIDA 145	1490	58,66"
KBA RAPIDA 162/162A	1660	65,35"
KBA RAPIDA 164	1690	66,54"
KBA RAPIDA 205	2090	82,28"

KBA - WEB OFFSET	MM	INCH
KBA 101 ALBERT (660)	680	26,77"
KBA 102 (ALBERT)	685	26,97"
KBA 101 S (ALBERT)	700	27,56"
KBA 101 B (ALBERT)	825	32,48"
KBA COMPACTA S50/S60/S80/C63	985	38,78"
KBA COMPACTA 216/217/411	985	38,78"
KBA COMPACTA 214 (ALBERT A 212)	1020	40,16"
KBA 102 A (ALBERT)	1030	40,55"
KBA COMPACTA S 60 (1060)	1070	42,13"
KBA COMPACTA S 60 (1066)	1100	43,31"
KBA COMPACTA S80/S90/408	1280	50,39"
KBA COMPACTA S80/COMMANDER	1300	51,18"
KBA COMPACTA 618	1480	58,27"
KBA COMMANDER	1610	63,39"
KBA COMMANDER	1820	71,65"
KBA COMPACTA 818	2010	79,13"
KBA COMMANDER	2070	81,50"

THE REASONS BEHIND OUR WORLDWIDE SUCCESS!!

BLU-TEX® WHITE-TEX®
BLU-TEX MARINE®

BOBINE E MINI ROLLS PER IMPIANTI LAVACAUCCIÙ AUTOMATICI
ROLLS AND MINI-ROLLS FOR AUTOMATIC BLANKET WASHING SYSTEMS
BOBINAS Y MINI ROLLOS PARA SISTEMAS LAVACAUCHOS AUTOMATICOS



L'UNICITÀ
I nostri tessuti si distinguono dalla concorrenza per la loro struttura a fibra intrecciata. Grazie alla loro struttura sono gli unici presenti sul mercato a garantire elevata resistenza meccanica unita a grande capacità di lavaggio.

UNIQUENESS
Our fabrics stand out from the competition for their interlaced fiber structure. Thanks to their structure they are the only ones on the market to guarantee high mechanical strength combined with great washing capacity.

LA UNICIDAD
Nuestros tejidos destacan de la competencia por su estructura de fibra trenzada. Gracias a su estructura son los únicos presentes en el mercado que garantizan una alta resistencia mecánica combinada con una gran capacidad de lavado.

JUMBO ROLLS & MINI-ROLLS

COMPETITOR'S CLOTHS



PARALLEL FIBRE



LOW MECHANICAL RESISTANCE AND MORE CLOTH CONSUMPTION

LOW QUALITY PRODUCT

BLU-TEX® BLU-TEX MARINE® WHITE-TEX®




INTERLACED FIBRE



HIGH MECHANICAL RESISTANCE AND HIGH CLEANING POWER

TOP QUALITY PRODUCT

ADVANCED TENSILE STRENGTH TEST



RISULTATO SENZA PARAGONI - UNMATCHED RESULT
RESULTADO SIN PARANGÓN

MATERIAL	GRAIN TENSION	SHORT-GRAIN TENS.	TOTAL INDEX
BLUTEX	N/5cm 13,1*	N/5cm 9,1	22,2
COMPETITOR	N/5cm 12,6*	N/5cm 5,7	18,3
COMPETITOR	N/5cm 11,3*	N/5cm 5,4	16,7
COMPETITOR	N/5cm 10*	N/5cm 6,9	16,9

** MAIN DIRECTION OF STRESS DURING WASHING*


Fogra cert
Washcloth | 25403

En INFEED DEVICE FOR KBA
It DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE PER KBA
Es DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN PARA KBA



TOP QUALITY

*best with BLU-TEX®



Please send us the dimensions of your machine's infeed device, and we'll provide you with the perfect solution for your needs.

Available for every KBA with this system, for example:
KBA 142/142A - 145 - 162/162A - 164 - 205

PERFECTING TEX®

TESSUTO SPECIALE PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DELLE CAMICIE TRATTATE PER I CILINDRI DI PRESSIONE DELLE MACCHINE BIANCA E VOLTA

SPECIAL WASHCLOTH FOR AUTOMATIC WASHING OF TREATED IMPRESSION CYLINDER JACKETS IN THE PERFECTING UNITS OF THE PRESS

TEJIDO ESPECIAL PARA EL LAVADO AUTOMATICO DE LAS CAMISAS TRATADAS DE LOS CILINDROS DE PRESION PARA MAQUINAS DE TIRO Y RETIRO





La speciale superficie "in rilievo" di **"PERFECTING TEX"** rimuove più facilmente i residui di inchiostro e di polvere di carta presente sulla superficie della camicia. **"PERFECTING TEX"** è molto resistente all'abrasione, non si sfibra e non lascia residui.

The special surface "relief" surface of the **"PERFECTING TEX"** removes ink residues and paper dust more easily from the surface of the jacket. **"PERFECTING TEX"** has a high scratch resistance, it does not fray or leave residue.

La superficie especial "en relieve" del **"PERFECTING TEX"**, recoge con facilidad los residuos de tinta y del polvo del papel que se encuentran en la superficie de la camisa. **"PERFECTING TEX"** es muy resistente a la abrasión, no se deshila y no deja residuos.



Fogra cert
Washcloth | 35319

DISPONIBILITÀ


Perfecting Tex® è disponibile per tutte le macchine KBA sia nella versione minirolls che nella versione Jumbo Rolls (500 m).

AVAILABILITY

Perfecting Tex® is available for all KBA machines in both minirolls and jumbo rolls (500 m).

DISPONIBILIDAD

Perfecting Tex® está disponible para todas las máquinas de KBA tanto en la versión mini rollos como en la versión Jumbo Rolls (500 m).



ONLY FOR PERFECTING UNITS


PRE-TEX®

CMIS
PATENTED PRODUCTION SYSTEM TECHNOLOGY

Pre-impregnated mini-rolls for automatic washing systems
Mini rotolini pre-impregnati per sistemi di pulizia automatici
Mini rollos pre-impregnados para sistemas automáticos de limpieza

FOR PRESSES WITH TRADITIONAL INKS - "UV AND "LE UV" INKS

COMPARISON & ADVANTAGES



PATENTED PACKAGING AND PRODUCTION SYSTEM

YouTube VIDEO

Fogra cert
Test Certificate | 26921

CMIS technology®
Controlled Micrometric Impregnation System







Fogra cert
Test Certificate | 26921

PRE-TEX®

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

Pre-impregnated mini-rolls for automatic washing systems

MAXIMUM RESULTS - MINIMUM WASTE - MAXIMUM SAVING

10 reasons why PRE-TEX® is UNIQUE



- All **Pre-Tex®** solvents are **ISEGA certified**
- **Ready for use:** no preparation is needed
- Uniform impregnation, **NOT soaked to saturation** (immersion)
- Re-start-up with **minimal waste**, every other system creates a lot more
- Micrometric impregnation, no wash on the plate, **no fogging**
- Optimization of washing programmes **without wasting cloth**
- **No loss** of wash on the grippers and moving parts of the press
- Every wash guaranteed to be **perfect in all the printing units**
- **Wash times** drastically reduced by half, also in the large size presses
- Vacuum sealed, safe storage, **unlimited shelf life**

The most complete programme of pre-impregnated washcloth rolls on the market, suitable for all **Offset and Web-Offset machines**, available in all sizes and for use with all kinds of inks: **TRADITIONAL, UV, HUV, HYBRID, COLDSET** and **HEATSET**.

The technical production procedure guarantees a **perfectly uniform and stable micrometric impregnation** on the complete surface of the washcloth roll. It guarantees a level of washing of incomparable quality, thanks to the perfect and **gradual release of the wash solvent**.

Pre-Tex® is unbeatable !

With a simple test you will have clear evidence of a considerable saving of time and a surprising number of washes !

Moreover, by eliminating the internal washing system, you will have a significant reduction of maintenance of the components subject to wear





The **high quality Pre-Tex® washes**, which guarantee a very good cleaning of the inks, were **studied for impregnation**, with parametres regarding the density, stability and tension-activity which are different to the normal washes used for standard wash procedures.

Possibility of converting the washing systems in use.


All the **Offset and Web-Offset machines** equipped with washing systems for blankets and impression cylinders, that use dry washcloth rolls, **are convertible to the Pre-Tex® system.**

UM PACK Patented - AETERNUM PACK Patented - AETERNUM PACK Patented - AETERN

PRE-TEX®

CMIS
PATENTED PRODUCTION
SYSTEM TECHNOLOGY

CONVERSION OF KBA PRESSES



PRE-TEX® FOR EVERY OFFSET MACHINE



The **advantages of Pre-Tex®** are:
- drastic **reduction in washing time**
- **reduction of washing system maintenance.**

A great saving of time
which will earn you many more hours of printing !

type of cloth	metres	total n° of washes
DRY CLOTH	9,20 m	**22** Washes
PRE-TEX®	8,40 m	**40** Washes

Pre-Tex® is unbeatable !
With a simple test you will have clear evidence of a considerable saving of time and a surprising number of washes !
Moreover, by eliminating the internal washing system, you will have a significant reduction of maintenance of the components subject to wear and tear !




NO MECHANICAL REVIEW OF NOZZLES

NO MAINTENANCE OF VALVES

NO CLEANING OF GRIPPERS OR BARS DUE TO DEPOSITS FROM SPRAYERS

LESS MAINTENANCE !

To convert your washing system from dry cloth to Pre-Tex® you need to modify the **original spindle** of the press or **replace it with a new one, depending on the washing system installed in the press. We have different types of spindles and we can provide you the right one. Contact us to find the right one for you.**

Spindle Type Table Chart		
Complete Spindle **"Type 2 - Type 3"** for **BALDWIN** washing systems on ***KBA 104 - KBA 105 UNIVERSAL - KBA 105 - KBA 142 - KBA 162***		
Complete Spindle **"Type 4"** for **BALDWIN / KBA** washing systems on ***KBA 142 - KBA 145 - KBA 162 - KBA 164***		
Complete Spindle **"Type 5"** for **KBA** washing systems on ***KBA 106***		
Complete Spindle **"Type 7"** for **KBA** washing systems on ***KBA 106 with PRELOAD SPRING*** 		
Complete Spindle **"Type 8"** for **KBA** washing systems on ***KBA 106***		
Complete Spindle **"Type 9"** for **KBA** washing systems on ***KBA METALSTAR MODEL II - KBA METALSTAR MODEL III***		

IF YOU CAN'T FIND YOUR SPINDLE TYPE CONTACT US. We can provide you any other type of spindle upon request.

Fogra cert
Test Certificate | 26921

PRE-TEX®

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

FOR WEB-OFFSET







L'UNICITÀ

Pre-Tex® per Web-Offset è creato con un apposito solvente specifico per Web che garantisce la massima rapidità di pulizia con i minori contatti possibili.
GARANTITO E CERTIFICATO

UNIQUENESS

Pre-Tex® for Web-Offset is created with a specific solvent for Web that ensures the fastest cleaning with the least possible contacts.
GUARANTEED AND CERTIFIED


LA UNICIDAD

Pre-Tex® para Web-Offset está creado con un solvente específico para Web que garantiza la máxima rapidez de limpieza con los menos contactos posibles.
GARANTIZADO Y CERTIFICADO

AETERNUM PACK Patented - AETERNUM PACK Patented - AETERNUM PACK Patented



SCHEDA PER REALIZZAZIONE ROTOLINI ASCIUTTI O PREIMPREGNATI
FORM FOR MANUFACTURE OF DRY OR WET ROLLS
FICHA PARA LA REALIZACION DE ROLLOS SECOS O PREIMPREGNADOS



NOME DELLA MACCHINA E MODELLO - NAME OF THE MACHINE AND MODEL NOMBRE DE LA MÁQUINA Y MODELO	
.....	

LEGENDA - KEY LLAVE DE LECTURA		mm.	inch.
A	LUNGHEZZA ANIMA LENGTH OF CORE LONGITUD ANIMA	.....	.....
B	LARGHEZZA TESSUTO WIDTH OF CLOTH ANCHO TEJIDO	.....	.....
C	DIAMETRO ESTERNO ANIMA EXTERNAL DIAMETRE OF CORE DIAMETRO EXTERNO ANIMA	.....	.....
H	DIAMETRO INTERNO ANIMA INTERNAL DIAMETRE OF CORE DIAMETRO INTERNO ANIMA	.....	.....
E	LUNGHEZZA SPORGENZA (A-B) LENGTH OF VISIBLE CORE (A-B) LONGITUD DEL SALIENTE (A-B)	.....	.....
F	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETRE OF ROLL DIAMETRO EXTERNO	.....	.....

TACCA - CUT - CORTE	☐ SI / YES ☐ NO
D — LARGHEZZA TACCA WIDTH OF CUT ANCHO DEL CORTE	..... mm. ..... inch.

BLU-TEX (DRY)	BLU-TEX MARINE (DRY)	WHITE-TEX (DRY)	SONTARA (DRY)	PERFECTING TEX (DRY)	SPIDER-TEX (DRY)	PRE-TEX (WET)	PRE-TEX PERFECTING (WET)

LUNGHEZZA ROTOLO (IN METRI) LENGTH OF ROLL (IN METRES) LONGITUD ROLLO (EN METROS)	.....

ANIMA - CORE - ANIMA	☐ CARTONE CARDBOARD CARTON	☐ PLASTICA PLASTIC PLÁSTICO	☐ ALTRO OTHER OTRO .....

N° ROTOLI/SCATOLA - N° OF ROLLS /BOX - N° ROLLOS/CAJA	.....

© 2024 Pavan Forniture Grafiche SpA - Via dell'Artigianato 27, 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) Italy


MIGLIOR QUALITÀ - MIGLIOR PREZZO - MIGLIOR SERVIZIO • BEST QUALITY - BEST PRICE - BEST SERVICE • MEJOR CALIDAD - MEJOR PRECIO - MEJOR SERVICIO •

TOP QUALITY

BLANKETS & BLANKET BARS

TESSUTI GOMMATI E BARRE - 500 TIPI DIVERSI DI BARRE
PRINTING BLANKETS AND BARS - 500 DIFFERENT TYPES OF BARS
CAUCHOS Y BARRAS - 500 TIPOS DIVERSOS DE BARRAS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



QUALITÀ-RAPIDITÀ-CONVENIENZA
QUALITY-SPEED-ECONOMY
CALIDAD-RAPIDEZ-CONVENIENCIA





NO CHINESE PRODUCTS

ROYAL DOT

PRINTING BLANKETS

NO INDIAN PRODUCTS

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

AL VERTICE DELLA QUALITÀ
THE SUMMIT OF QUALITY
EN LA CUMBRE DE LA CALIDAD

YouTube VIDEO



THE BEST QUALITY FOR KBA MACHINES

30 Anni di esperienza e di continui successi!!

L'esperienza maturata ed acquisita in tutti questi anni nella commercializzazione dei tessuti gommati, ci ha permesso di selezionare un'esclusiva gamma di prodotti specifici risultati essere i migliori nel loro impiego. Abbiamo scelto il meglio che il mercato mondiale oggi propone!! La gamma di tessuti gommati "**ROYAL DOT DYNAMIC**" è interamente certificata sotto il marchio di garanzia "**ROYAL DOT DYNAMIC**". Su richiesta l'intera gamma di tessuti gommati "**ROYAL DOT DYNAMIC**" puo' essere fornita con una vostra etichetta privata personalizzata. Contattateci per avere maggiori informazioni in merito.

30 Years of experience and continuous success!!


The experience we have gathered and acquired in all these years of selling printing blankets has allowed us to select an exclusive range of products whose performance is at the top of the scale. We have chosen the best that today's market offers!! The "**ROYAL DOT DYNAMIC**" range of printing blankets is entirely certified under the guaranteed trademark "**ROYAL DOT DYNAMIC**". On request, the complete range of "**ROYAL DOT DYNAMIC**" printing blankets can be supplied with your own private personalized label. Contact us for further details.

¡¡30 Años de experiencia y de continuos exitos!!


La experiencia madurada y conseguida en todos estos años, en la comercializacion de cauchos, nos ha permitido el seleccionar una gama exclusiva de productos especificos resultando ser los mejores. ¡¡Hemos escogido lo mejor que hoy propone el mercado mundial!! La gama de cauchos "**ROYAL DOT DYNAMIC**" esta certificada completamente bajo la marca de garantia "**ROYAL DOT DYNAMIC**". Bajo pedido, la gama completa de cauchos "**ROYAL DOT DYNAMIC**" se puede suministrar con su etiqueta privada personalizada. Contactenos para tener mayor informacion al respecto.

ROYAL DOT "5500" DYNAMIC

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE




Colour	Light Blue
Construction	3 fabric layers
Thickness	**1,95** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,8 - 1,0 µm
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 60 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Sheetfed Metal decorating Packaging
ink compatibility	Resistant to Conventional and UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Very high printing quality.
- Designed for sheetfed, metal decorating and packaging printing.
- Excellent paper release for high speed printing.
- Dedicated to Conventional and UV inks.
- Low stretch carcass and available in 1,95mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL DOT "6000" DYNAMIC

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Blue
Construction	3 fabric layers
Thickness	**1,70** / **1,95** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,8 - 1,0 µm
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Sheetfed Heatset Coldset
Ink compatibility	Resistant to Conventional and UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Very high printing quality.
- Designed for sheetfed, heatset and coldset application.
- Excellent paper release for high speed printing.
- Excellent for high speed presses.
- Dedicated to Conventional and UV inks.
- Low stretch carcass and available in 1,70 and 1,95mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL DOT MASTER

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Dark Blue
Construction	3 fabric layers
Thickness	**1,95** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,8 - 1,0 µm
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 85 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Sheetfed, Commercial Web, packaging
ink compatibility	Resistant to Conventional, hybrid and UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Dedicated for sheetfed presses and commercial web presses.
- Excellent for packaging printing.
- Excellent paper release for high speed printing.
- Excellent for high speed presses.
- Dedicated to Conventional, Hybrid and UV inks.
- Low stretch carcass and available in 1,95mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL DOT UV PLUS

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Violet
Construction	3 fabric layers
Thickness	**1,70** / **1,95** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	According to Application
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Sheetfed, Commercial web, Packaging
ink compatibility	Resistant to UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Very High printing quality.
- Designed for sheetfed, commercial web and packaging printing.
- Special EPDM surface rubber resistant to the latest generation of UV inks: “H-UV”, “LE-UV”, “LEC-UV”, “HR-UV”.
- Suitable for pure UV inks only.
- Low stretch carcass and available in 1,70mm and 1,95mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL DOT BLACK UV

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Black
Construction	3 fabric layers
Thickness	**1,95** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	According to Application
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Sheetfed, Metal decorating, Packaging
ink compatibility	Resistant to UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Special rubber surface with high mechanical resistance.
- Designed for sheetfed, metal decorating and packaging printing.
- Excellent for packaging printing.
- Dedicated to UV inks: "H-UV", "LE-UV", "LEC-UV", "HR-UV".
- Low stretch carcass and available in 1,95mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL DOT -KARTON-

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Dark Grey
Construction	2 fabric layers
Thickness	**2,07** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,5 - 0,7 µm
Hardness (total)	55° Shore A
Compressibility	18-32 KG/cm² a 0,21mm deformation
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Specific for corrugated board on sheetfed presses
ink compatibility	Resistant to Conventional Inks

PRODUCT FEATURES


- Special Blanket.
- Designed for printing corrugated boards on sheetfed presses.
- Dedicated only to Conventional inks.
- Low stretch carcass and available in 2,07mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL DOT PLAST UV

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Black / Orange
Construction	3 fabric layers
Thickness	**1,70** / **1,95** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,4 - 0,6 µm
Hardness (total)	80° Shore A
Compressibility	-
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Plastic pot, Plastic cups, Tubes, Small size works
ink compatibility	Resistant to UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Special rubber surface with high mechanical resistance.
- Designed for plastic pot and tubes printing.
- Excellent for packaging printing.
- Surface rubber resistant to UV inks.
- Low stretch carcass and available in 1,70mm and 1,95mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL DOT WEB

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA

Colour	Dark Blue
Construction	3 fabric layers
Thickness	**1,70** / **1,95** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,8 - 1,0 µm
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 85 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	High quality web offset
ink compatibility	Resistant to Conventional and hybrid inks


PRODUCT FEATURES

- Designed for high quality web offset.
- Excellent paper release for high speed printing.
- Excellent for high speed presses.
- Water and solvent protection treatment made specifically for Web presses.
- Dedicated to Conventional and Hybrid inks.
- Low stretch carcass and available in 1,70 and 1,95mm.
- ISEGA Certified.




ROYAL DOT adhesive

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA

Colour	Blue
Construction	3 fabric layers + 1 adhesive layer
Thickness	**1,70** / **1,95** / **2,20** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,8 - 1,0 µm
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Sheetfed Heatset Coldset
Ink compatibility	Resistant to Conventional and UV Inks


PRODUCT FEATURES

- Very high printing quality.
- Designed for sheetfed, heatset and coldset application. Excellent for high speed presses.
- Excellent paper release for high speed printing.
- Dedicated to Conventional and UV inks.
- Low stretch carcass and available in 1,70 / 1,95 and 2,20mm.
- Easy removal from the cylinder with no adhesive residue.
- ISEGA Certified.




ROYAL DOT adhesive Purple UV

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Violet
Construction	3 fabric layers + 1 adhesive layer
Thickness	**1,70** / **1,95** / **2,20** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	According to Application
Hardness (total)	77° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Sheetfed, Commercial web, Packaging
ink compatibility	Resistant to UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Very High printing quality.
- Designed for sheetfed, commercial web and packaging printing.
- Special EPDM surface rubber resistant to the latest generation of UV inks: "H-UV", "LE-UV", "LEC-UV", "HR-UV".
- Suitable for pure UV inks only.
- Easy removal from the cylinder with no adhesive residue.
- ISEGA Certified.

ROYAL FORM adhesive

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Blue
Construction	According to application
Thickness	**0,90** / **0,95** / **1,00** / **1,05** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,7 - 0,8 µm
Hardness (total)	75° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Application fields	Labels, Envelopes, Special applications
ink compatibility	Resistant to Conventional Inks

PRODUCT FEATURES


- Special rubber surface with good mechanical resistance.
- Sticky back blanket for labels and envelopes printing.
- Suitable for conventional inks.
- Easy removal from the cylinder with no adhesive residue.
- Low stretch carcass and available in 0,90 / 0,95 / 1,00 / 1,04-1,05 mm.
- ISEGA Certified.

ROYAL FORM adhesive UV

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA


Colour	Violet
Construction	According to application
Thickness	**0,95** / **1,05** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,9 - 1,0 µm
Hardness (total)	70° Shore A
Compressibility	20-35 KG/cm² a 0,23mm deformation
Application fields	Labels, Envelopes, Special applicationss
ink compatibility	Resistant to UV Inks

PRODUCT FEATURES


- Special rubber surface with good mechanical resistance.
- Sticky back blanket for labels and envelopes printing.
- Suitable for UV inks.
- Easy removal from the cylinder with no adhesive residue.
- Low stretch carcass and available in 0,95 / 1,04-1,05 mm.

ROYAL DOT adhesive UV PLAST

CROSS SECTION



BLANKET PROFILE



TECHNICAL DATA

Colour	Black
Construction	3 fabric layers + 1 adhesive layer
Thickness	**1,95** / **2,20** / **4,00** / **4,30** / **4,50** ± 0,02mm
Roughness (Ra:µm)	0,7 - 0,8 µm
Hardness (total)	80° Shore A
Compressibility	75 KG/cm² a 0,23mm deformation
Tensile Strenght	> 75 kg/cm
Elongation at break	< 4,5%
Application fields	Plastic pot, Plastic cups, Tubes & Small size works
ink compatibility	Resistant to UV Inks

PRODUCT FEATURES

- Special rubber surface with high mechanical resistance.
- Designed for plastic pot, plastic cups, tubes printing and small size works.
- Excellent for packaging printing.
- Surface rubber resistant to UV inks.
- ISEGA Certified.

TOP QUALITY

FAST CUT & BAR BLANKET SERVICE




YouTube VIDEO

QUALITÀ, RAPIDITÀ, CONVENIENZA - QUALITY, SPEED, ECONOMY - CALIDAD, RAPIDEZ, CONVENIENCIA

ROYAL DOT PRINTING BLANKETS

4 AUTOMATIC CUTTING SYSTEMS - 4 MANUAL CUTTING SYSTEMS - 3 BARRING STATIONS


***ALL INCLUDED IN THE PRICE* !!!**



STEPS OF THE SERVICE

1) CUTTING

Printing blankets are cut to size from jumbo rolls using our automatic cutting systems.







2) BARRING

Blankets are barred using our 3 presses (each press has a maximum width of 2200 mm).










3) STAMPING

Each blanket is marked on the back with the blanket brand name and the dealer's contact details. Our company name will never appear.







4) PACKAGING

On the basis of the size and quantity of blankets, we pack them in rolls, ready for dispatch (in multiples of 4/5/6 pcs).






SUPER BARS®

PROGRAMMA DI BARRE IN ACCIAIO ED IN ALLUMINIO AL PREZZO DI PRODUZIONE (BOX 50 PEZZI)
PROGRAM OF STEEL AND ALUMINUM BARS AT PRODUCTION PRICE (BOX 50 PIECES)
PROGRAMA DE BARRAS DE ACERO Y ALUMINIO AL PRECIO DE PRODUCCIÓN (CAJA 50 PIEZAS)



SUPER BARS FOR KBA


KBA 130/130 A/142/145/162/164/185/205
UNIVERSAL - tutti i modelli-all models



BARRA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM BAR
BARRA EN ALUMINIO

BARRA-BAR-BARRA
18485

KBA 72/74/75 104/105/106 ALL MODELS



BARRA IN ACCIAIO
STEEL BAR
BARRA EN ACERO

BARRA-BAR-BARRA
51208-ZR

NUMBER ONE WORLDWIDE

SUPER-PACK®

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME

YouTube VIDEO




TOP QUALITY

SUPER-PACK®

YouTube VIDEO

CARTONCINI CALIBRATI DI ALTA QUALITÀ E PRECISIONE - I PRIMI CARTONCINI "CERTIFICATI" AL MONDO
HIGH QUALITY AND PRECISION UNDERPACKING PAPER - THE FIRST CERTIFIED UNDERPACKING PAPERS IN THE WORLD
ALZAS CALIBRADAS DE ALTA CALIDAD Y PRECISION - LOS PRIMEROS PAPELES CALIBRADOS "CERTIFICADOS" EN EL MUNDO

Speciale trattamento repellenza al solvente
Special solvent - repellent treatment
Tratamiento especial repelente al solvente



KBA

MISURE STANDARD "UFFICIALI"
"OFFICIAL" STANDARD SIZES
MEDIDAS ESTANDAR "OFICIALES"

KBA RAPIDA 74/75	740 x 545
KBA RAPIDA 104/105 (OLD MODEL)	1045 x 750
KBA RAPIDA 106/105 P40	1060 x 760
KBA RAPIDA 130	1320 x 1080
KBA RAPIDA 142	1440 x 1080
KBA RAPIDA 145	1470 x 1110
KBA RAPIDA 145	1470 x 1125
KBA RAPIDA 162	1640 x 1150
KBA RAPIDA 162 - A	1640 x 1240
KBA RAPIDA 164	1660 x 1240
KBA RAPIDA 185	1870 x 1480
KBA RAPIDA 205	2040 x 1420
KBA RAPIDA 205 (NEW)	2070 x 1540

Fogra 0.075 cert — underpacking paper | 36146
Fogra 0.10 cert — underpacking paper | 36147
Fogra 0.125 cert — underpacking paper | 36148
Fogra 0.15 cert — underpacking paper | 36149
Fogra 0.175 cert — underpacking paper | 36150
Fogra 0.20 cert — underpacking paper | 31052
Fogra 0.25 cert — underpacking paper | 36152
Fogra 0.30 cert — underpacking paper | 36153
Fogra 0.35 cert — underpacking paper | 36154
Fogra 0.40 cert — underpacking paper | 36155
Fogra 0.50 cert — underpacking paper | 36156



SEVERI CONTROLLI PER GARANTIRE UNA PRECISIONE "UNICA" DELLO SPESSORE
STRICT CONTROLS TO ENSURE "UNIQUE" THICKNESS ACCURACY
CONTROLES ESTRICTOS PARA GARANTIZAR UNA PRECISIÓN "ÚNICA" DEL ESPESOR


THICKNESS CONTROL MACHINE



I CARTONCINI CALIBRATI "SUPER PACK" VENGONO FORNITI STESI IN BOX DI CARTONE CON RINFORZI LATERALI IN LEGNO

THE "SUPER PACK" UNDERPACKING PAPERS ARE SUPPLIED PACKED FLAT IN CARDBOARD BOXES WITH LATERAL WOODEN SUPPORTS

LOS PAPELES CALIBRADOS "SUPER PACK" SE SUMINISTRAN PLANOS, EN CAJAS DE CARTON CON REFUERZOS LATERALES DE MADERA

THICKNESSES AVAILABLE

mm	my	inch	
0,05	50	002"	ROSA / PINK / ROSA
0,075	75	003"	VERDE ACQUA / AQUAMARINE / AGUAMARINA
0,10	100	004"	AVORIO / IVORY / MARFIL
0,125	125	005"	ARANCIO / ORANGE / NARANJA
0,15	150	006"	MARRONE / BROWN / MARRON
0,175	175	007"	VERDE ACQUA / AQUAMARINE / AGUAMARINA
0,20	200	008"	VERDE / GREEN / VERDE
0,25	250	010"	ARANCIO / ORANGE / NARANJA
0,30	300	012"	GIALLO / YELLOW / AMARILLO
0,35	350	014"	PISTACCHIO / PISTACHIO / PISTACHO
0,40	400	016"	AZZURRO / LIGHT BLUE / AZUL
0,50	500	020"	GRIGIO / GREY / GRIS






SUPER-PACK®

DA OGGI CON UN NUOVO SERVIZIO GRATUITO DI PERSONALIZZAZIONE!

FROM TODAY WITH A NEW FREE CUSTOMIZATION SERVICE!

A PARTIR DE HOY CON UN NUEVO SERVICIO GRATUITO DE PERSONALIZACIÓN!







ROYAL UNDERBLANKET®

THE MOST COMPLETE PROGRAMME OF THICKNESSES IN THE WORLD!



SPECIAL UNDERBLANKET WITH GROUND RUBBER SURFACE

COLOUR:	BLACK
SURFACE:	NEW NITRYLIC MIX
HARDNESS:	75 SHORE
THICKNESSES AVAILABLE:	mm 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,40 - 1,45 - 1,50.
TOLERANCE:	+/- 0,02
Fogra cert	FOGRA CERTIFICATION IN PREPARATION



N.T.L.T.®
No Thickness Loss Technology

PATENTED

HIGHLANDER PACK INFINITY®

STRUCTURAL UNDERPACKING

"INDESTRUCTIBLE"

ADHESIVE VERSION NOW AVAILABLE



THE ONLY EXISTING NON-DEFORMABLE STRUCTURAL UNDERPACKING IN THE WORLD

UNDER THE PRINTING BLANKET IN ORDER TO OBTAIN THE "PERFECT PACK"

N.T.L.T.®


No Thickness Loss Technology

(NON-DEFORMABLE STRUCTURAL UNDERPACKING)

FOR A VERY HIGH PRINT QUALITY

THE PRECISION OF THE "PACK" IS VERY IMPORTANT ... BUT OFTEN UNDERESTIMATED !


JUST APPLY THESE FOUR RULES
TO GET A **"PERFECT PACK"**



1 CAREFULLY CONSULT THE MACHINE MANUAL

IN ORDER TO IDENTIFY THE EXACT THICKNESS OF THE **"PACK"** TO USE.

"PACK" TRADITIONAL METHOD




2 RESPECT PERFECTLY
THE THICKNESS OF THE **"PACK"**


MEASURING WITH A MICROMETRE EACH INDIVIDUAL COMPONENT OF THE UNDERPACKING USED.

3 DO NOT INCREASE THE THICKNESS OF THE **"PACK"** !

AN EXCESSIVE THICKNESS OF THE "PACK" WILL RESULT IN A SIGNIFICANT REDUCTION OF THE PRINT QUALITY AND THE BLANKET WILL BE MARKED AND WILL KEEP THE TRACES OF THE PREVIOUS PRINT JOB .


INCORRECT PACK
Increased pack thickness






PRINT RESULT


CORRECT PACK
Exact pack thickness as indicated in the machine manual





PRINT RESULT

"PACK" WITH HIGHLANDER INFINITY®



4 HOW TO OBTAIN THE **"PERFECT PACK"**:

THE USE OF OUR PRINTING BLANKETS PRODUCED WITH N.T.L.T. (No Thickness Loss Technology) WITH THE STRUCTURAL UNDERPACKING

HIGHLANDER PACK INFINITY® guarantees precisely the exact thickness of the "PACK" as indicated in the press manual and the maintaining of the thickness for a large number of production runs.

PATENTED HIGHLANDER PACK INFINITY®

THE ONLY STRUCTURAL UNDERPACKING FOR PRINTING BLANKETS WITH HIGH DIMENSIONAL STABILITY AND A GROUND SURFACE (KEEPS THE THICKNESS STABLE)


HIGHLANDER is an innovative non-deformable underpacking that can be used under any printing blanket with the purpose of obtaining the absolutely **precise** thickness (Pack) in conformity with the indications in all the machine manufacturers' manuals.

The **Precision** and the **Maintaining** of the thickness are the most important characteristics of **HIGHLANDER** **which differentiate it from any other similar product in the world and which guarantee a superior quality of dot printing.**

HIGHLANDER PACK INFINITY® NON-ADHESIVE
is produced in the following thicknesses:


HIGHLANDER PACK INFINITY®
NON-ADHESIVE

0.40mm
0.45mm
0.50mm
0.55mm
0.60mm



HIGHLANDER PACK INFINITY®
NON-ADHESIVE

0.65mm
0.70mm
0.75mm
0.80mm
0.85mm
0.90mm
0.95mm
1.00mm
1.10mm
1.15mm
1.30mm
1.35mm
1.40mm
1.45mm
1.50mm



HIGHLANDER PACK INFINITY® NON-ADHESIVE
is supplied in cut sheets and in rolls.

HIGHLANDER is manufactured using a special production system which guarantees a real dimensional stability superior to all other materials present in the market.

The dimensional stability of **HIGHLANDER** guarantees the complete maintaining of the thickness of all the Pack, ensuring a longer working life than any other system in use today.

HIGHLANDER is the only underpacking manufactured with the surface totally ground, thus guaranteeing a greater durability that is not comparable with any other known system.

HIGHLANDER PACK INFINITY®
is made using a special fabric structure coupled with a layer of polyester and a layer of rubber.


NEW!!

HIGHLANDER PACK INFINITY®
ADHESIVE VERSION *NOW AVAILABLE!*

HIGHLANDER PACK INFINITY® ADHESIVE
is produced in the following thicknesses


HIGHLANDER PACK INFINITY®
ADHESIVE

0.70mm
0.75mm
0.80mm
0.85mm



HIGHLANDER PACK INFINITY®
ADHESIVE

0.90mm
0.95mm
1.00mm
1.05mm
1.10mm
1.15mm
1.20mm
1.25mm
1.30mm
1.35mm
1.40mm
1.45mm
1.50mm



HIGHLANDER PACK INFINITY® ADHESIV
is supplied in cut sheet

ROYAL MULTI GREASE

MADE IN EUROPE



ROYAL MULTI GREASE® è un grasso lubrificante sintetico ad alte prestazioni, completamente privo di oli minerali, formulato per offrire protezione contro usura e corrosione. Grazie alla certificazione NSF-H1, è ideale per l'industria alimentare, farmaceutica e della plastica, garantendo la massima sicurezza anche in caso di contatto accidentale con gli alimenti.
Con un ampio range di temperatura operativa da -45 °C a +170 °C, questo lubrificante versatile è perfetto per cuscinetti radenti e volventi, bulloneria, giunti, camme e punti di scorrimento. La sua classificazione NLGI 2 assicura un'eccellente stabilità meccanica e facilità di applicazione.
Royal Multi Grease rappresenta la soluzione universale per chi cerca un lubrificante affidabile, durevole e conforme agli standard più rigorosi dell'industria.

ROYAL MULTI GREASE® is a high-performance synthetic lubricating grease, completely free of mineral oils, formulated to provide protection against wear and corrosion. Thanks to its NSF-H1 certification, it is ideal for the food, pharmaceutical and plastics industries, ensuring maximum safety even in case of accidental contact with food.
With a wide operating temperature range from -45 °C to +170 °C, this versatile lubricant is perfect for plain and rolling bearings, bolts, joints, cams and sliding points. Its NLGI 2 classification ensures excellent mechanical stability and ease of application.
Royal Multi Grease represents the universal solution for those seeking a reliable, durable lubricant that complies with the most rigorous industry standards.

ROYAL MULTI GREASE® es una grasa lubricante sintética de alto rendimiento, completamente libre de aceites minerales, formulada para ofrecer protección contra el desgaste y la corrosión. Gracias a la certificación NSF-H1, es ideal para la industria alimentaria, farmacéutica y del plástico, garantizando la máxima seguridad incluso en caso de contacto accidental con alimentos.
Con un amplio rango de temperatura operativa de -45 °C a +170 °C, este lubricante versátil es perfecto para rodamientos lisos y de rodillos, pernos, juntas, levas y puntos de deslizamiento. Su clasificación NLGI 2 asegura una excelente estabilidad mecánica y facilidad de aplicación. Royal Multi Grease representa la solución universal para quienes buscan un lubricante fiable, duradero y conforme a los estándares más rigurosos de la industria.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AL NOSTRO "ROYAL MULTI GREASE®"
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REQUEST THE PRICE LIST FOR OUR "ROYAL MULTI GREASE®"
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTROS "ROYAL MULTI GREASE®"

TOP QUALITY


HICKEY REMOVERS

RACCOGLI GRUMI - QUITAMOTAS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



KBA




RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KBA RAPIDA 74

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3809

Special




RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KBA RAPIDA 104/105

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3810

Standard




RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KBA RAPIDA 104/105

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3811


Standard



RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KBA RAPIDA 105/106

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3811-A




RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KBA RAPIDA 142/162

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3815

Standard




RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KBA RAPIDA 142/162

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3816

KBA


Special



RACCOGLI GRUMI PER:
HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS PARA:

KBA RAPIDA 142/162


ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3821



RACCOGLI GRUMI IN GOMMA PER:
RUBBER HICKEY REMOVER FOR:
QUITAMOTAS DE GOMA PARA:

PLANETA 3


ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3819



RACCOGLI GRUMI IN RESINA PER:
HICKEY REMOVER IN RESIN FOR:
QUITAMOTAS DE RESINA PARA:

PLANETA 40

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3817



RACCOGLI GRUMI IN RESINA PER:
HICKEY REMOVER IN RESIN FOR:
QUITAMOTAS DE RESINA PARA:

PLANETA 40/50

ORDINE MINIMO 5 PEZZI MINIMUM ORDER 5 PCS PEDIDO MÍNIMO 5 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	3818


KBA



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA RAPIDA 74


CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5158



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA RAPIDA 104/105


CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5161



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA RAPIDA 105 NEW MODEL


CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5151



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA RAPIDA 105 - KBA 106

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5151-A




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA RAPIDA 142/162/145/164

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5163


KBA



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA ALBERT A200S


CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5177



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA ALBERT A200S


CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5178



FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA COMPACTA 618

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5178A




FELTRINO PER PULIZIA ANELLI PER:
FELT FOR CLEANING RINGS FOR:
FIELTRO PEQUEÑO PARA LA LIMPIEZA DE ANILLOS PARA:

KBA ALBERT A101

CONFEZIONE DA 20 PEZZI PACKET OF 20 PCS CONFECCIÓN DE 20 PIEZAS	CODICE CODE - CÓDIGO
	5176

CUSTOM FELTS FORM

SCHEDA PER REALIZZAZIONE FELTRI CON MISURE SPECIALI	FORM FOR PRODUCTION OF SPECIAL CLEANING FELTS	FICHA PARA REALIZAR FIELTRO DE LIMPIEZA



NOME DELLA MACCHINA SU CUI VIENE UTILIZZATO	NAME OF THE MACHINE THE BELT IS USED ON	NOMBRE DE LA MAQUINA EN LA CUAL SE UTILIZA
.....	.....	.....
A ..... MM	A ..... MM	A ..... MM
B ..... MM	B ..... MM	B ..... MM
C ..... MM	C ..... MM	C ..... MM
CON FORO ☐ SENZA FORO ☐	WITH HOLE ☐ WITHOUT HOLE ☐	CON AGUJERO ☐ SIN AGUJERO ☐
D = Ø FORO ..... MM	D = Ø HOLE ..... MM	D = Ø AGUJERO ..... MM
E ..... MM	E ..... MM	E ..... MM
IMPORTANTE: **L'ORDINE MINIMO DEI FELTRI AVENTI MISURE SPECIALI È DI 10 PEZZI**	**IMPORTANT:** **MINIMUM ORDER FOR SPECIAL-SIZE CLEANING FELTS IS 10 PCS**	**IMPORTANTE:** **EL PEDIDO MINIMO DE UN FIELTRO DE LIMPIEZA ES DE 10 UNIDADES**

Fax +39 045 8621040

e-mail: pavan@pavanvr.com

TOP QUALITY


SUNDRIES

ARTICOLI VARI - ARTICULOS VARIOS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



KBA



SPALLE DI BLOCCAGGIO PER:
INK DUCT END BLOCKS FOR:
RESPALDO DE BLOQUEO PARA:

KBA 105 - 105 P40 - 106


CONFEZIONE: UNA COPPIA PACKET: ONE PAIR CONFECCIÓN: DOS UNIDADES	CODICE - CODE - CÓDIGO
	5139-E



SPALLE DI BLOCCAGGIO PER:
INK DUCT END BLOCKS FOR:
RESPALDO DE BLOQUEO PARA:

KBA 142/162


CONFEZIONE: UNA COPPIA PACKET: ONE PAIR CONFECCIÓN: DOS UNIDADES	CODICE - CODE - CÓDIGO
	5139-F



SPALLA DI BLOCCAGGIO PER:
INK DUCT END BLOCK FOR:
RESPALDO DE BLOQUEO PARA:

KBA 145 - KBA 164 (NEW MODELS)

COMPATIBLE OEM P8241292	CODICE - CODE - CÓDIGO
	5139-G



SPALLA DI BLOCCAGGIO PER:
INK DUCT END BLOCK FOR:
RESPALDO DE BLOQUEO PARA:

KBA 145 - KBA 164 (NEW MODELS)

COMPATIBLE OEM P8241352	CODICE - CODE - CÓDIGO
	5139-H



SEGMENTI DI TENUTA INCHIOSTRO PER CALAMAIO PER:
INK BLOCKS FOR INK DUCT FOR:
RESPALDOS DEL CUBRETINTERO PARA:

KBA 105 - KBA 106

CONFEZIONE: UNA COPPIA PACKET: ONE PAIR CONFECCIÓN: DOS UNIDADES	CODICE CODE - CÓDIGO
	5139




SEGMENTI DI TENUTA INCHIOSTRO PER CALAMAIO PER:
INK BLOCKS FOR INK DUCT FOR:
RESPALDOS DEL CUBRETINTERO PARA:

KBA 142/162

CONFEZIONE: UNA COPPIA PACKET: ONE PAIR CONFECCIÓN: DOS UNIDADES	CODICE CODE - CÓDIGO
	5139-A

KBA



GUARNIZIONE RULLO CALAMAIO PER:
INK ROLLER SEAL FOR:
GUARNICION RODILLO TINTERO PARA:

KBA RAPIDA 104 - 105 - 106


	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5139-C	
	5139-D	GANCIO FERMANELLO - SEAL CLIP GANCHO DETENCION ANILLO



GUARNIZIONE RULLO CALAMAIO PER:
INK ROLLER SEAL FOR:
GUARNICION RODILLO TINTERO PARA:

KBA RAPIDA 142 - 145 - 162 - 164


	CODICE CODE - CÓDIGO	
	5139-B	
	5139-D	GANCIO FERMANELLO - SEAL CLIP GANCHO DETENCION ANILLO



SPALLA DI BLOCCAGGIO PER:
INK DUCT END BLOCK FOR:
RESPALDO DE BLOQUEO PARA:

KBA 106 (NEW MODELS)


COMPATIBLE OEM	CODICE - CODE - CÓDIGO
P8428442	**5139-L**




SPALLA DI BLOCCAGGIO PER:
INK DUCT END BLOCK FOR:
RESPALDO DE BLOQUEO PARA:

KBA 106 (NEW MODELS)


COMPATIBLE OEM	CODICE - CODE - CÓDIGO
P8428542	**5139-M**




CODICE - CODE - CÓDIGO
5143



CODICE - CODE - CÓDIGO
5145



CODICE - CODE - CÓDIGO
5150



CODICE - CODE - CÓDIGO
5155

PLASTIC PLASTIC WEDGES - DIFFERENT SIZES

AVAILABLE IN SINGLE PRODUCT OR IN KITS. REQUEST MORE INFORMATION

WORLDWIDE EXCLUSIVE

NEW PRODUCT


NEW SUPER WEDGE


SPECIAL ANTI SHOCK MATERIAL
IN THE EVENT OF A COLLISION WITH THE OUTPUT CLAMPS

NOVEDAD MUNDIAL - NOVITÀ MONDIALE - WORLD NEWS - NOVEDAD MUNDIAL - NOVITÀ MONDIALE - WORLD NEWS


PAVAN

COD. 5155-A






FOR HEAVY DUTY



LONG LASTING



COMPLETE WITH THE WEDGE EXTRACTOR

COD. 5155-B







TOP QUALITY

PLASTIC INK SPATULAS

FOR "CPC" DUCT

YELLOW - RED - BLUE - BLACK

TOP QUALITY

STANDARD SIZE



PLASTIC INK SPATULAS FOR "CPC" DUCT	
BOXES CONTAIN 4 SPATULAS (YELLOW RED BLUE BLACK)	CODICE CODE - CÓDIGO 5095



PERSONALIZZARE LE SPATOLE
LE NOSTRE SPATOLE POSSONO ESSERE PRODOTTE CON IL VOSTRO MARCHIO COMMERCIALE STAMPATO SUL MANICO.
(RICHIEDETE MAGGIORI INFORMAZIONI)

PERSONALISE THE SPATULAS
OUR SPATULAS CAN BE PRODUCED WITH YOUR COMPANY NAME AND LOGO PRINTED ON THE HANDLE
(ASK FOR MORE DETAILS)

PERSONALIZAR LAS ESPATULAS
TODAS NUESTRAS ESPATULAS SE PUEDEN SUMINISTRAR CON SU MARCA COMERCIAL IMPRESA EN EL MANGO
(SOLICITE MAYOR INFORMACION)

YouTube VIDEO

HULK

INK CAN OPENER

MADE OF STEEL

HULK
CAN-OPEN IT!







HULK - THE EVERLASTING CAN OPENER	
WEIGHT 1,4KG	CODICE CODE - CÓDIGO 26.10419


INK KNIVES

MADE IN STEEL

TOP QUALITY




MEASURES MM	CODE
308 x 90	26.10406



MEASURES MM	CODE
294 x 75	26.10404A




MEASURES MM	CODE
273 x 60	26.10403



MEASURES MM	CODE
241 x 45	26.10401

INK KEYS CAN OPENER

MADE OF STEEL



EUROPEAN CAN



EUROPEAN INK CAN OPENER	
	CODICE CODE - CÓDIGO
EUROPE	26.10417

ASIAN CAN



ASIAN INK CAN OPENER	
	CODICE CODE - CÓDIGO
CINA JAPAN KOREA	26.10418

TOP QUALITY

ROYAL CLEANING PRODUCTS

PRODOTTI SPECIFICI PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA DA STAMPA
SPECIFIC PRODUCTS FOR CLEANING THE PRINTING MACHINE
PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA LA LIMPIEZA DE LA MÁQUINA DE IMPRESIÓN

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



FOILTEX® WASHCLOTH PRODUCTS FOR MANUAL CLEANING



CODE 27.22384 **FOILTEX® BLU-TEX STANDARD VERSION*** (68gr/sqm)
CODE 27.22384A **FOILTEX® BLU-TEX MARINE STANDARD VERSION*** (68gr/sqm)
CODE 27.22382 **FOILTEX® WHITE-TEX VERSION** (68gr/sqm)
CODE 27.22386 **FOILTEX® SONTARA VERSION** (68gr/sqm)

1 BOX = 500 CLOTHS
CLOTH SIZE: **400MM X 310MM** | * STANDARD = MOST FREQUENTLY SOLD



CODE 27.22384B **FOILTEX® BLU-TEX MAXI VERSION** (68gr/sqm)
CODE 27.22384C **FOILTEX® BLU-TEX MARINE MAXI VERSION** (68gr/sqm)

1 BOX = 625 CLOTHS
CLOTH SIZE: **400MM X 500MM**



CODE 27.22386A **FOILTEX® RAINBOW STANDARD VERSION** (68gr/sqm)
1 BOX = 500 CLOTHS MULTICOLOR
CLOTH SIZE: **400MM X 310MM**



CODE 27.22389 **FOILTEX® WHITE-TEX KING STANDARD VERSION** (100gr/sqm)

1 BOX = 400 CLOTHS
CLOTH SIZE: **400MM X 310MM**



CODE 27.22383 **FOILTEX® PERFECTING STANDARD VERSION**
SPECIFIC WASHCLOTH FOR MANUAL CLEANING OF SURFACES WITH ANTI-MARKING TREATMENT

1 BOX = 250 CLOTHS
CLOTH SIZE: **400MM X 310MM**




CODE 27.22381 **ALL-TEX® UNIVERSAL STANDARD VERSION**
MICRO-PERFORATED CLOTH FOR MANUAL CLEANING OF EVERY KIND OF SURFACES

1 BOX = 300 CLOTHS
CLOTH SIZE: **400MM X 310MM**



CODE 27.22385
SUPERTEX MINI-ROLLS
FOR MANUAL CLEANING
N. 650 TEAR-OFF CLOTHS
CLOTH SIZE: **400MM X 280MM**

CODE 27.22388
SUPERTEX MINI-ROLLS
FOR MANUAL CLEANING
NO TEAR-OFFS ON ROLL
ROLL SIZE: **230-260MM X 500MT**
(The roll width may vary from 230-260mm depending on availability)



TOP QUALITY
ORIGINAL



ROYAL SPONGES

TOP QUALITY COMPRESSED SPONGES

PACKET OF 10 PCS	DIMENSIONI - SIZE - TAMAÑO	CODICE - CODE - CÓDIGO
	140 x 95 x 35 mm	10651
	140 x 95 x 32 mm	10652

SUPER SCRUBBER

Strong






SPECIAL ABRASIVE FIBRE FOR DEEP CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS, COMPLETE WITH SPONGE FOR SOLVENT

MINIMUM ORDER 4 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10640

Economic

10620 - 1000 cc

10625 - 1000 cc



10610 - 500 cc

10615 - 500 cc

ECONOMICAL WASH BOTTLES WITH STRAIGHT OR BENT SPOUT - 500 CC AND 1000 CC

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10610 / 10615
	10620 / 10625

Top Quality



HIGH QUALITY SOLVENT-RESISTANT WASH BOTTLES - 1000 CC

	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10600

ESCLUSIVA MONDIALE
WORLDWIDE EXCLUSIVE
EXCLUSIVA MUNDIAL



PACKET OF 12 PCS



SUPER GLOVES PROFESSIONAL


SPECIAL HIGH QUALITY NITRILE GLOVES RESISTANT TO ACIDS AND SOLVENTS

CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA - SIZE - MEDIDA
10660	8
10662	9
10664	10

SUPER SCRUBBER white

Soft






SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS, COMPLETE WITH SPONGE FOR SOLVENT

MINIMUM ORDER 4 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10644

DUAL SUPER SCRUBBER

1/2 Strong 1/2 Soft





ABRASIVE FIBRE (STRONG) AND SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE (SOFT) FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS, COMPLETE WITH SPONGE FOR SOLVENT

MINIMUM ORDER 4 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10640-A

COMPACT SCRUB

Strong





SPECIAL ABRASIVE FIBRE FOR DEEP CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

MINIMUM ORDER 4 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10642

COMPACT SCRUB white

Soft







SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

MINIMUM ORDER 4 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10646

DUAL COMPACT SCRUB

1/2 Strong 1/2 Soft







ABRASIVE FIBRE (STRONG) AND SPECIAL SYNTHETIC NON-ABRASIVE FIBRE (SOFT) FOR THOROUGH CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

MINIMUM ORDER 4 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10646-A

SIMPLE SCRUBBER

Strong





SPECIAL SPONGE MADE ON ONE SIDE WITH SYNTHETIC ABRASIVE FIBRE AND ON THE OTHER WITH REAL SPONGE IN CELLULOSE. SPECIFIC FOR DEEP CLEANING OF VERY DIRTY PRINTING BLANKETS

MINIMUM ORDER 4 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	10647

Special





PLATE DEVELOPER BUFFER

MINIMUM ORDER 2 PCS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	2722374

ROYAL PASTE

100% MADE IN ITALY



HAND CLEANING PASTE WITH NATURAL SCRUBBING AGENT - 5000 ML/PAIL

GREEN PRODUCT

MINIMUM ORDER: 1 BOX = 4 PAILS	CODICE - CODE - CÓDIGO
	2720220



ALL-TEX UNIVERSAL

THE NEW MICRO-PERFORATED CLOTH FOR THE CLEANING OF ALL SURFACES !!

IL NUOVO PANNO MICROFORATO PER LA PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI !!



CODE 27.22381
ALL-TEX® UNIVERSAL
1 BOX = 300 CLOTHS
CLOTH SIZE: 400MM X 310MM

TOP QUALITY

SPECIAL ANILOX SPONGES®

SPUGNE SPECIALI - SPECIAL SPONGES - ESPONJAS ESPECIALES


CODE	DESCRIPTION
18645	SPECIAL ANILOX SPONGE



SPECIAL SPONGE FOR OPTIMAL CLEANING OF THE ANILOX CYLINDER.

SPUGNA SPECIALE PER UNA PULIZIA OTTIMALE DEL CILINDRO ANILOX.

ESPONJA ESPECIAL PARA UNA LIMPIEZA ÓPTIMA DEL CILINDRO ANILOX.



SUPPLIED IN BOXES OF 50 PCS

Special top quality material.
Materiale speciale di altissima qualità.
Material especial de primera calidad.

THE BEST WASH FOR ANILOX

WONDER ON WASH


DEEP CLEANING FOR ANILOX CYLINDERS

SPRAY DETERGENTE GELIFICANTE A BASE ACQUA
WATER-BASED GEL DETERGENT SPRAY
SPRAY DETERGENTE GELIFICANTE A BASE DE AGUA

Per la pulizia manuale, veloce e approfondita degli inchiostri e delle vernici a base Acqua/solvente e/o UV (HUV e LED). Si utilizza in offset e in flexo, per i rulli anilox, le matrici intagliate, i fotopolimeri e tutte le parti difficili da raggiungere.

For manual, fast and thorough cleaning of water/solvent and/or UV based inks and paints (HUV and LED). It is used in offset and flexo, for anilox rollers, cut dies, photopolymers and all hard-to-reach parts.

Para la limpieza manual, rápida y profunda de tintas y pinturas a base de agua/disolvente y/o UV (HUV y led).
Se utiliza en offset y flexo, para rodillos de anilox, matrices talladas, fotopolímeros y todas las partes difíciles de alcanzar.






folex® PACK FOIL

FILM POLIESTERE DA UTILIZZARE NEI CILINDRI PORTA LASTRE E PORTA CAUCCIÙ PER IL RAGGIUNGIMENTO OTTIMALE DEL "PACK" NELLE MACCHINE DA SPAMPA.

POLYESTER FOIL FOR PLATE AND BLANKET CYLINDERS TO OBTAIN OPTIMUM "PACK" ON THE PRINTING PRESS.

FILM DE POLIESTER PARA UTILIZAR EN LOS CILINDROS PORTAPLANCHA Y PORTACAUCHOS, PARA CONSEGUIR UNA OPTIMA MANTILLA "PACK" EN LA MAQUINA DE IMPRIMIR.







SPESSORI THICKNESSES ESPESORES

PACK-FOIL ADESIVO - PACK-FOIL ADHESIVE - PACK-FOIL ADHESIVO (FOLEX H 48)

mm 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,21 - 0,22 - 0,23 - 0,24 - 0,25 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50

PACK-FOIL NON ADESIVO - PACK-FOIL NON-ADHESIVE - PACK-FOIL NO ADHESIVO (FOLABASE "U")

mm 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,23 - 0,25 - 0,28 - 0,30 - 0,35

PACK-FOIL PUÒ ESSERE FORNITO IN ROTOLO O IN QUALSIASI FORMATO RICHIESTO
PACK-FOIL CAN BE SUPPLIED IN ROLLS OR IN ANY SIZE OF CUT SHEETS YOU WISH TO REQUEST
BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR EL PACK-FOIL EN ROLLOS O CORTADO EN CUALQUIER FORMATO



Copricalamaio per macchine
Cubretinteros para maquinas
Ink duct foils for **KBA / PLANETA**


BREVETTATO · PATENTED · PATENTADO


Perfecto!™



CODE	MACHINE MODEL	SIZE A IN MM	SIZE D IN MM
	K B A		
18160	PERFECTO® - KBA RAPIDA 74	151	719
18162	PERFECTO® - KBA PERFORMA 74		
18163	PERFECTO® - KBA RAPIDA 75	151	745
18163A	PERFECTO® - KBA RAPIDA 76	139	750
18164	PERFECTO® - KBA RAPIDA 104	195	1019
18165	PERFECTO® - KBA RAPIDA 105	188	1019
18167	PERFECTO® - KBA RAPIDA 106 (KBA 105 LARGE P 40)	188	1048
18167A	PERFECTO® - KBA RAPIDA 106 (KBA105-P40) RECTANGULAR/NO END FOLDS	188	1048
18167B	PERFECTO® - KBA METALSTAR 2	225	1257
18168	PERFECTO® - KBA METALSTAR 3	225	1230
18168A	PERFECTO® - KBA METALSTAR 3 (RECTANGULAR/NO FOLDS AT ENDS)	225	1226
18170	PERFECTO® - KBA 142 /142 A	225	1438
18172	PERFECTO® - KBA 145	225	1470
18172A	PERFECTO® - KBA 145 (RECTANGULAR/NO FOLDS AT ENDS)	225	1467
18171	PERFECTO® - KBA 162 /162 A	225	1617
18171A	PERFECTO® - KBA 162 (RECTANGULAR/NO FOLDS AT ENDS)	225	1617
18173	PERFECTO® - KBA 164	225	1645
18174	PERFECTO® - KBA 205	255	2069
	K B A / PLANETA		
18175	PERFECTO® - KBA/PLANETA 140 VARIMAT (OLD MODEL)	198	1421
18176	PERFECTO® - KBA/PLANETA 160 VARIMAT (OLD MODEL)	198	1639
	K B A / FOR CURRENCY PRINTING		
18177	PERFECTO® - KBA/SIMULTAN IV	195	837

*Continuous work cycles and frequent ink changes require the constant attention of the ink duct, which must always be well cleaned, free of any accumulations or residues of dried ink. This attention necessitates repeated and careful wash operations and the removal of any dried dirt, which has to be done manually every time you change the ink. These cleaning operations cause considerable downtimes which sig-nificantly reduce the productivity of the press. The "**Perfecto**™" duct foils help to considerably shorten the periods of non-productivity, guaranteeing the operators a greater ease, speed and flexibility in the various production cycles.*








PERFECT BLADES®

RACLE DI LAVAGGIO PER RULLI INCHIOSTRATORI
WASH-UP BLADES FOR INK ROLLERS
REGLETAS DE LAVADO PARA RODILLOS ENTINTADORES



SINCE 1992 THE LARGEST WASH-UP BLADES PROGRAM IN THE WORLD!

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME

TOP QUALITY

PERFECT BLADES®


RACLE DI LAVAGGIO PER RULLI INCHIOSTRATORI
WASH-UP BLADES FOR INK ROLLERS
REGLETAS DE LAVADO PARA RODILLOS ENTINTADORES

MR = metal and rubber
MRE = metal and rubber "EPDM"

P = plastic


R = rubber

V = vulcollan for "UV INKS"



top quality rubber for traditional inks

T = teflon for "UV INKS"



ST = shaped teflon for "UV INKS"



PVC

SP = special plastic

FA = laminated fibre and aluminium

RA = rubber and aluminium

MRA = metal and rubber coupled


F = laminated fibre



	CHIAVE DI LETTURA
MR	MR = Metallo + Gomma
MRE	MRE = Metallo + Gomma EPDM
P	P = Plastica
SP	SP = Plastica speciale
R	R = Gomma
V	V = Vulcollan
T	T = Teflon
ST	ST = Teflon sagomato
PVC	PVC
FA	FA = Fibra laminata + Alluminio
RA	RA = Gomma + Alluminio
MRA	MRA = Metallo + Gomma accoppiata
F	F = Fibra laminata

	KEY
MR	MR = Metal + Rubber
MRE	MRE = Metal + Rubber "EPDM"
P	P = Plastic
SP	SP = Special plastic
R	R = Rubber
V	V = Vulcollan
T	T = Teflon
ST	ST = Shaped teflon
PVC	PVC
FA	FA = Laminated fibre + Aluminium
RA	RA = Rubber + Aluminium
MRA	MRA = Metal + Rubber coupled
F	F = Laminated fibre

	LLAVE DE LECTURA
MR	MR = Metal + Goma
MRE	MRE = METAL + Goma "EPDM"
P	P = Plastico
SP	SP = Plastico especial
R	R = Goma
V	V = Vulcollan
T	T = Teflon
ST	ST = Teflon moldeado
PVC	PVC
FA	FA = Fibra laminada + Aluminio
RA	RA = Goma + Aluminio
MRA	MRA = Metal + Goma acopiados
F	F = Fibra laminada



A = Lenght | B = Width | C = Thickness | D = N° of Holes | E = Material

STANDARD = OFFICIAL WASH UP BLADE

RACLE LAVARULLI PIÙ RICHIESTE - THE MOST POPULAR WASH-UP BLADES - REGLETAS LAVA-RODILLOS MAS SOLICITADAS

NB: MRE = MR +15% PRICE

* RACLE DI LAVAGGIO PIU' VENDITE • MOST FREQUENTLY SOLD WASH-UP BLADES • REGLETAS DE LAVADO MAS VENDIDAS

KBA - KOENIG & BAUER

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
655	KARAT 46	389		25		5		7		V
655A	KARAT 46 PLASTIC	389		25		5		7		P
657	KARAT 74									
693C	KBA PERFORMA 66	665		30		3		0		SP
693B	KBA - 66/5 PERFORMA SPECIAL PLASTIC	710		24		3		0		SP
680	KBA - SRO 72 SPECIAL PLASTIC	770		50		1		8		SP
685	KBA - SRO 72 (OLD MODEL)	770		50		0,5		8		MR
690	KBA RAPIDA 72/74 (OLD MODEL) STANDARD	780		46		0,5		11		MR
690A	KBA RAPIDA 72/74 - "NEW" SPECIAL PLASTIC	780		46		1		11		SP
690B	KBA RAPIDA 72/74 - NEW (For "UV" inks) "HERCULES BLADE"	780		46		5/3		11		ST
691	KBA RAPIDA 74 SPECIAL PLASTIC	780		40		1		11		SP
691A	KBA RAPIDA 74 (For "UV/BIVALENT" inks) SPECIAL PLASTIC	780		40		2		11		SP
693	KBA 74 PERFORMA SPECIAL PLASTIC	800		25		3		0		SP
692	KBA RAPIDA 75 SPECIAL PLASTIC	820		24		3		0		SP
692A	KBA RAPIDA 75 VULCOLLAN	820		24		3		0		V
693A	KBA PERFORMA 574 SPECIAL PLASTIC	870		24		3		0		SP
694	KBA SPECIAL PLASTIC	880		35		2		0		SP
695	KBA RAPIDA 104 (STANDARD)	1130		46		0,5		0		MR
705	KBA RAPIDA 104 (OLD MODEL) SPECIAL	1130		60		0,5		12		MR
700	KBA RAPIDA 105 (STANDARD)	1140		46		0,5		0		MR
700A	KBA RAPIDA 105	1140		45		2		0		P
700B	KBA RAPIDA 105 NEW MODEL	1140		46		0,5		0		MR
702	KBA RAPIDA 105 (For "UV" inks) SPECIAL PLASTIC	1140		46		3		0		SP
702A	KBA RAPIDA 105 (For "UV" inks) VULCOLLAN	1140		46		5		0		V
703	KBA RAPIDA 105 (For "UV" inks) "HERCULES BLADE"	1140		46		5/3		0		ST
702B	KBA RAPIDA 104/105	1140		60		3		12		SP
702C	KBA RAPIDA 104/105 (For "UV" inks) TEFLON	1140		60		3		12		T
710	KBA RAPIDA 104 (OLD MODEL 1981)	1154		46		0,5		11		MR
701	KBA 106 (105 P40) (STANDARD) SPECIAL PLASTIC	1160		35		2		0		SP
701A	KBA RAPIDA 106 (105 P40) (STANDARD)	1160		35		0,5		0		MR
701B	KBA RAPIDA 106 (105 P40) TEFLON	1160		35		3		0		T
701K	KBA RAPIDA 105/106 NEW MODEL VULCOLLAN	1160		35		3		0		V
701E	KBA RAPIDA 106 (105 P40) (For "UV" inks) VULCOLLAN	1160		35		5		0		V
701H	KBA RAPIDA 106 (105 P40) (For "UV" inks) "HERCULES BLADE"	1160		37		5/3		0		ST
701S	KBA RAPIDA 106	1160		37		0,5		0		MR
701C	KBA RAPIDA 106 (NEW MODEL) (STANDARD)	1160		43		0,5		0		MR
701D	KBA RAPIDA 106 (NEW MODEL) SPECIAL PLASTIC	1160		43		2		0		SP
701R	KBA 106 for UV inks "HERCULES BLADE"	1160		43		5/3		0		ST
701M	KBA 106 (NEW MODEL) (STANDARD)	1160		45		0,5		0		MR
701N	KBA 106 (NEW MODEL) SPECIAL PLASTIC	1160		45		2		0		SP
701P	KBA 106 (NEW MODEL) for UV inks VULCOLLAN	1160		45		5		0		V
701L	KBA 106 (NEW MODEL) FOR UV "HERCULES BLADE"	1160		45		5/3		0		ST
701U	KBA RAPIDA 106 (105 P40) SPECIAL (Slots)	1160		48		0,5		12		MR
701G	KBA RAPIDA 106 (105 P40) SPECIAL (Slots)	1160		55		0,5		12		MR
701Q	KBA 106 for UV inks "HERCULES BLADE"	1170		43		5/3		0		ST
715	KBA RAPIDA 130									
720	KBA RAPIDA 130 - A									
725	KBA RAPIDA 142 (STANDARD)	1510		65		0,5		17		MR
726	KBA RAPIDA 142 SPECIAL PLASTIC	1510		65		3		17		SP
727	KBA RAPIDA 142 (For "UV" inks) "HERCULES BLADE" + STEEL	1510		65		5/3		17		ST
728	KBA METALSTAR II° (STANDARD)	1510		64		0,5		17		MR
728A	KBA METALSTAR III°	1540		64		0,5		0		MR
729B	KBA RAPIDA 145 SPECIAL (PLASTIC + 2 STEEL STRIPS) SANDWICH	1540		55		1		0		P
729	KBA RAPIDA 145 - KBA METALSTAR (STANDARD)	1540		56		0,5		0		MR
729A	KBA RAPIDA 145 (For UV inks) "HERCULES BLADE" + STEEL	1540		56		5/3		0		ST

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	FORMATO SIZE FORMATO	A		B		C		D	E
			MM	INCHES	MM	INCHES	MM	INCHES		
730	KBA RAPIDA 162/162A (STANDARD)	1710	64		0,5		19		MR	
730A	KBA RAPIDA 162/162A (For "UV" inks) "HERCULES BLADE" + STEEL	1710	64		5/3		19		ST	
730B	KBA RAPIDA 162/162A SPECIAL PLASTIC	1710	64		3		19		SP	
731	KBA RAPIDA 164 (STANDARD)	1740	56		0,5		0		MR	
731A	KBA RAPIDA 164 For UV "HERCULES BLADE" + STEEL	1740	56		5/3		0		ST	
732	KBA RAPIDA 164	1740	46		0,5		0		MR	
732A	KBA RAPIDA 164 (For "UV" inks) VULCOLLAN	1740	64		5		0		V	
732B	KBA RAPIDA 164 (For "UV" inks) "HERCULES BLADE" + STEEL	1740	64		5/3		0		ST	
733	KBA RAPIDA 185									
735	KBA RAPIDA 205	2140	60		0,5		30		MR	
735A	KBA RAPIDA 205 SPECIAL PLASTIC	2160	56		3		0		SP	
735B	KBA RAPIDA 205	2160	56		0,5		0		MR	

KBA - WEB OFFSET

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	A	B	C	D	E
		MM	MM	MM		
740	KBA COMPACTA - 101	760	45	0,5	10	MR
806	KBA SUPER SIMULTAN	880	32	3	0	V
741	KBA NOTASYS SUPER NUMEROTA 212 VULCOLLAN	885	38	5	0	V
742	KBA GIORI	900	35	3	0	V
743	KBA S60	915	70	0,5	8	MR
745	KBA COMPACTA - 1065					
755	KBA - S40 - S50	1015	68	0,5	8	MR
756	KBA COMPACTA 45	1027	70	0,5	8	MR
790	KBA COMPACTA 417	1030	45	0,5	11	MR
760	KBA COMPACTA 214	1030	48	0,5	11	MR
770	KBA COMPACTA 216	1030	70	0,5	7	MR
762	KBA COMPACTA - COMET (PIEGATA - FOLDED - DOBLADA)	1060	95	0,5	6	MR
762A	KBA COMPACTA - COMET	1060	95	0,5	6	MR
765	KBA COMPACTA 215 (STANDARD)	1092	71	0,5	0	MR
766	KBA COMPACTA 216 (PIEGATA - FOLDED - DOBLADA)	1092	75	0,5	0	MR
767	KBA (SLOTS)	1092	85	0,5	6	MR
771	KBA COMPACTA / KBA COMET	1092	95	0,5	6	MR
771A	KBA COMET (PIEGATA-FOLDED-DOBLADA)	1092	95	0,5	6	MR
772	KBA COMPACTA 217	1092	95	0,5	13	MR
757	KBA COMPACTA S60	1214	70	0,5	8	MR
800	KBA COMPACTA 618	1515	70	0,5	10	MR
805	KBA COMPACTA 618	1520	95	0,5	9	MR
775	KBA COMPACTA 218					
780	KBA COMPACTA 318					
785	KBA COMPACTA 408					
795	KBA COMPACTA 418					
804	KBA COMPACTA 818	1970	95	0,5	11	MR
807	KBA COMPACTA 818	2045	95	0,5	11	MR
807A	KBA COMPACTA	2125	95	0,5	11	MR

KBA - ROTATIVE PER QUOTIDIANI - WEB PRESS FOR NEWSPAPERS - ROTATIVAS PARA PERIODICOS

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	A	B	C	D	E
		MM	MM	MM		
810	KBA C 213 - (2/2)					
815	KBA CONTINENTAL (2/2)					
818	KBA COMET	880	70	0,5	0	MR
820	KBA COMET (4/2) (PIEGATA - FOLDED - DOBLADA)	880	72	0,5	0	MR
821	KBA COMET (PIEGATA-FOLDED-DOBLADA)	880	96	0,5	0	MR
822	KBA COMET	1000	72	0,5	0	MR
823	KBA COMET (PIEGATA - FOLDED - DOBLADA)	1060	100	0,5	6	MR
716	KBA COLORA	1310	70	0,5	9	MR
717	KBA (Slots)	1320	78	0,5	9	MR
828	KBA (Slots) (STANDARD)	1320	84	0,5	9	MR
829	KBA	1320	91	0,5	9	MR
830	KBA COLORA	1320	95	0,5	9	MR
830A	KBA COLORA	1320	95	0,5	9	MR
830B	KBA COLORA (PIEGATA-FOLDED-DOBLADA)	1320	96	0,5	9	MR
830C	KBA COLORA (PIEGATA-FOLDED-DOBLADA)	1320	96	0,5	9	MR
832	KBA	1325	70	0,5	9	MR
835	KBA	1332	95	0,5	8	MR
825	KBA JOURNAL	1440	70	0,5	10	MR

KBA - ROTATIVE PER QUOTIDIANI - WEB PRESS FOR NEWSPAPERS - ROTATIVAS PARA PERIODICOS

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	A	B	C	D	E
		MM	MM	MM		
837	KBA COMMANDER	1440	70	0,5	10	MR
837B	KBA COLORA	1440	70	0,5	10	MR
837A	KBA COMMANDER	1440	78	0,5	9	MR
838	KBA COMMANDER	1440	84	0,5	0	MR
839	KBA COMMANDER	1440	84	0,5	9	MR
839A	KBA COMMANDER	1440	91	0,5	9	MR
838A	KBA COMMANDER	1440	95	0,5	9	MR
836	KBA PIEGATA/FOLDED/DOBLADA	1440	95	0,5	9	MR
840	KBA COMMANDER	1549	65	0,5	16	MR
843	KBA	1640	70	0,5	10	MR
845	KBA COMMANDER	1640	68	0,5	11	MR
852	KBA COMMANDER	1640	72	0,5	0	MR
860	KBA COMMANDER	1640	95	0,5	9	MR
848	KBA COMMANDER (PIEGATA - FOLDED - DOBLADA)	1680	72	0,5	0	MR
849	KBA COMMANDER - KBA COLORA	1680	70	0,5	0	MR
850	KBA COLORA	1680	72	0,5	0	MR
855	KBA (SLOTS)	1690	70	0,5	11	MR
844	KBA (SLOTS)	1720	78	0,5	11	MR
846	KBA COMMANDER	1720	95	0,5	9	MR
846A	KBA COLORA (PIEGATA - FOLDED - DOBLADA)	1720	96	0,5	9	MR
846B	KBA COLORA	1720	95	0,5	9	MR
851	KBA COMMANDER	1760	72	0,5	0	MR
862	KBA	1810	70	0,5	10	MR
847	KBA COMMANDER	1810	70	0,5	9	MR
861	KBA	1840	78	0,5	10	MR
863	KBA (SLOTS)	1960	78	0,5	11	MR
854	KBA	2140	78	0,5	11	MR
853	KBA COMMANDER	2140	95	0,5	11	MR

PLANETA (KBA OLD MODEL)

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	A	B	C	D	E
		MM	MM	MM		
1150A	PLANETA SUPER VARIANT	1060	50	5	9	R
1150	PLANETA 4 - E SUPER VARIANT (STANDARD)	1060	60	5	9	PVC
1160	PLANETA 4 - E SUPER VARIANT SPECIAL	1060	65	0,5	9	MR
1155	PLANETA VARIMAT VULCOLLAN	1130	33	5	0	V
1166	PLANETA - KBA VL84	1148	64	0,5	5	MR
1165	PLANETA SPECIAL	1150	65	0,5	13	MR
1170A	PLANETA 6 SPECIAL	1315	60	5	15	PVC
1170	PLANETA 6 (STANDARD)	1350	60	5	15	PVC
1172	PLANETA - KBA - V126	1378	60	5	15	PVC
1171	KBA VARIMAT 142	1490	65	0,5	15	MR
1176	PLANETA	1500	60	5	15	PVC
1177	PLANETA VARIANT	1505	80	0,5	16	MR
1175	PLANETA 7 (STANDARD)	1510	60	5	15	PVC
1175A	PLANETA VARIMAT TEFLON	1510	65	2	15	T
1175B	PLANETA VARIMAT	1510	65	2	15	P
1175C	PLANETA VARIMAT	1510	65	0,5	15	MR
1175D	PLANETA VARIMAT	1522	60	5	15	PVC
1174	PLANETA	1516	60	5	15	SP
1178	PLANETA VARIMAT V-47	1530	80	0,5	15	MR
1180	PLANETA 8 - 8/A - KBA - VARIMAT 95 (STANDARD) (OVAL HOLES)	1710	60	5	17	PVC
1180A	PLANETA 8 - 8/A - KBA - VARIMAT 95 SPECIAL (HOLES)	1710	60	5	17	PVC
1181	PLANETA 48/A-3	1720	60	5	17	PVC
1181A	PLANETA 48/A-3 VULCOLLAN	1720	60	5	17	V
1182	PLANETA VARIMAT 162	1725	102	0,5	18	MR

SIMULTAN KBA DIVISION FOR BANKNOTE PRINTING

CODICE CODE CODIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	A	B	C	D	E
		MM	MM	MM		
3720	SIMULTAN VULCOLLAN	780	32	3	0	V
696	KBA NOTA SCREEN VULCOLLAN	870	50	5	0	V
3721	KBA NOTASYS SUPER SIMULTAN 212	880	32	3	0	R

REALIZZAZIONE RACLE SPECIALI O PERSONALIZZATE


Qualsiasi racla non elencata nel presente listino potrà essere prodotta dietro esplicita richiesta ed indicazione per quantitativi minimi da convenire. Dovrà essere compilato con le relative quote il sottoindicato prospetto

MANUFACTURE OF SPECIAL OR PERSONALISED WASH-UP BLADES


Any blade non included in this catalogue can be made on specific request; the minimum order requirement is to be agreed. Please complete the form below with all the details

FABRICACION REGLETAS ESPECIALES O PERSONALIZADAS

Cualquier regleta que no figure en la presente lista podrá ser fabricada bajo pedido especial, acordando la cantidad mínima. Se deberán cumplimentar todas las medidas solicitadas en la plantilla abajo indicada



TIPI DI FORATURA
HOLE TYPES
TIPOS DE PERFORACION



NOME DELLA MACCHINA E MODELLO	MACHINE NAME AND MODEL	NOMBRE DE LA MAQUINA Y MODELO

N.B.: Per la buona riuscita dell'articolo si prega la gentile clientela di indicare esattamente le misure richieste in mm.

N.B.: Please indicate the exact measurements in mm./inches to ensure the perfect reproduction of the blade


N.B.: Para una perfecta produccion del articulo, se ruega a la gentil clientela de indicar exactamente las medidas solicitadas en mm.

LEGENDA	mm	KEY	mm	inch.	LLAVE DE LECTURA	mm
A = Lunghezza racla		A = Length of blade			A = Longitud regleta	
B = Larghezza complessiva		B = Overall width			B = Ancho total	
C = Spessore		C = Thickness			C = Grosor	
D = Numero fori o asole		D = No. of holes or slots			D = N. de agujeros o muescas	
E = Tipo di racla		E = Blade type			E = Tipo de cuchilla	
MR = Metallo + gomma	☐	MR = Metal + rubber	☐		MR = Metal + goma	☐
MRE = Metallo + gomma EPDM	☐	MRE = Metal + rubber "EPDM"	☐		MRE = Metal + goma "EPDM"	☐
P = Plastica	☐	P = Plastic	☐		P = Plástico	☐
SP = Plastica speciale	☐	SP = Special plastic	☐		SP = Plástico especial	☐
R = Gomma	☐	R = Rubber	☐		R = Goma	☐
V = Vulcollan	☐	V = Vulcollan	☐		V = Vulcollan	☐
T = Teflon	☐	T = Teflon	☐		T = Teflón	☐
ST = Teflon sagomato	☐	ST = Shaped teflon	☐		ST = Teflon moldeado	☐
PVC	☐	PVC	☐		PVC	☐
FA = Fibra laminato + alluminio	☐	FA = Laminated fibre + aluminium	☐		FA = Fibra laminada + aluminio	☐
MRA = Metallo + Gomma accoppiata	☐	MRA = Metal + Rubber coupled	☐		MRA = Metal + Goma acopiados	☐
F = Fibra laminata	☐	F = Laminated fibre	☐		F = Fibra laminada	☐
F = Distanza dallo spigolo al centro del primo foro		F = Distance from blade end to centre of first hole			F = Distancia del extremo al centro del primer agujero	
G = Distanza dei fori (da centro a centro)		G = Hole spacing (centre to centre)			G = Distancia entre los agujeros (del centro al centro)	
H = Distanza dal lato della racla al centro del foro		H = Distance from blade edge to centre of hole			H = Distancia del borde al centro del agujero	
I = Altezza profilo in gomma		I = Rubber profile width			I = Ancho del perfil de goma	
L = Diametro foro		L = Diametre of hole			L = Diamentro del agujero	
M = Dimensioni asola		M = Sizes of slot			M = Dimensiones del las muescas	
N = Dimensioni foro ovale		N = Sizes of oval hole			N = Dimensiones del agujero ovalado	
"STANDARD" = Profilo in gomma "NBR" con durezza "STANDARD" a 95 shore (dura)	☐	"STANDARD" = Rubber profile "NBR" with 95 "STANDARD" shore (hard)	☐		"ESTANDAR" = Perfil de goma "NBR" con dureza "ESTANDAR" 95 shore (dura)	☐
"SOFT" = Profilo in gomma "NBR" con durezza "SPECIALE" a 85 shore (morbida)	☐	"SOFT"= Rubber profile "NBR" with 85 "SPECIAL" shore (soft)	☐		"SOFT" = Perfil de goma "NBR" con dureza "ESPECIAL" 85 shore (blanda)	☐
"UV" = Profilo in gomma "EPDM" con durezza 85 hole in presenza di macchine stampa che utilizzano inchiostri "UV"	☐	"UV"= Rubber profile "EPDM" with 85 shore for "UV" ink printing machines	☐		"UV" = Perfil de goma "EPDM" con dureza 85 shore para maquinas que usan tintas "UV"	☐
IMPORTANTE: Su specifica richiesta tutte le racle lavarulli da noi prodotte possono essere fornite con lo speciale profilo in gomma "EPDM" avente durezza 85 shore necessario nei casi si presentino macchine da da stampa che utilizzano inchiostri "UV"		IMPORTANT: On specificic request, all the blades we manufacture can be supplied with special "EDPM" rubber profile with 85 shore, required for "UV" ink printing			IMPORTANTE: Bajo pedido especial, todas las regletas fabricadas por nosotros se pueden suministrar con el perfil en goma "EPDM" con dureza 85 shore, necesario para todas las máquinas que trabajan con tintas "UV"	

TOP QUALITY


THE BEST FOR VARNISH




SUPER COAT SEALS®
GUARNIZIONI LATERALI PER IMPIANTI DI VERNICIATURA
LATERAL COAT SEALS FOR COATING UNITS
GUARNICIONES LATERALES PARA INSTALACIONES DE BARNIZADO
TOP QUALITY

SUPER COAT SEALS FOR KBA FOR TRESU CHAMBERS
FOR WATER-BASED AND UV COATING

UNIVERSAL COAT SEAL
FOR TRESU D2
KBA RAPIDA 72/74/105/106




confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz



CODE 18650: EPDM RUBBER




CODE 18650A: IMPREGNATED FELT



CODE 18650B: FOAM BEIGE
CODE 18650D: FOAM BLACK

MODEL	KBA 142 - 162 | KBA 145 - 164

FOR TRESU D4



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz



CODE 18653: EPDM RUBBER




CODE 18653A: IMPREGNATED FELT




CODE 18653B: FOAM BEIGE
CODE 18653C: FOAM BLACK

18651	BLOCKING CLIP MOLLA DI BLOCCAGGIO D1 - D2 - SMALL




confezione da 12 pz / packet of 12 pcs / confeccion de 12 pz

18651A	BLOCKING CLIP MOLLA DI BLOCCAGGIO D3 - D4 - D5 - LARGE




confezione da 12 pz / packet of 12 pcs / confeccion de 12 pz

CODE	DESCRIPTION
18684	PINCER FOR SUPER COAT SEAL



IMPREGNATED SUPER COAT SEALS FOR KBA
FOR HARRIS & BRUNO CHAMBERS
FOR WATER-BASED AND "UV" COATING

MODEL **KBA RAPIDA 75**



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18670: IMPREGNATED FELT



CODE 18801: FOAM

MODEL **KBA RAPIDA 75 NEW**



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18671: IMPREGNATED FELT



CODE 18803: FOAM

MODEL **KBA RAPIDA 106 (P42)**



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18672: IMPREGNATED FELT



CODE 18807: FOAM

MODEL **KBA RAPIDA 105 U - 106**



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz



CODE 18673: IMPREGNATED FELT




CODE 18809: FOAM

SUPER COAT SEALS IN IMPREGNATED FELT AND IN FOAM
FOR HARRIS & BRUNO CHAMBERS

FOR WATER-BASED AND "UV" COATING

MODEL	KBA RAPIDA 105 P40



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18675: IMPREGNATED FELT



CODE 18811: FOAM

MODEL	KBA RAPIDA 142 - 162



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18677: IMPREGNATED FELT



CODE 18813: FOAM

MODEL	KBA RAPIDA 142 - 162



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18678: IMPREGNATED FELT



CODE 18815: FOAM

MODEL	KBA RAPIDA 145 - 106 HIFLOW



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz



CODE 18680: IMPREGNATED FELT




CODE 18681: FOAM

SUPER COAT SEALS IN IMPREGNATED FELT AND IN FOAM
FOR HARRIS & BRUNO CHAMBERS

FOR WATER-BASED AND "UV" COATING

MODEL	KBA RAPIDA 145/164 "GEPA"



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18680D: IMPREGNATED FELT



CODE 18680E: FOAM

MODEL	KBA RAPIDA 162 - 162 A



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz




CODE 18685: IMPREGNATED FELT



CODE 18816: FOAM

MODEL	KBA RAPIDA 205



confezione da 50 pz / packet of 50 pcs / confeccion de 50 pz



CODE 18682: IMPREGNATED FELT



CODE 18819: FOAM



CATALOGO - CATALOGUE - CATÁLOGO

TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI NEL CATALOGO SUPER COAT SEALS®!

YOU CAN FIND ALL THE INFORMATION IN THE SUPER COAT SEALS® CATALOGUE!

¡ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN EN EL CATÁLOGO SUPER COAT SEALS®!

SUPER GEL®

UNIVERSAL LUBRICATION FOR IMPREGNATED COAT SEALS
LUBRIFICANTE UNIVERSALE PER COAT SEALS
LUBRICANTE UNIVERSAL PARA COAT SEALS




TUBETTO DA 250 ML
250 ML TUBE
TUBO 250 ML

CODE	DESCRIPTION
18686	SUPER GEL® (tube of 250 ml)

Lubrificante Universale **Super Gel®**: prestazioni a massimi livelli.
Il grasso lubrificante speciale **Super Gel®** prolunga la durata operativa e migliora le prestazioni Coat Seal utilizzate nei sistemi a camera con lama raschiante, sia nelle unità di verniciatura offset che nei gruppi di stampa flexografica. Il prodotto è completamente innocuo in caso di contatto con pelle o alimenti, caratteristica fondamentale per la **stampa di imballaggi destinati a cosmetici, prodotti per l'igiene e alimentari**. La formulazione neutra dal punto di vista cromatico e inodore garantisce un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile. Il grasso è compatibile con tutte le coat seal e, per le coat seal in feltro preimpregnate, ricostituisce il reservoir di lubrificazione interno dopo il risciacquo della camera. L'applicazione di **Super Gel® riduce l'attrito con il rullo anilox, migliora la tenuta negli angoli più critici e facilita le operazioni di pulizia riducendo l'adesione dei residui**.
È disponibile in tubetti da 250ml per un dosaggio preciso.
Il prodotto è costantemente disponibile a magazzino con tempi di consegna immediati.

Universal Lubricant **Super Gel®**: maximum performance levels.
The special **Super Gel®** lubricating grease extends the operational life and improves the performance of Coat Seals used in chamber doctor blade systems, both in offset coating units and flexographic printing groups.
The product is completely harmless in case of contact with skin or food, a fundamental characteristic for **printing packaging intended for cosmetics, hygiene products and food**. The chromatically neutral and odorless formulation ensures a safe and sustainable working environment. The grease is compatible with all coat seals and, for pre-impregnated felt coat seals, it reconstitutes the internal lubrication reservoir after chamber rinsing. The application of **Super Gel® reduces friction with the anilox roller, improves sealing in the most critical corners and facilitates cleaning operations by reducing residue adhesion**.
It is available in 250ml tubes for precise dosing.
The product is constantly available in stock with immediate delivery times.

Lubricante Universal **Super Gel®**: rendimiento a niveles máximos.
La grasa lubricante especial **Super Gel®** prolonga la vida operativa y mejora el rendimiento de los Coat Seal utilizados en sistemas con cuchilla rasqueta de cámara, tanto en unidades de barnizado offset como en grupos de impresión flexográfica.
El producto es completamente inocuo en caso de contacto con la piel o alimentos, característica fundamental para la **impresión de envases destinados a cosméticos, productos de higiene y alimentarios**. La formulación neutra desde el punto de vista cromático e inodora garantiza un ambiente de trabajo seguro y sostenible. La grasa es compatible con todos los coat seal y, para los coat seal de fieltro preimpregnados, reconstituye el depósito de lubricación interno después del enjuague de la cámara. La aplicación de **Super Gel® reduce la fricción con el rodillo anilox, mejora el sellado en los ángulos más críticos y facilita las operaciones de limpieza reduciendo la adhesión de residuos**.
Está disponible en tubos de 250ml para una dosificación precisa.
El producto está constantemente disponible en almacén con tiempos de entrega inmediatos.




ISTRUZIONI D'USO
INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO

Metodo 1
Method 1
Método 1



Metodo 2
Method 2
Método 2



Metodo 3
Method 3
Método 3




Il grasso lubrificante **Super Gel®** può essere applicato secondo tre metodi utilizzabili singolarmente o in combinazione.
Metodo 1 - Zona di contatto con rullo anilox: applicare il grasso lungo tutta la superficie che entra in contatto con il rullo anilox, distribuirlo uniformemente con movimento longitudinale per ridurre l'attrito e prolungare la resistenza all'usura.
Metodo 2 - Angoli della guarnizione: applicare con precisione il grasso nei quattro angoli formati tra i bordi di tenuta e l'interno della camera, premere delicatamente per migliorare la funzione di tenuta e prevenire perdite.
Metodo 3 - Superficie laterale interna: stendere uno strato sottile sulla superficie interna della guarnizione per ridurre l'adesione dei residui e facilitare le operazioni di pulizia. Per le guarnizioni Longlife in feltro preimpregnate, applicare una quantità generosa e massaggiare per ricostituire il reservoir interno, specialmente dopo il lavaggio.
Utilizzare quantità moderate sfruttando la precisione della punta del tubo.
Conservare i tubi in posizione verticale tra 5°C e 25°C con tappo ben chiuso.
Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte; il prodotto è innocuo ma si consiglia l'uso di guanti per evitare contaminazioni incrociate.

Super Gel® lubricating grease can be applied using three methods that can be used individually or in combination.
Method 1 - Anilox roller contact zone: apply the grease along the entire surface that comes into contact with the anilox roller, distribute it evenly with a longitudinal movement to reduce friction and extend wear resistance.
Method 2 - Seal corners: precisely apply the grease in the four corners formed between the sealing edges and the inside of the chamber, press gently to improve the sealing function and prevent leaks.
Method 3 - Internal side surface: spread a thin layer on the internal surface of the seal to reduce residue adhesion and facilitate cleaning operations. For pre-impregnated Longlife felt seals, apply a generous amount and massage to reconstitute the internal reservoir, especially after washing.
Use moderate quantities taking advantage of the precision of the tube tip.
Store tubes in a vertical position between 5°C and 25°C with the cap tightly closed.
Before application, ensure that surfaces are clean and dry; the product is harmless but the use of gloves is recommended to avoid cross-contamination.

La grasa lubricante **Super Gel®** puede aplicarse según tres métodos utilizables individualmente o en combinación.
Método 1 - Zona de contacto con rodillo anilox: aplicar la grasa a lo largo de toda la superficie que entra en contacto con el rodillo anilox, distribuirla uniformemente con movimiento longitudinal para reducir la fricción y prolongar la resistencia al desgaste.
Método 2 - Ángulos de la junta: aplicar con precisión la grasa en los cuatro ángulos formados entre los bordes de sellado y el interior de la cámara, presionar delicadamente para mejorar la función de sellado y prevenir fugas.
Método 3 - Superficie lateral interna: extender una capa fina sobre la superficie interna de la junta para reducir la adhesión de residuos y facilitar las operaciones de limpieza. Para las juntas Longlife de fieltro preimpregnadas, aplicar una cantidad generosa y masajear para reconstituir el depósito interno, especialmente después del lavado.
Utilizar cantidades moderadas aprovechando la precisión de la punta del tubo.
Conservar los tubos en posición vertical entre 5°C y 25°C con el tapón bien cerrado.
Antes de la aplicación asegurarse de que las superficies estén limpias y secas; el producto es inocuo pero se recomienda el uso de guantes para evitar contaminaciones cruzadas.




BEST SERVICE • MEJOR CALIDAD - MEJOR PRECIO - MEJOR SERVICIO • MIGLIOR QUALITÀ - MIGLIOR PREZZO - MIGLIOR SERVIZIO • BEST QUALITY - BEST PRICE - BEST SERVICE


COATING
PLATES
TOP QUALITY
OUR SUCCESS AROUND THE WORLD



HIGH QUALITY COATING PLATES WITH POLYURETHANE SURFACE

ROYAL TOP PLATE "U" - UNIVERSAL
100% BOTH UV AND WATER BASED COATINGS

ROYAL TOP PLATE "WB" - WATER BASED
80% WATER BASED COATINGS - 20% UV COATINGS

- 100% Splitting (coating transfer).
- No Ink build-up on coating transfer areas. Low cleaning agent consumption, easy and quick to clean.
- Sharp and clean edges even after long print runs. Low paper waste due to spoil sheets.
- High dimensional stability always guarantees a perfect register. Plane parallelism (max 1m²): ±.0015mm.
- Available in any size.

ROYAL TOP PLATE®
U - UNIVERSAL


THICKNESS (mm)	1,15	1,35
STRIPPING DEPTH (mm)	0,80	1,00
COLOUR	Blue	Blue
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester
THICKNESS OF CARRIER (mm)	0,35	0,35
THICKNESS OF STRIPPING LAYER (mm)	0,80	1,00
COATING COMPATIBILITY	Aqueous + UV	Aqueous + UV
ROUGHNESS (Ra)	0.8 - 1.2 µm	0.8 - 1.2 µm
SURFACE HARDNESS (Shore A)	75°	75°

ROYAL TOP PLATE®
WB - WATER BASED

THICKNESS (mm)	1,15	1,35
STRIPPING DEPTH (mm)	0,80	1,00
COLOUR	Blue	Blue
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester
THICKNESS OF CARRIER (mm)	0,35	0,35
THICKNESS OF STRIPPING LAYER (mm)	0,80	1,00
COATING COMPATIBILITY	80% Aqueous 20%UV	80% Aqueous 20%UV
ROUGHNESS (Ra)	0.8 - 1.2 µm	0.8 - 1.2 µm
SURFACE HARDNESS (Shore A)	75°	75°



SECTION



PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AL NOSTRO "ROYAL TOP PLATE®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "ROYAL TOP PLATE®"
PARA RECIBIR UNA MAYOR INFORMACION SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL NUESTRO "ROYAL TOP PLATE®"

ROYAL COAT COATING PLATES


NO CHINESE PRODUCTS

NO INDIAN PRODUCTS

EXCLUSIVE

HIGH QUALITY COATING PLATES WITH RUBBER SURFACE


ROYAL COAT GOLD



TECHNICAL DATA

COLOUR	Yellow	Yellow	Yellow
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS	1,15 ± 0,02mm	1,35 ± 0,02mm	1,95 ± 0,02mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35 mm	0,35 mm	0,35 mm
COMPRESSIBLE LAYER	-	-	Yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER	-	-	0,60 mm
COATING COMPATIBILITY	aqueous + UV	aqueous + UV	aqueous + UV
ROUGHNESS (Ra)	0,5 ~ 0,7 µm	0,5 ~ 0,7 µm	0,5 ~ 0,7 µm
STRIPPING DEPTH	0,80 mm	1,00 mm	1,60 mm

PLATE PROFILE



PRODUCT FEATURES

- The new bivalent coating plate!
- Excellent varnishing quality without ink build up.
- Fewer wash cycles.
- High delamination resistance.
- Excellent varnishing results.
- Bi-directional, no ink trapping.
- Resistant to aqueous and UV inks.
- ISEGA Certified.



ROYAL COAT





PLATE PROFILE



TECHNICAL DATA

COLOUR	Blue	Blue	Blue
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS	1,15 ± 0,02mm	1,35 ± 0,02mm	1,95 ± 0,02mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35 mm	0,35 mm	0,35 mm
COMPRESSIBLE LAYER	-	-	Yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER	-	-	0,60 mm
COATING COMPATIBILITY	80% aqueous 20% UV	80% aqueous 20% UV	80% aqueous 20% UV
ROUGHNESS (Ra)	0,6 ~ 0,9 µm	0,6 ~ 0,9 µm	0,6 ~ 0,9 µm
STRIPPING DEPTH	0,80 mm	1,00 mm	1,60 mm

PRODUCT FEATURES

- Special rubber surface with high mechanical resistance.
- High delamination resistance.
- Excellent varnishing results.
- Resistant to 80% aqueous and 20% UV inks.
- ISEGA Certified.

ROYAL COAT PLUS "DUAL PURPOSE"





PLATE PROFILE



TECHNICAL DATA

COLOUR	Grey	Grey	Grey
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS	1,15 ± 0,02mm	1,35 ± 0,02mm	1,95 ± 0,02mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35 mm	0,35 mm	0,35 mm
COMPRESSIBLE LAYER	-	-	Yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER	-	-	0,60 mm
COATING COMPATIBILITY	aqueous + UV	aqueous + UV	aqueous + UV
ROUGHNESS (Ra)	0,5 ~ 0,7 µm	0,5 ~ 0,7 µm	0,5 ~ 0,7 µm
STRIPPING DEPTH	0,80 mm	1,00 mm	1,60 mm

PRODUCT FEATURES

- Special rubber surface with high mechanical resistance.
- High delamination resistance.
- Excellent varnishing results.
- Super resistant UV inks, suitable for aqueous.
- ISEGA Certified.

ROYAL COAT UV SPECTRA





PLATE PROFILE



TECHNICAL DATA

COLOUR	Orange	Orange	Orange
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS	1,15 ± 0,02mm	1,35 ± 0,02mm	1,95 ± 0,02mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35 mm	0,35 mm	0,35 mm
COMPRESSIBLE LAYER	-	-	Yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER	-	-	0,60 mm
COATING COMPATIBILITY	UV	UV	UV
ROUGHNESS (Ra)	0,6 ~ 0,8 µm	0,6 ~ 0,8 µm	0,6 ~ 0,8 µm
STRIPPING DEPTH	0,80 mm	1,00 mm	1,60 mm

PRODUCT FEATURES

- High delamination resistance even with super aggressive UV varnish.
- Excellent varnishing results.
- Excellent varnishing quality with UV varnish.
- Resistant to UV inks.
- ISEGA Certified.

ROYAL SUPERCOAT





PLATE PROFILE



TECHNICAL DATA

COLOUR	Grey	Grey	Grey
BI-DIRECTIONAL	Yes	Yes	Yes
CARRIER	Polyester	Polyester	Polyester
NOMINAL THICKNESS	1,15 ± 0,02mm	1,35 ± 0,02mm	1,95 ± 0,02mm
THICKNESS OF CARRIER	0,35 mm	0,35 mm	0,35 mm
COMPRESSIBLE LAYER	Yes	Yes	Yes
THICKNESS OF COMPRESSIBLE LAYER	0,15 mm	0,30 mm	0,60 mm
COATING COMPATIBILITY	aqueous + UV	aqueous + UV	aqueous + UV
ROUGHNESS (Ra)	0,4 ~ 0,6 µm	0,4 ~ 0,6 µm	0,4 ~ 0,6 µm
STRIPPING DEPTH	0,80 mm	1,00 mm	1,60 mm

PRODUCT FEATURES

- Excellent varnishing quality with both Aqueous or UV varnish.
- Highly resistence to delamination even with aggressive varnish.
- Bi-directional, no ink trapping, no ink build up.
- Resistant to aqueous and UV inks.
- ISEGA Certified.



ROYAL UNDER COAT®

UNDERPACKING SPECIFIC FOR COATING PLATES

ROYAL UNDERCOAT NON ADHESIVE

COMPOSITION SCHEME

- FABRIC
- FABRIC




THICKNESSES (+/- 0,01):	mm 0,65 - 0,75 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,05 - 1,20 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,85 - 1,95 - 2,00 - 2,05 - 2,10 - 2,20.

ROYAL UNDERCOAT ADHESIVE

COMPOSITION SCHEME

- FABRIC
- FABRIC
- ADHESIVE




THICKNESSES (+/- 0,01):	mm 0,90 - 1,30 - 1,35 - 1,45 - 1,95 - 2,10.

ROYAL UNDERCOAT ADHESIVE + POLYESTER

COMPOSITION SCHEME

- FABRIC
- POLYESTER
- FABRIC
- ADHESIVE




THICKNESSES (+/- 0,01):	mm 0,60 - 0,65 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,85 - 1,95 - 2,00 - 2,15 - 2,20 - 2,25 - 2,30.


Fogra cert

FOGRA CERTIFICATION IN PREPARATION

SUPER COAT®

SPECIALE RIVESTIMENTO PLASTICO AUTOADESIVO PER VERNICIATURA INDIRETTA CON RISERVE
SPECIAL SELF-ADHESIVE PLASTIC MATERIAL FOR OFF-LINE SPOT COATING
REVESTIMIENTO PLASTICO ESPECIAL AUTOADHESIVO PARA BARNIZADO INDIRECTO CON RESERVA





SUPER COAT "PLUS"

SPESSORE THICKNESS ESPESOR		SEMITRASPARENTE SEMITRANSPARENT SEMITRASPARENTE		COLORE COLOUR COLOR
mm	**inch.**		**adesivi**	
0,53	0,021	x	x	neutro neutral

SUPER COAT PLUS
è un rivestimento realizzato in uno speciale materiale plastico autoadesivo dello spessore di 0,53mm (530my) da applicare sulle lastre di verniciatura indiretta con riserva utilizzando vernici acriliche all'acqua o vernici "UV".
La perfetta semitrasparenza del materiale utilizzato per "**Super Coat Plus**" favorisce in particolare le operazioni manuali di intaglio necessarie per il realizzo delle riserve.
Viene fornito in rotoli nelle seguenti altezze:

- h. 1,10 mt x 10 mt
- h. 1,35 mt x 10 mt

Su richiesta possiamo fornire ***Super Coat Plus*** *già tagliato in formato.*

SUPER COAT PLUS
is a special self-adhesive plastic material of thickness 0,53 mm (530my) to be applied onto the printing-plate for off-line spot coating, using water-based acrylic or "UV" varnishes.
The perfect semi-transparency of the material used for "**Super Coat Plus**" is particularly suitable for the manual incisions required in spot coating.
It is available in rolls of the following widths:

- h. 1,10 mt x 10 mt
- h. 1,35 mt x 10 mt

On request, we can supply ***Super Coat Plus*** *in cut pieces.*

SUPER COAT PLUS
es un revestimiento realizado en un material plástico especial autoadhesivo de un espesor de 0,53 mm. (530 my), para aplicarlo sobre la plancha de imprimir para el barnizado indirecto con reserva utilizando barniz acrílico al agua o barniz "UV".
La perfecta semitransparencia del material utilizado para el "**Super Coat Plus**" favorece en particular las operaciones manuales de corte necesarias para hacer las reservas.
Se suministra en rollos de las siguientes medidas:

- h. 1,10 mt x 10 mt
- h. 1,35 mt x 10 mt

Bajo peido podemos suministrar el ***Super Coat Plus*** *ya cortado en formatos.*

SUPER COAT PUÒ ESSERE FORNITO IN ROTOLO O IN QUALSIASI FORMATO RICHIESTO
SUPER COAT CAN BE SUPPLIED IN ROLLS OR IN ANY SIZE OF CUT SHEETS YOU WISH TO REQUEST
BAJO PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR EL SUPER COAT EN ROLLOS O CORTADO EN CUALQUIER FORMATO

MANUAL LIFTING TOOL KIT®

SPECIALE KIT D'INTAGLIO MANUALE PER LASTRE DI VERNICIATURA
SPECIAL MANUAL CARVING KIT FOR COATING PLATES
KIT DE TALLADO MANUAL ESPECIAL PARA COATING PLATES





MANUAL LIFTING TOOL KIT	
COMPLETE KIT	CODICE / CODE - CÓDIGO: 70.00297



LIFTING TOOL KIT®

Questo kit professionale è stato progettato specificamente per le operazioni di finitura e spellicolatura delle lastre di verniciatura offset. Include un taglierino di precisione con lama STANLEY retrattile e impugnatura ergonomica in metallo, ideale per tagli netti e controllati.
Completano il set quattro strumenti specializzati con impugnature in gomma blu e punte curve in acciaio inossidabile, progettati per l'intaglio, la spellicatura e la rimozione selettiva del coating dalla lastra.
Tutti gli utensili sono forniti in una pratica vaschetta che garantisce organizzazione e protezione durante l'uso e lo stoccaggio.

LIFTING TOOL KIT®

This professional kit is specifically designed for finishing and stripping operations on offset printing plates. It includes a precision cutter with a retractable STANLEY blade and ergonomic metal handle, ideal for clean and controlled cuts.
The set is completed by four specialized tools with blue rubber handles and stainless steel curved tips, designed for engraving, stripping and selective removal of the coating from the plate.
All tools are supplied in a practical tray that ensures organization and protection during use and storage.

LIFTING TOOL KIT®

Este kit profesional ha sido diseñado específicamente para las operaciones de acabado y peliculado de planchas de impresión offset. Incluye un cúter de precisión con cuchilla retráctil STANLEY y mango ergonómico de metal, ideal para cortes limpios y controlados.
Completan el set cuatro herramientas especializadas con mangos de goma azul y puntas curvas de acero inoxidable, diseñadas para el grabado, el peliculado y la eliminación selectiva del recubrimiento de la plancha.
Todas las herramientas se suministran en una práctica bandeja que garantiza organización y protección durante el uso y almacenamiento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AL NOSTRO "LIFTING TOOL KIT®"
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REQUEST THE PRICE LIST FOR OUR "LIFTING TOOL KIT®"
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTROS "LIFTING TOOL KIT®"

ANTI SET-OFF POWDER PLANET






POLVERI ANTISCARTINO - ANTI SET-OFF POWDERS - POLVO ANTIRREPINTE


THE BEST ON THE WORLDWIDE MARKET



THE BEST ON THE WORLDWIDE MARKET

We have carefully selected the best anti set-off powders worldwide, thus ensuring excellent performance and superior printing results. The brands we have chosen for their reliability and unbeatable quality include: Schwegmann (Germany), with its long history of excellence in the industry; KSL (Germany), which stands out for its technological innovation and advanced formulations and Royal Printing Chemical Solutions (Italy), which distinguishes itself by the constant search for cutting-edge solutions with anti set-off powders of excellent and certified quality.

15µm	20µm	25µm	30µm	35µm
				
up to 150 gr.	up to 200 gr.	up to 250 gr.	up to 300 gr.	up to 400 gr.







PACKS OF 1 KG



CODE	DESCRIPTION	MICRON µm
S5		
31.00001	KSL S5 /15 - BAG 1 Kg	15
31.00004	KSL S5 /20 - BAG 1 Kg	20
31.00007	KSL S5 /30 - BAG 1 Kg	30
S5 WL		
31.00010	KSL S5 WL /20 - BAG 1 Kg (for Coating)	20
31.00011	KSL S5 WL /30 - BAG 1 Kg (for Coating)	30

1 BOX = BAG 1 Kg x 12 PCS = 12 Kg

BOTTLES OF 2 KG



CODE	DESCRIPTION	MICRON µm
S5		
31.00002	KSL S5 /15 - BOTTLE 2 Kg	15
31.00005	KSL S5 /20 - BOTTLE 2 Kg	20
31.00008	KSL S5 /30 - BOTTLE 2 Kg	30

1 BOX = BOTTLE 2 Kg x 4 PCS = 8 Kg

PAILS OF 15 KG



CODE	DESCRIPTION	MICRON µm
S5		
31.00003	KSL S5 /15 - PAIL 15 Kg	15
31.00006	KSL S5 /20 - PAIL 15 Kg	20
31.00009	KSL S5 /30 - PAIL 15 Kg	30

1 BOX = PAIL 15 Kg x 1 PCS = 15 Kg

SCHWEGmann


BAGS OF 2,5 KG



CODE	DESCRIPTION	MICRON µm
WIRBELWIND		
27.20941AA	WIRBELWIND 8161 - BAG 2,5 Kg	15
27.20943AA	WIRBELWIND 8162 - BAG 2,5 Kg	25
27.20945AA	WIRBELWIND 8163 - BAG 2,5 Kg	35

1 BOX = BAG 2,5 Kg x 5 PCS = 12,5 Kg

PAILS OF 5 KG



CODE	DESCRIPTION	MICRON µm
WIRBELWIND		
27.20942	WIRBELWIND 8161 FINE - PAIL 5 Kg	15
27.20944	WIRBELWIND 8162 MEDIUM - PAIL 5 Kg	25
27.20946	WIRBELWIND 8163 COARSE - PAIL 5 Kg	35

1 BOX = PAIL 5 Kg x 1 PCS = 5 Kg

CERTIFICATO - CERTIFIED - CERTIFICADO

ROYAL PRINTING CHEMICAL SOLUTIONS

ROYAL POWDER

BAGS OF 2,5 KG



CODE	DESCRIPTION	MICRON µm
XLD		
31.00020	ROYAL POWDER 15 - BAG 2,5 Kg	15
31.00021	ROYAL POWDER 20 - BAG 2,5 Kg	20
31.00022	ROYAL POWDER 30 - BAG 2,5 Kg	30

1 BOX = BAG 2,5 Kg x 5 PCS = 12,5 Kg

IRIO COLD FOIL BLANKET


FOR COLD FOIL STAMPING

N°1 IN COLD FOIL APPLICATION

SPECIAL APPLICATION BLANKET FOR COLD FOIL EMBOSSING




HEIDELBERG - KBA - MANROLAND - KOMORI



Technical Data

Colour:	**White**
Surface:	**Smooth finish**
Structure:	**3 ply**
Mechanical resistance:	**Very High**
Other properties:	**Totally antistatic**
Hardness (total):	**85° Shore A**
Thicknesses (±0,02mm):	**1,96 mm**
Thicknesses (±0,02mm):	**1,71 mm (ON REQUEST)**

Structure



IRIO COLD FOIL BLANKET

Premium blanket specifically designed for Cold Foil application.
Perfect transfer of the pearlescent pigments.

IRIO by Continental
The Future in Motion




TOP QUALITY

SHEET SLOWDOWN BELTS®

CINGHIE DI RALLENTAMENTO FOGLI
SHEET SLOWDOWN BELTS
CORREAS PARA REDUCIR LA MARCHA DE LA HOJA

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME







KBA

consigliate - suggested - recomendadas

UNIVERSAL
THE MOST FREQUENTLY SOLD !!





HIGH DURABILITY

32
FORI / HOLES
AGUJEROS

240 mm x 15,8 mm
9,25" x 0,62"

KBA RAPIDA 106-145-164
NUOVI I MODELLI - NEW MODELS - NUEVOS MODELOS

ALTERNATIVA AL CODICE - ALTERNATIVE FOR CODE ALTERNATIVA A CODIGO	CODICE - CODE - CÓDIGO
6099-C	6099-E

100% ORIGINAL
ORIGINAL
100% ORIGINAL





32
FORI / HOLES
AGUJEROS

239 mm x 15,8 mm
9,25" x 0,62"

KBA RAPIDA 106-145-164
NUOVI I MODELLI - NEW MODELS - NUEVOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P8147381 / P8147382	
NEOPRENE RUBBER	6099-C-OR

consigliate - suggested - recomendadas

UNIVERSAL
TOP QUALITY





HIGH DURABILITY

32
FORI / HOLES
AGUJEROS

240 mm x 10 mm
9,25" x 0,39"

KBA RAPIDA 75

ALTERNATIVA AL CODICE - ALTERNATIVE FOR CODE ALTERNATIVA A CODIGO	CODICE - CODE - CÓDIGO
6099-H	6099-F

100% ORIGINAL
ORIGINAL
100% ORIGINAL





32
FORI / HOLES
AGUJEROS

239 mm x 10 mm
9,25" x 0,39"

KBA RAPIDA 75

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P7721771	
ORIGINAL	6099-H-OR

100% ORIGINAL
ORIGINAL
100% ORIGINAL





32
FORI / HOLES
AGUJEROS

239 mm x 10 mm
9,25" x 0,39"

KBA RAPIDA 104/105 P40
NUOVI I MODELLI - NEW MODELS - NUEVOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P7376252	6099-L-OR

100% ORIGINAL
ORIGINAL
100% ORIGINAL





32
FORI / HOLES
AGUJEROS

239 mm x 10 mm
9,25" x 0,39"

KBA RAPIDA 106
NUOVI I MODELLI - NEW MODELS - NUEVOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P7721771	6099-M-OR

KBA



32
FORI / HOLES
AGUJEROS

239 mm x 10 mm
9,25" x 0,39"

KBA

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P8147581	
POLYURETHANE - POLIURETANO	6099-J-OR



41
FORI / HOLES
AGUJEROS

290 mm x 20 mm
11,4" x 0,79"

KBA RAPIDA 106-145-164
NUOVI I MODELLI - NEW MODELS - NUEVOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P7595050	6099-K



41
FORI / HOLES
AGUJEROS

290 mm x 20 mm
11,4" x 0,79"

KBA RAPIDA 106-105 (P40-P41-P42) 145 - 164A
NUOVI MODELLI - NEW MODELS - NUEVOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P7074890	6099-B




41
FORI / HOLES
AGUJEROS

290 mm x 20 mm
11,4" x 0,79"

KBA RAPIDA 106-105 (P40-P41-P42) 145 - 164A
NUOVI MODELLI - NEW MODELS - NUEVOS MODELOS

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
P7073010	6099-A



36
FORI / HOLES
AGUJEROS

Ø 60 mm x 5 mm
Ø 2,36" x 0,20"

KBA 106

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
L0696010	6099-N



36
FORI / HOLES
AGUJEROS

Ø 60 mm x 12 mm
Ø 2,36" x 0,47"

KBA 75 / KBA 106

COMPATIBLE WITH OEM CODE	CODICE - CODE - CÓDIGO
L0696011	6099-P

PANTONE®

COLOR GUIDES



PANTONE® FORMULA GUIDE
SOLID COATED / SOLID UNCOATED
(2 Guides set) - Pantone® Code: GP1601B

CODICE - CODE - CÓDIGO	1766150



PANTONE® CMYK
COATED / UNCOATED
(2 Guides set) - Pantone® Code: GP5101C

CODICE - CODE - CÓDIGO	1766147



PANTONE® METALLICS GUIDE
SOLID COATED
(1 Guide) Pantone® Code: GG1507B

CODICE - CODE - CÓDIGO	1766156



PANTONE® COLOR BRIDGE
COATED
(1 Guide) Pantone® Code: GG6103B

CODICE - CODE - CÓDIGO	1766146



PANTONE® PASTELS & NEONS
SOLID COATED & UNCOATED
(1 Guide) Pantone® Code: GG1504B

CODICE - CODE - CÓDIGO	1766152



PANTONE® ESSENTIALS GUIDE SET
Solid Coated / Solid Uncoated - CMYK Coated / CMYK Uncoated
Color Bridge Coated / Color Bridge Uncoated
(6 Guides set) - Pantone® Code: GPG301B

CODICE - CODE - CÓDIGO	1766145

PER MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REQUEST THE PRICE LIST
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE

TOP QUALITY

SUPERIOR MAGNIFYING GLASSES®

LENTINI E MICROSCOPI ILLUMINATI
MAGNIFYING GLASSES
CUENTAHILOS Y MICROSCOPIOS ILUMINADOS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME





CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13501	15x15	10



PERSONALIZZABILE - CUSTOMIZABLE - PERSONALIZABLE



CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13505	20x20	8




CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13510	30x30	6



CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13507	25x25	6



PERSONALIZZABILE - CUSTOMIZABLE - PERSONALIZABLE



CODICE CODE - CÓDIGO		INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13525	MICROSCOPIO ILLUMINATO MICROSCOPE WITH LIGHT MICROSCOPIO ILUMINADO	50



CODICE CODE - CÓDIGO	MISURA SIZE - MEDIDA	INGRANDIMENTI ENLARGEMENTS - AUMENTOS
13530	-	10







Questo kit rappresenta la massima espressione della praticità e dell'eleganza. Può essere fornito sia in forma "neutra" o su richiesta con il "logo" stampato ad un colore sul lentino (30x30) e impresso a caldo sulla custodia in cuoio.

This kit represents the maximum in practicality and elegance, it may be supplied in "neutral" form or, on specific request, with the "logo" printed in one colour on the magnifying glass (30x30) and heat-printed on the leather case.

Este kit representa la maxima expresion de lo practico y de la elegancia. Se puede suministrar tanto de forma "neutra", como bajo pedido con el "logo" impreso a un color en el cuentahilos (30x30) e impreso por calor en el estuche de cuero.

CODICE CODE - CÓDIGO		
13535	MAGNIFYING GLASSES KIT	CUSTODIA + LENTINO CASE AND MAGNIFYING GLASS ESTUCHE Y CUENTAHILOS

NEW SUPERIOR MAGNIFYING GLASS







THE ULTRA MAG



- High magnification 60x - 120x
- Ideal for dark places or outdoors
- Handy sized: W37 x D26 X H88mm/ 81.6g



60x



120x


THE ULTRA MAG	
60X - 120X	CODICE CODE - CÓDIGO 13533

TOP QUALITY

Houston... We finally found it!!

THE SPACE MAG

THE SPACE MAG	
10X + 3 LED LIGHTS	CODICE CODE - CÓDIGO 13531



- Magnification 10x + 3 Led Lights
- Ideal for dark places or outdoors

TOP QUALITY

TOP QUALITY

ROYAL MEASURING AND CONTROLLING INSTRUMENTS

STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURAZIONE
MEASURING AND CONTROLLING INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDIDA



TOP INDICATOR®


ALCOLOMETRO DI ALTA PRECISIONE - HIGH PRECISION ALCOHOLMETER
ALCOHOLIMETRO DE ALTA PRECISION



L'ALCOLOMETRO TOP INDICATOR® È LO STRUMENTO PIÙ ECONOMICO, PRECISO E FACILE DA UTILIZZARE INDISPENSABILE PER OGNI INDUSTRIA GRAFICA OGNI QUALVOLTA SI VOGLIA CONTROLLARE LA QUALITÀ DI ALCOOL ISOPROPILICO (IPA) NELLA SOLUZIONE DI BAGNATURA.

THE ALCOHOLMETER TOP INDICATOR® IS THE MOST ECONOMICAL, MOST PRECISE AND EASIEST INSTRUMENT TO USE. NO PRINTING COMPANY SHOULD BE WITHOUT ONE WHENEVER THEY NEED TO CHECK THE AMOUNT OF ISOPROPILIC ALCOHOL (IPA) IN THE FOUNTAIN SOLUTION.

EL ALCOHOLÍMETRO TOP INDICATOR® ES EL INSTRUMENTO MÁS ECONOMICO, PRECISO Y FACIL DE UTILIZAR, INDISPENSABLE PARA CADA INDUSTRIA GRAFICA PARA CADA VEZ QUE SE QUIERA CONTROLAR LA CALIDAD DEL ALCOHOL ISOPROPÍLICO (IPA) EN LA SOLUCIÓN DE MOJADO.



CODICE-CODE-CÓDIGO
2722400

TOP QUALITY


TOP UNIVERSAL INDIKATOR

SCALA DI MISURAZIONE "PH" DA 0 A 14 - "PH" MEASURING SCALE FROM 0 TO 14 - ESCALA DE MEDICION "PH" DE 0 A 14

DA SEMPRE LE PIÙ SICURE, PRECISE E AFFIDABILI STRISCE PER LA MISURAZIONE DEL "pH" DELLE SOLUZIONI DI BAGNATURA

ALWAYS THE SAFEST, MOST ACCURATE AND RELIABLE STRIPS FOR MEASURING THE "pH" LEVEL IN FOUNTAIN SOLUTIONS

DESDE SIEMPRE LA MAS SEGURA, PRECISA Y FIABLE TIRA PARA LA MEDICION DEL "pH" EN LA SOLUCION DE MOJADO



TOP QUALITY




CODICE-CODE-CÓDIGO
2722217


CONFEZIONE IN PLASTICA CONTENENTE 100 STRISCE GRADUATE
PLASTIC PACKET CONTAINING 100 GRADUATED STRIPS
CONFECCION EN PLASTICO CONTENIENDO 100 TIRAS GRADUADAS


TOP MICROMETER®

SPECIALE MICROMETRO CON SUPERFICIE DI CONTATTO A DISCO - SPECIAL MICROMETER WITH DISC CONTACT SURFACE - MICRÓMETRO ESPECIAL CON SUPERFICIE DE CONTACTO DE DISCO

- STRUMENTO DI ALTISSIMA PRECISIONE IN ACCIAIO FUCINATO VERNICIATO CON GUANCIALINI ISOLANTI. CAMPO DI MISURA 0.01 - 25MM. FORNITO COMPLETO DI ASTUCCIO, ASTA DI RISCONTRO (OLTRE I 25 MM), CHIAVE DI REGOLAZIONE.
- VERY HIGH PRECISION INSTRUMENT IN PAINTED FORGED STEEL WITH INSULATING CHEEK PADS. MEASUREMENT RANGE 0,01 - 25 MM. SUPPLIED COMPLETE WITH CASE, CHECK ROD (OVER 25 MM), ADJUSTMENT KEY.
- INSTRUMENTO DE MUY ALTA PRECISIÓN EN ACERO FORJADO PINTADO CON ALMOHADILLAS AISLANTES PARA LAS MEJILLAS. RANGO DE MEDIDA 0,01 - 25 MM. SE SUMINISTRA COMPLETO CON ESTUCHE, VARILLA DE RETENCIÓN (MÁS DE 25 MM), LLAVE DE AJUSTE.







TOP QUALITY


CODICE-CODE-CÓDIGO
2722303

TOP DIGITAL CONTROLLER®

SPECIALE MICROMETRO DIGITALE CON SUPERFICIE DI CONTATTO A DISCO
SPECIAL DIGITAL MICROMETER WITH DISC CONTACT SURFACE
MICRÓMETRO DIGITAL ESPECIAL CON SUPERFICIE DE CONTACTO DE DISCO

- STRUMENTO DIGITALE DI ALTISSIMA PRECISIONE CON GUANCIALINI ISOLANTI. CAMPO DI MISURA 0.01 - 25MM.FORNITO COMPLETO DI ASTUCCIO E ASTA DI RISCONTRO (OLTRE I 25 MM).
- VERY HIGH PRECISION DIGITAL INSTRUMENT WITH INSULATING CHEEK PADS. MEASUREMENT RANGE 0,01 - 25 MM. SUPPLIED COMPLETE WITH CASE AND CHECK ROD (OVER 25 MM).
- INSTRUMENTO DIGITAL DE MUY ALTA PRECISIÓN CON ALMOHADILLAS AISLANTES PARA LAS MEJILLAS. RANGO DE MEDIDA 0,01 - 25 MM. SE SUMINISTRA COMPLETO CON ESTUCHE E VARILLA DE RETENCIÓN (MÁS DE 25 MM).





TOP QUALITY

CODICE-CODE-CÓDIGO
2722304


TOP DIGITAL MICROMETER®

NUOVO MODELLO - NEW MODEL - NUEVO MODELO - NUOVO MODELLO - NEW MODEL - NUEVO MODEL

STRUMENTO DI ALTISSIMA PRECISIONE PER LA MISURAZIONE E LA CALIBRAZIONE DEGLI SPESSORI.

TOP QUALITY INSTRUMENT FOR THE MEASURMENT AND GAUGING OF THE THICKNESSES.

INSTRUMENTO DE ALTISIMA PRECISION PARA LA MEDIDA Y LA CALIBRACION DE LOS GROSORES.





PROGETTATO PER OFFRIRE LA MASSIMA RIGIDITÀ E PRECISIONE.
DESIGNED TO OFFER MAXIMUM RIGIDITY AND PRECISION.
DISEÑADO PARA OFRECER LA MÁXIMA RIGIDEZ Y PRECISIÓN.

CODICE-CODE-CÓDIGO
2722307

TOP QUALITY

TENSION KIT

KIT TENSIONATORE PER CAUCCIÚ
TENSION KIT FOR BLANKETS
KIT TENSIONADOR DE CAUCHOS

IL KIT CHE GARANTISCE "SICUREZZA E QUALITÀ", IL KIT CHE OGNI INDUSTRIA GRAFICA DOVREBBE EQUIPAGGIARE IN DOTAZIONE ALLE PROPRIE MACCHINE DA STAMPA

THE KIT THAT GUARANTEES "RELIABILITY AND QUALITY", THE KIT THAT NO PRINT-SHOP SHOULD BE WITHOUT

EL KIT QUE GARANTIZA "SEGURIDAD Y CALIDAD", EL KIT CON EL QUE CADA INDUSTRIA GRAFICA DEBERIA ESTAR EQUIPADO, COMO DOTACION A LA PROPIA MAQUINA DE IMPRESION

CODICE-CODE-CÓDIGO
2722580

TOP QUALITY



PAPER SCALE

BILANCIA PESA CARTA
PAPER WEIGHING SCALE
BÁSCULA DE PESAJE DE PAPEL

BILANCIA PESA CARTA DA 0 A 350 GR./M2 - MADE IN GERMANY

PAPER WEIGHING SCALE FROM 0 TO 350 GR./M2 - MADE IN GERMANY

BÁSCULA DE PESAJE DE PAPEL DE 0 A 350 GR. /M2 - FABRICADA EN ALEMANIA

CODICE-CODE-CÓDIGO
2831207

TOP QUALITY



ROYAL PERF®

FILETTI PER FORARE CORDONARE FUSTELLARE IN OFFSET SIMULTANEI ALLA STAMPA
RULES FOR PERFORATING, CREASING AND PUNCHING IN OFFSET SIMULTANEOUSLY TO PRINTING
PERFILES PARA PERFORAR, HENDER Y TROQUELAR EN OFFSET SIMULTANEAMENTE A LA IMPRESIÓN

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



TOP QUALITY


ESCLUSIVA MONDIALE
WORLDWIDE EXCLUSIVE
EXCLUSIVA MUNDIAL


ROYAL PERF®

FILETTI PER FORARE CORDONARE FUSTELLARE IN OFFSET SIMULTANEI ALLA STAMPA
RULES FOR PERFORATING, CREASING AND PUNCHING IN OFFSET SIMULTANEOUSLY TO PRINTING
PERFILES PARA PERFORAR, HENDER Y TROQUELAR EN OFFSET SIMULTANEAMENTE A LA IMPRESIÓN


ALTA QUALITÀ - LUNGA DURATA / HIGH QUALITY - LONG LIFE / ALTA CALIDAD - LARGA DURACION








CENTRALI - CENTRAL - CENTRALES



LATERALI - SIDE - LATERALES

UNITÀ DI MISURA - MEASUREMENT SCALE - UNIDAD DE MEDIDA


PERFORAZIONE - PERFORATION - PERFORACIÓN:



CORDONATURA
CREASING
HENDIDO:



TAGLIO
CUTTING
CORTE:




GNU OFFSET PERF

FILETTI PER FORARE CORDONARE FUSTELLARE IN OFFSET SIMULTANEI ALLA STAMPA
RULES FOR PERFORATING, CREASING AND PUNCHING IN OFFSET SIMULTANEOUSLY TO PRINTING
PERFILES PARA PERFORAR, HENDER Y TROQUELAR EN OFFSET SIMULTANEAMENTE A LA IMPRESIÓN


"ROYAL PERF" and "GNU Offset Perf" perforating rules are used in all small format offset and web presses whenever you need to perforate, crease and cut simultaneously to printing. Our perforating rules gamma guarantees high quality perforating, cutting and creasing also on long runs.
"ROYAL PERF" and "GNU Offset Perf" rules are offered in the "central" and "side" version for all types of perforating, cutting and creasing for paper and card.





UNITÀ DI MISURA - MEASUREMENT SCALE - UNIDAD DE MEDIDA

PERFORAZIONE - PERFORATION - PERFORACIÓN:





ALSO AVAILABLE IN VERSION DEDICATED FOR CARDBOARD AND CORRUGATED PAPER

SEMPRE IN STOCK
ALWAYS IN STOCK
SIEMPRE EN STOCK









SEMPRE IN STOCK
ALWAYS IN STOCK
SIEMPRE EN STOCK


PER MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REQUEST THE PRICE LIST
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE

TOP QUALITY

ROYAL CUTTING STICKS®

LISTELLI SOTTOLAMA IN PLASTICA PER TAGLIACARTE
PLASTIC CUTTING STICKS
LISTONES PARA GUILLOTINAS

GENERAL PRODUCTION PROGRAMME



ORDINE MINIMO PER MISURA: 10 PEZZI PER MISURE QUADRATE ES. 10X10
20 PEZZI PER MISURE RETTANGOLARI ES. 10X4,5

MINIMUM ORDER PER SIZE: 10 PIECES FOR SQUARE SIZES EG. 10X10
20 PIECES FOR RECTANGULAR SIZES EG. 10X45

PEDIDO MINIMO POR MEDIDA: 10 PIEZAS PARA MEDIDA CUADRADA 10X10
20 PIEZAS PARA MEDIDA RECTANGULAR 10X4,5

STANDARD = PVC COLORE ROSSO - PVC RED COLOUR - PVC COLOR ROJO
SPECIAL = PVC COLORE GRIGIO - PVC GREY COLOUR - PVC COLOR GRIS

POLAR COLORE ROSSO (ONDULATI) - RED COLOUR (SINUS/WAVY) - COLOR ROJO (ONDULADO) Standard

CODICE CODE CÓDIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	MISURA - SIZE - MEDIDA	LUNGHEZZA - LENGTH - LONGITUD	
			mm	inch.
5295	POLAR 55	10x4,5	557	21,93"
5300	POLAR 72	10x4,5	730	28,74"
5302	POLAR 76	10x4,5	770	30,31"
5303	POLAR 78	10x4,5	790	31,10"
5305	POLAR 80 / 82	10x4,5	830	32,68"
5310	POLAR 92	10x4,5	930	36,61"
5315	POLAR 105 / 107	10x4,5	1080	42,52"
5320	POLAR 115	10x4,5	1160	45,67"
5325	POLAR 132	10x4,5	1330	52,36"
5327	POLAR 137	10x4,5	1380	54,34"
5330	POLAR 145	10x4,5	1460	57,48"
5335	POLAR 155	10x4,5	1560	61,42"
5340	POLAR 171	10x4,5	1720	67,72"
5345	POLAR 176	10x4,5	1760	69,30"

POLAR COLORE GRIGIO (PER LAME IN WIDIA) - GREY COLOUR (FOR BLADES IN WIDIA) - COLOR GRIS (PARA CUCHILLA DE WIDIA) Special

CODICE CODE CÓDIGO	MACCHINA E MODELLO - MACHINE & MODEL - MÁQUINA Y MODELO	MISURA - SIZE - MEDIDA	LUNGHEZZA - LENGTH - LONGITUD	
			mm	inch.
5350	POLAR 72 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	730	28,74"
5355	POLAR 80 / 82 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	830	32,68"
5360	POLAR 92 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	930	36,61"
5365	POLAR 105 / 107 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	1080	42,52"
5370	POLAR 115 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	1160	45,67"
5375	POLAR 132 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	1330	52,36"
5380	POLAR 145 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	1460	57,48"
5385	POLAR 155 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	1560	61,42"
5390	POLAR 171 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	1720	67,72"
5392	POLAR 176 GRIGIO / GREY / GRIS	10x4,5	1770	69,98"

CHECK OUT OUR "ROYAL CUTTING STICKS" COMPLETE PROGRAMME
TO SEE THE CUTTING STICKS FOR:

WOHLENBERG - SCHNEIDER - PERFECTA - MAXIMA
HEROLD - PIVANO - F.T.P. - MANDELLI - OMAC
MÜLLER MARTINI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AI NOSTRI "ROYAL CUTTING STICKS®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "ROYAL CUTTING STICKS®"
PARA OBTENER UNA MAYOR INFORMACION, CONSULTE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTROS "ROYAL CUTTING STICKS®"


ROYAL PAPER BLOCKS®


PAREGGIATORI DI CARTA
JOGGER BLOCKS
PAREADORES DE PAPEL

I pareggiatori di carta **Royal Paper Blocks®** sono prodotti in una plastica speciale resistente e durevole e sono forniti con un bordo anti-usura che garantisce la precisione del foglio di fondo pila per tutta la loro lunga durata.


Royal Paper Blocks® joggers are made in a tough, durable special plastic and come with a special wear strip ensuring bottom sheet accuracy is maintained throughout the jogger blocks long working life.

Los pareadores de papel **Royal Paper Blocks®** se fabrican en un plástico especial duradero y duradero y se suministran con un borde antidesgaste que garantiza la precisión de la hoja inferior de la pila durante toda su vida útil.





CODE	MEASURE	A	B	C
5880	100 x 300 mm	130	300	100
5881	125 x 300 mm	130	300	125
5882	150 x 300 mm	130	300	150




Ogni pareggiatore ha una striscia magnetica nella base per aiutare a pareggiare i fogli di fondo pila in modo perfetto.

Each jogger block is equipped with a magnetic strip in the base to help jog bottom sheets perfectly.

Cada pareadores de papel tiene una tira magnética en la base para ayudar a igualar las hojas de la parte inferior de la pila a la perfección.







PRODUCTS COMPATIBLE WITH Bobst MACHINES



PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL CATALOGO "PRODOTTI COMPATIBILI CON MACCHINE BOBST"
FOR MORE INFORMATION PLEASE REQUEST THE CATALOGUE "PRODUCTS COMPATIBLE WITH BOBST MACHINES"
PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, SOLICITE EL CATÁLOGO "PRODUCTOS COMPATIBLES CON MÁQUINAS BOBST"

ESCLUSIVA MONDIALE
WORLDWIDE EXCLUSIVE
EXCLUSIVA MUNDIAL

Perfect-Line


CONTROSOLCATORE ADESIVO AUTOCENTRANTE D'ALTISSIMA QUALITÀ PRECISIONE E DURATA
THE NEW TOP QUALITY AND LONG LASTING CREASING MATRIX
CONTRAHENDIDO ADHESIVO AUTOCENTRANTE DE ALTISIMA CALIDAD, PRECISION Y DURADA

LA NUOVA RIVOLUZIONARIA MATRICE AUTOCENTRANTE ADESIVA PER CORDONATURA

THE NEWEST ADHESIVE SELF-LOCATING CREASING MATRIX

LA NUEVA Y EXTRAORDINARIA MATRIZ DE HENDIDO

TOP QUALITY





QUALITÀ E DURATA - QUALITY AND DURABILITY - CALIDAD Y DURACIÓN

PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AI NOSTRI "PERFECT LINE®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "PERFECT LINE®"
PARA OBTENER UNA MAYOR INFORMACION, CONSULTE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTROS "PERFECT LINE®"

PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AI NOSTRI "PERFECT LINE®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "PERFECT LINE®"
PARA OBTENER UNA MAYOR INFORMACION, CONSULTE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTROS "PERFECT LINE®"

NOVE IMPORTANTI MOTIVI PER SCEGLIERE "PERFECT LINE"

1) La speciale struttura di **PERFECT-LINE** lo rende **"UNICO"** in termini di durata e precisione.
2) **PERFECT-LINE** propone un sistema di centratura tecnicamente molto avanzato che garantisce una perfetta e costante esecuzione produttiva.
3) **PERFECT-LINE** viene fornito in diversi colori per rendere più facile l'identificazione della misura.
4) La speciale smussatura a 40° di **PERFECT-LINE** facilita il rapido passaggio del cartoncino.
5) **PERFECT-LINE** utilizza uno speciale biadesivo **"FINGER-LIFT"** che permette di rimuovere più facilmente e rapidamente la carta siliconata di protezione.
6) **PERFECT-LINE** può essere facilmente scarnito e tagliato con qualsiasi "cutter" garantendo, nello stesso tempo, una lunga durata di esercizio paragonabile al tipo con base in acciaio (**PERFECT-CREASE**). Queste eccezionali caratteristiche sono dovute al fatto che le spalle della matrice di **PERFECT-LINE** sono realizzate in uno **"SPECIALE"** materiale multistrato combinato ad una esclusiva fibra cellulosica unita a materiali sintetici.
7) L'adesivo utilizzato in **PERFECT-LINE** per incollare le spalle di multistrato alla base di poliestere è più rigido rispetto a quello utilizzato per i prodotti concorrenti a base PVC, ne consegue che in macchina la larghezza del **"CANALE"** di **PERFECT-LINE** sotto la pressione esercitata dalla platina rimane costante dando una continua garanzia di maggiore precisione della piega.

IMPORTANTE

8) Utilizzando **PERFECT-LINE** non si presentano i problemi dovuti all'accumulo della polvere della carta all'interno del canale, in quanto lo speciale materiale utilizzato per produrre **PERFECT-LINE** e la particolare smussatura degli angoli non provocano alcuna azione abrasiva sul cartoncino. Questa particolarità di **PERFECT-LINE** viene apprezzata da chi usa cartoncini con basso contenuto di cellulosa.
9) La vasta gamma di misure lo rende pratico e versatile per ogni esigenza produttiva.

NINE IMPORTANT REASONS FOR CHOOSING "PERFECT-LINE"

1) The special structure of **"PERFECT-LINE"** makes it **"UNIQUE"** in terms of duration and precision.
2) **PERFECT-LINE** offers a technically advanced centring system that guarantees a perfect and constant execution of a job.
3) **PERFECT-LINE** is supplied in various colours so that the different sizes can be easily identified.
4) The special 40° chamfer of **PERFECT-LINE** facilitates the fast transit of the cardboard.
5) **PERFECT-LINE** uses a special double sided tape, **"FINGER-LIFT"**, for a fast and easy removal of the siliconised protection paper.
6) **PERFECT-LINE** can easily be stripped or cut using any type of "cutter" guaranteeing, at the same time, a long lasting working period comparable to that of the steel base model (**PERFECT-CREASE**). These exceptional features are given by the fact that the abutment of the **PERFECT-LINE** matrix is made of a special multilayer material combined with an exclusive cellulosic fibre together with synthetic materials.
7) The adhesive used by **PERFECT-LINE** to glue the multilayer abutment to the polyester base is more rigid than the one used by PVC based competitor products. This ensures that when in the machine the width of the channel of **PERFECT-LINE** is constant under the pressure exerted by the platen, thereby continuously guaranteeing a high level of crease precision.

IMPORTANT

8) When using **PERFECT-LINE** there will no longer be a problem caused by the accumulation of dust from the paper in the channel, thanks to the special material used to produce **PERFECT-LINE**. The special smoothing of the corners prevents any abrasive actions against the cardboard. The special feature of **PERFECT-LINE** is appreciated by those who use cardboard with a low cellulose content.
9) The wide range of sizes makes this a practical and versatile product that satisfies all production requirements.

NUEVE MOTIVOS IMPORTANTES PARA ESCOGER "PERFECT LINE"

1) La estructura especial del **PERFECT-LINE** le hace ser el **"UNICO"** en términos de duración y precisión.
2) **PERFECT-LINE** propone un sistema de centrado técnicamente muy avanzado que garantiza una perfecta y constante producción.
3) **PERFECT-LINE** se suministra en colores diversos para que sea más fácil la identificación de la medida.
4) El biselado especial a 40° del **PERFECT-LINE** facilita el paso del cartoncillo.
5) **PERFECT-LINE** lleva un biadhesivo especial **"FINGER-LIFT"** removible que le permite pegarlo y despegarlo muy fácil y rápidamente del papel siliconado de protección.
6) **PERFECT-LINE** se puede cortar con cualquier "cutter" garantizando una larga duración de su función, comparable al tipo con base de acero (**PERFECT-CREASE**). Esta característica excepcional se debe al hecho de que la espalda de la matriz **PERFECT-LINE** esta producida con un material **"ESPECIAL"** multicapas, combinado con una fibra exclusiva celulósica unida a materiales sintéticos.
7) El adhesivo utilizado en el **PERFECT-LINE** para pegar la espalda del multiestrato a la base de poliéster es más rígido con respecto a los productos de la competencia con base en PVC, consiguiendo que en máquina el ancho del **"CANAL"** del **PERFECT-LINE** bajo la presión que ejerce la platina permanezca constante dando una contínua garantía de mayor precisión del pliegue.

IMPORTANTE

8) Utilizando **PERFECT-LINE** no se presentan problemas debido a la acumulación del polvo del papel en el interior del canal, debido a que el material especial que se utiliza para producir el **PERFECT-LINE** y el biselado especial de los ángulos no provocan ninguna acción abrasiva sobre el cartoncillo. Esta particularidad del **PERFECT-LINE** es apreciada por quien utiliza cartoncillos con bajo contenido de celulosa.
9) La amplia gama de medidas lo hace práctico y versátil para cada exigencia productiva.

MISURE STANDARD - STANDARD SIZES - MEDIDAS ESTÁNDAR

colore colour color	rosa pink - rosa	grigio grey - gris	bianco white - blanco	blu blue - azul	giallo yellow - amarillo	verde green - verde	marrone brown - marron	blu polvere powder blu - turquesa	arancio orange - naranja	rosso red - rojo	viola violet - violeta	nero black - negro	oro gold - oro
matricola matrix - matriz	N.0	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	N.7a	N.8	N.8a	N.9	N.10
descrizione matrice matrix specifications dimension de la matriz	w 0,8 d 0,3	w 1,0 d 0,4	w 1,3 d 0,5	w 1,5 d 0,5	w 1,7 d 0,6	w 1,9 d 0,6	w 2,3 d 0,8	w 2,5 d 0,8	w 2,7 d 0,8	w 3,0 d 1,0	w 3,5 d 1,0	w 4,0 d 1,0	w 5,0 d 1,0
cartone card - cartón	100-150 gr.	150-200 gr.	200-275 gr.	275-335 gr.	335-400 gr.	400-465 gr.	465-600 gr.	600-750 gr.	per microonda corrugated E-flute	per microonda corrugated E-flute	per ondabassa corrugated B-flute	per ondabassa corrugated B-flute	per cartone ondulato doppio corrugated BC-flute
spessore del cartone board thickness espesor del Cartón	150 micron	150-200 micron	200-400 micron	350-500 micron	450-650 micron	575-775 micron	750-900 micron	875-1200 micron					

IMPORTANTE: ALTRE 154 DIVERSE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA
IMPORTANT: 154 OTHER SIZES AVAILABLE UPON REQUEST
IMPORTANTE: OTRAS 154 MEDIDAS DIVERSAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

PERFECT-LINE TIPI DI MATRICE - MATRIX TYPES - TIPOS DE MATRICES

CENTRALE (STANDARD) CENTRAL




PERFECT-LINE LATERALE
DISPONIBILE DAL COLORE ROSA AL VIOLA
OFF CENTER FROM PINK TO VIOLET COLOUR
PERFECT-LINE LATERAL DISPONIBLES DEL COLOR ROSA AL VIOLETA



PERFECT-LINE DOPPIO
DISPONIBILE NELLA MISURA - 0,8x1,3
DOUBLE CREASE AVAILABLE IN SIZE - 0,8x1,3
PERFECT-LINE LATERAL DOBLE DIPONIBLE EN LA MEDIDA - 0,8x1,3





PER CALCOLARE LA MATRICE CORRETTA


IDENTIFICATION OF THE CORRECT MATRIX SIZE

PARA CALCULAR EL PATRON CORRECTO

ORIGINAL
STEEL BASED MATRIX

C&T **CHANNEL**







MATRICE PER CORDONARE CON BASE IN ACCIAIO
CREASING MATRIX WITH STEEL BASE
MATRIZ DE HENDIDO CON BASE EN ACERO

COLORE COLOUR COLOR	NUMERO DI CODICE REFERENCE REFERENCIA	SPECIFICHE SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES	PER CARTONI FOR BOARDS PARA CARTONES		
			GRAM	MICRON	INCH
ORO GOLD ORO	22	w 0,6 ↕ d 0,38	50 - 150	75 - 125	.003" - .005"
ARANCIO ORANGE NARANJA	32	w 0,8 ↕ d 0,38	100 - 150	100 - 150	.004" - .006"
CAMOSCIO CHAMOIS GAMUZA	40	w 1,0 ↕ d 0,38	150 - 200	150 - 250	.006" - .010"
BIANCO WHITE BLANCO	50	w 1,3 ↕ d 0,43	200 - 275	250 - 400	.010" - .016"
GIALLO YELLOW AMARILLO	60	w 1,5 ↕ d 0,48	275 - 335	400 - 500	.016" - .020"
MALVA MAUVE MALVA	67	w 1,7 ↕ d 0,53	335 - 400	500 - 600	.020" - .024"
VERDE GREEN VERDE	75	w 1,9 ↕ d 0,58	400 - 465	600 - 700	.024" - .028"
AMARANTO MAROON MORADO	83	w 2,1 ↕ d 0,63	465 - 535	700 - 800	.028" - .032"
ROSSO RED ROJO	90	w 2,3 ↕ d 0,68	535 - 600	800 - 900	.032" - .036"
BLU BLUE AZUL	105	w 2,7 ↕ d 0,79	600 - 665	900 - 1000	.036" - .040"
MARRONE BROWN MORADO	120/3 120/4	w 3,0 ↕ d 1,00	665 - 750	1000 - 1200	.040" - .048"
GRIGIO GREY GRIS	150/4 150/6	w 3,8 ↕ d 1,30	750 - 850	1200 - 1400	.048" - .056"
NERO BLACK NEGRO	200/4 200/6	w 5,0 ↕ d 1,60	850 - 950	1400 - 1600	.056" - .064"
AVORIO CREAM CREMA	250/4 250/6	w 6,3 ↕ d 2,00	950 - 1050	1600 - 1800	.064" - .072"
CAMOSCIO O/C CHAMOIS O/C GAMUZA O/C	40	↕ d 0,38 w 1,0	150 - 200	150 - 250	.006" - .010"
BIANCO O/C WHITE O/C BLANCO O/C	50	↕ d 0,43 w 1,3	200 - 275	250 - 400	.010" - .016"
GIALLO O/C YELLOW O/C AMARILLO O/C	60	↕ d 0,48 w 1,5	275 - 335	400 - 500	.016" - .020"
BIANCO D/C WHITE D/C BLANCO D/C	50	↕ d 0,43 w 1,3	200 - 275	250 - 400	.010" - .016"

PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST
PARA OBTENER UNA MAYOR INFORMACION, SOLICITE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS

THE BEST WORLDWIDE

ROYAL ANTISTATIC®

LE SOLUZIONI A BASSO COSTO PER RISOLVERE GRANDI PROBLEMI DI CARICA ELETTROSTATICA
THE ECONOMIC SOLUTION TO SOLVE BIG PROBLEMS OF ELECTROSTATIC CHARGE
LA SOLUCION A BAJO COSTE PARA RESOLVER LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA CARGA ELECTROSTATICA

ROYAL ANTISTATIC® TINSEL



SCATOLE DA 22 METRI
BOXES OF 22 METRES
CAJAS DE 22 METROS





1




2

È il più efficace eliminatore di "elettricità statica passiva". **Royal Antistatic Tinsel** è molto economico e facile da montare. È composto interamente in rame ed è stato concepito per eliminare quasi completamente (80%) i problemi di carica elettrostatica che si vengono a creare nel continuo sfregamento dei piani di lavoro con la carta (o altri materiali) nelle macchine da stampa o nelle macchine di finitura presenti nelle legatorie (piegatrici o raccoglitrici).
Royal Antistatic Tinsel può essere applicato o utilizzato nelle più svariate maniere: nelle macchine da stampa (prima, durante e dopo la stampa dei fogli), nelle macchine di conversione di carta o plastica, nelle macchine di imballaggio o legatoria prima e durante le operazioni.
IMPORTANTE: Royal Antistatic Tinsel
1) può essere montato con le punte leggermente a contatto diretto con la superficie della carta o di altro materiale (serve come messa a terra);
2) può essere montato facendo in modo che sfiori la superficie della carta o di altro materiale (serve come neutralizzatore di corrente elettrostatica)
ATTENZIONE: PIÙ LA CORRENTE ELETTROSTATICA È ELEVATA, PIÙ È EFFICACE LA PRESTAZIONE DEL ROYAL ANTISTATIC TINSEL.

This is the most effective eliminator of "passive static electricity". **Royal Antistatic Tinsel** is very economical and easy to install. It is composed entirely of copper and was conceived to eliminate almost entirely (80%) the problems of electrostatic charge that are created by the continuous rubbing of work surfaces and paper (or other materials) in printing machines or in the machines used for finishing procedures in binderies (folders and gatherers). **Royal Antistatic Tinsel** can be applied and used in many different ways: in printing machines (before, during and after printing), in paper or plastic converting machines and in packaging or binding machines before and during the operations.
IMPORTANT: Royal Antistatic Tinsel
1) can be installed with the tips lightly in direct contact with the surface of the paper or other material (serves as grounding).
2) can be installed in such a way as it skims over the surface of the paper or other material (serves as neutraliser of electrostatic charge).
ATTENTION: THE HIGHER THE ELECTROSTATIC CHARGES ARE, THE MORE EFFICIENT THE FUNCTION OF THE ROYAL ANTI-STATIC TINSEL IS.

Es el eliminador mas eficaz de la "electricidad estática pasiva" **Royal Antistatic Tinsel** es muy economico y facil de montar esta compuesto internamente con cobre y ha estado concebido para eliminar casi completamente (80%) los problemas de carga electrostática que se producen con la constante fricción entre el plano de trabajo y el papel (u otros materiales) en la máquina de impresión o en la máquina de acabado, presentes en la encuadernación (plegados o recogedores). **Royal Antistatic Tinsel** se puede aplicar o utilizar en las maneras mas variadas: en máquinas de impresión (antes, durante y despues de la impresión de las hojas) en las máquinas de conversión del papel o plástico – en las máquinas de embalaje o encuadernación, antes y durante las operaciones.
Importante: Royal Antistatic Tinsel
1) Se puede montar con la punta ligeramente en contacto directo con la superficie del papel o de otro material (sirve como toma de tierra)
2) Se puede montar haciendo de tal manera que roze la superficie del papel o de otro material (sirve como neutralizador de la corriente electrostática)
ATENCION: CONTRA LA CORRIENTE ELECTROSTATICA SEA MAS ELEVADA, MAS EFICAZ ES LA PRESTACION DEL ROYAL ANTISTATIC TINSEL.



PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AI NOSTRI "ROYAL ANTISTATIC® TINSEL & CORD"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "ROYAL ANTISTATIC® TINSEL & CORD"
PARA RECIBIR UNA MAYOR INFORMACION SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTROS "ROYAL ANTISTATIC® TINSEL & CORD"

ALTA QUALITÀ - LUNGA DURATA / HIGH QUALITY - LONG LIFE / ALTA CALIDAD - LARGA DURACION

ROYAL ANTISTATIC® CORD



ROTOLI DA 25 METRI
ROLLS OF 25 METRES
ROLLOS DE 25 METROS

ROYAL ANTISTATIC CORD è composto interamente di micro-fibre in "THUNDERON". Il "THUNDERON" è altamente conduttivo e attraverso migliaia di punti micro provoca la ionizzazione delle cariche elettrostatiche presenti sulla carta o altro materiale e le invia a terra. Royal anti-static cord deve essere posizionato attraverso la superficie della zona da neutralizzare e messo a terra sul metallo nudo della macchina. Royal anti-static cord è un eliminatore di statica auto-caricante e può sostituire neutralizzatori del tipo a "induzione" che hanno costi molto più elevati. Royal anti-static cord non emette nessun tipo di scintilla e può essere quindi utilizzato in località pericolose. Royal anti-static cord è molto resistente e garantisce una lunga durata e una perfetta costante conduttività. Royal anti-static cord viene fornito in rotoli da 25 mt.

ROYAL ANTISTATIC CORD is composed entirely of microfibres in "THUNDERON". "THUNDERON" is highly conductive and thanks to thousands of micro points it causes the ionization of the static electricity charges present on the paper or other material and grounds them. Royal anti-static cord must be placed across the surface of the area to be neutralized and grounded to bare metal on the press. Royal anti-static cord is a self-energizing eliminator of static and may replace induction-type neutralisers that are costlier. Royal anti-static cord does not spark and may therefore be used in hazardous locations. Royal anti-static cord is strong and guarantees a long life and a perfect and constant conductivity. Royal anti-static cord is supplied in rolls of 25 m.

ROYAL ANTISTATIC CORD esta compuesto totalmente por microfibras de "THUNDERON". El "THUNDERON" es altamente conductor y a través de miles de micropuntos provoca la ionización de la carga electrostática que hay en el papel u otro material y la envía a tierra. Royal ant-static cord se debe colocar atraversando la superficie de la zona a neutralizar y conectado a tierra por el metal de la maquina. Royal anti-static cord es un eliminador de estatica auto-cargador y puede sustituir a neutralizadores del tipo de "inducción" que tienen un precio mucho mas elevado. Royal anti-static cord no produce ningun tipo de chispa por lo que se puede utilizar en zonas peligrosas. Royal anti-static cord es muy resistente, garantiza una larga duración y una perfecta y constante conductividad. Royal anti-static cord se suministra en rollos de 25m.



TOP QUALITY

TOP QUALITY

ROYAL WIRE®

FILO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ PER CUCITRICI
HIGH QUALITY METALLIC WIRE FOR STITCHING MACHINES
HILO DE ACERO DE ALTA CALIDAD PARA COSEDORAS



Il filo per cucire "**ROYAL WIRE**" garantisce un'alta qualità di utilizzo nella legatura di libri e nella finitura di ogni tipo di stampato. "**ROYAL WIRE**" viene proposto nelle varie misure sia piatto che tondo. "**ROYAL WIRE**" è disponibile nelle diverse bobine da kg. 2 – Kg. 3 – Kg. 4 Kg. 15 – Kg. 45 – Kg. 90.

The stitching wire "**ROYAL WIRE**" guarantees a high quality result in book-binding and in the finishing of every type of printed material. "**ROYAL WIRE**" is supplied in various sizes, both in flat and round version. "**ROYAL WIRE**" is available in spools of kgs. 2 – Kgs. 3 – Kgs. 4 Kgs. 15 – Kgs. 45 – Kgs. 90.

El hilo para coser "**ROYAL WIRE**" garantiza una "alta calidad" en el uso para la encuadernacion de libros y en los acabados de cada tipo de impresos. "**ROYAL WIRE**" se oferta en diversas medidas tanto plano como redondo. "**ROYAL WIRE**" esta disponible en diversas bobinas de 2kg. – 3kg. – 4kg. 15kg. – 45kg. – 90kg.


PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AI NOSTRI "ROYAL WIRE®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "ROYAL WIRE®"
PARA RECIBIR UNA MAYOR INFORMACION SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTRO "ROYAL WIRE®"

n. 19 = 1,05 mm
n. 20 = 0,90 mm
n. 21 = 0,80 mm
n. 22 = 0,75 mm
n. 23 = 0,70 mm
n. 24 = 0,60 mm
n. 25 = 0,55 mm
n. 26 = 0,50 mm

"ROYAL WIRE"
tondo
round
redondo

n. 5C = 0,90x0,65 mm

"ROYAL WIRE"
piatto
flat
plano



TOP QUALITY

SUPER PAPER DRILL BITS®

PUNTE DA TRAPANO PER CARTA DI ALTA QUALITÀ
HIGH QUALITY, HIGH PRECISION AND DURABLE PAPER DRILL BITS
BROCAS HUECAS PARA TALADRADO DE PAPEL, DE ALTA CALIDAD, PRECISION Y DURADA



PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO ALLE NOSTRE "SUPER PAPER DRILL BITS®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "SUPER PAPER DRILL BITS®"
PARA OBTENER UNA MAYOR INFORMACION, SOLICITE NUESTRA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTRAS "SUPER PAPER DRILL BITS®"

ALTA QUALITÀ - LUNGA DURATA / HIGH QUALITY - LONG LIFE / ALTA CALIDAD - LARGA DURACION

SUPER PAPER DRILL BITS
Le punte da trapano per carta **Super paper drill bits** sono realizzate utilizzando la miglior qualità di acciaio associata ai più attenti e scrupolosi trattamenti e procedimenti termici, finalizzati al raggiungimento di uno standard altamente qualitativo e duraturo nel tempo.
Le punte da trapano per carta **Super paper drill bits** sono utilizzabili per qualsiasi marca di trapani:
Citoborma, Nagel, Foellmer, Babs, Hang, OMM, Kobald, Stago, Uchida, ecc...


SUPER PAPER DRILL BITS
Super paper drill bits are manufactured with the best quality steel and the most careful and scrupulous treatments and thermal processing, in order to achieve a high standard of quality and durability.
Super paper drill bits can be used on all types of drills:
Citoborma, Nagel, Foellmer, Babs, Hang, OMM, Kobald, Stago, Uchida, etc...


SUPER PAPER DRILL BITS
Las brocas para papel **Super paper drill bits** están fabricadas utilizando la mejor calidad de acero, asociado a los más atentos y escrupolosos tratamientos y procedimientos térmicos, alcanzando un estándar altamente cualitativo y de larga duración.
Las brocas para papel **Super paper drill bits** se pueden utilizar con cualquier marca de taladros:
Citoborma, Nagel, Foellmer, Babs, Hang, OMM, Kobald, Stago, Uchida, etc...

DISPONIBILI IN TUTTE LE MISURE
AVAILABLE IN ALL SIZES
DISPONIBLES EN TODAS LAS MEDIDAS









A DIAMETRO PUNTA / DRILL DIAMETRE / DIAMETRO BROCA		B DIAMETRO INNESTO / COLLAR DIAMETRE / DIAMETRO ANCLAJE		C LUNGHEZZA PUNTA / DRILLING LENGTH / LONGITUD BROCA		D LUNGHEZZA TOTALE / OVERALL LENGTH / LONGITUD TOTAL	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
2,0	0,08"	11	0,43"	25	0,98"	58	2,28"
2,5	0,10"	11	0,43"	27	1,06"	59	2,32"
3,0 - 3,5	0,12" - 0,14"	11	0,43"	33	1,30"	66	2,60"
4,0	0,16"	11	0,43"	44	1,73"	76	2,99"
4,5	0,18"	11	0,43"	48	1,89"	80	3,15"
5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0	0,20" - 0,22" - 0,24" 0,26" - 0,28"	11	0,43"	54	2,13"	86	3,39"
7,5 - 8,0 - 8,5 9,0 - 9,5 - 10,0	0,30" - 0,31" - 0,33" 0,35" - 0,37" - 0,39"	11	0,43"	54	2,13"	86	3,39"
9,0 - 9,5 - 10,0	0,35" - 0,37" - 0,39"	16	0,63"	54	2,13"	86	3,39"
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0	0,41" - 0,43" - 0,45" - 0,47"	16	0,63"	54	2,13"	86	3,39"
12,5 - 13,0 - 14,0 - 15,0	0,49" - 0,51" - 0,55" - 0,59"	16	0,63"	54	2,13"	86	3,39"
15,0 - 16,0 - 17,0 18,0 - 19,0 - 20,0	0,59" - 0,63" - 0,67" 0,71" - 0,75" - 0,79"	24	0,94"	63	2,48"	75	2,95"

TOP QUALITY

SUPER DAMP®

TUBOLARI SPECIALI PER RULLI BAGNATORI
SPECIAL DAMPENING COVERS
TUBOLARES ESPECIALES PARA RODILLOS MOJADORES

ALTA QUALITÀ - LUNGA DURATA / HIGH QUALITY - LONG LIFE / ALTA CALIDAD - LARGA DURACION






Tubolari speciali per rulli bagnatori di qualsiasi tipologia per macchine da stampa offset con sistemi di bagnatura tradizionali.
La nostra gamma comprende una completa tipologia di tubolari finalizzata ad esaudire le più svariate richieste qualitative.
Tutti i tubolari **"SUPER DAMP"** possono essere forniti in rotoli da 20-25-30 metri o pretagliati in misura e confezionati sottovuoto.

Special Covers for dampening rollers for any type of offset printing press using conventional dampening systems.
Our range includes all types of dampening covers to satisfy the most varied requests and qualities.
All the **"SUPER DAMP"** dampening covers can be supplied in rolls of 20-25-30 metres or pre-cut to size and vacuum-packed.


Tubulares especiales para rodillos mojadores de cualquier tipología, para máquinas de imprimir en offset con sistemas de mojado tradicionales.
Nuestra gama comprende una tipología completa de tubulares para acceder a la más variada consulta cualitativa.
Todos los tubulares **"SUPER DAMP"** se pueden suministrar en rollos de 20-25-30 metros o cortados ya a su tamaño y envasados al vacio.



SUPER ELASTIC
SELF-SHRINKING

COMPOSIZIONE CONSTRUCTION COMPOSICION	
70%	cotone cotton algodon
30%	fibra sintetica synthetic fibre fibra sintetica

MISURE - SIZES - MEDIDAS	
diametri diametres diametros ø mm	
22 - 32	
51 - 61	
64 - 76	
79 - 89	
92 - 105	



SUPER FIT GOLD
SELF-SHRINKING

COMPOSIZIONE CONSTRUCTION COMPOSICION	
85%	cotone cotton algodon
15%	poliestere polyester poliester

MISURE - SIZES - MEDIDAS		
diametri diametres diametros ø mm	circonferenza circumference circunferencia mm	
38 - 28	120 - 90	
45 - 38	140 - 120	
51 - 41	160 - 130	
64 - 50	200 - 160	
70 - 57	220 - 180	
89 - 76	280 - 240	
96 - 82	300 - 260	
105 - 89	330 - 280	
112 - 104	350 - 330	



SUPER RED
SELF-SHRINKING

COMPOSIZIONE CONSTRUCTION COMPOSICION	
100%	rayon+viscosa rayon+viscose rayon+viscosa

MISURE - SIZES - MEDIDAS		
diametri diametres diametros ø mm	circonferenza circumference circunferencia mm	
25 - 19	80 - 60	
32 - 25	100 - 80	
38 - 28	120 - 90	
48 - 38	150 - 120	
51 - 41	160 - 130	
64 - 51	200 - 160	
70 - 57	220 - 180	
76 - 64	240 - 200	
89 - 76	280 - 240	
96 - 82	300 - 260	
105 - 89	330 - 280	
121 - 105	380 - 330	




SUPER GOLD
SELF-SHRINKING

COMPOSIZIONE CONSTRUCTION COMPOSICION	
100%	rayon+viscosa rayon+viscose rayon+viscosa

MISURE - SIZES - MEDIDAS		
diametri diametres diametros ø mm	circonferenza circumference circunferencia mm	
25 - 19	80 - 60	
32 - 25	100 - 80	
38 - 28	120 - 90	
48 - 38	150 - 120	
51 - 41	160 - 130	
64 - 51	200 - 160	
70 - 57	220 - 180	
76 - 64	240 - 200	
89 - 76	280 - 240	
96 - 82	300 - 260	
105 - 89	330 - 280	
121 - 105	380 - 330	

PER MAGGIORI INFORMAZIONI FATE RICHIESTA DEL LISTINO PREZZI RELATIVO AI NOSTRI TUBOLARI PER RULLI BAGNATORI "SUPER DAMP®"
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REQUEST OUR PRICE LIST FOR "SUPER DAMP®" SPECIAL DAMPENING COVERS
PARA RECIBIR UNA MAYOR INFORMACION SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A NUESTROS TUBULARES ESPECIALES PARA RODILLOS MOJADORES "SUPER DAMP®"

THE COMPLETE UNIVERSE OF PAVAN CATALOGUES




SUMMARY



HEIDELBERG



KOMORI



KBA




MANROLAND



BOBST



RMGT



UNDERPACKING




SUPER-PACK



PRINTING BLANKETS



CYLINDER JACKET



HIGHLANDER

REQUEST THE CATALOGUES FROM YOUR SUPPLIER.
RICHIEDI I CATALOGHI AL TUO DISTRIBUTORE DI FIDUCIA.
SOLICITE LOS CATÁLOGOS A SU PROVEEDOR.

TOP QUALITY

PAVAN
GRAPHIC PLANET

THE COMPLETE UNIVERSE OF PAVAN CATALOGUES



VARNISHING



ANTI-MARKING



SUPER COAT SEALS



DRY/WET CLOTHS




PRE-TEX



SUPERFOIL



FILTERS



ROYAL SUCKERS



SLOWDOWN BELTS



PERFECT BLADES



PANTONE



ROYAL PERF

REQUEST THE CATALOGUES FROM YOUR SUPPLIER.
RICHIEDI I CATALOGHI AL TUO DISTRIBUTORE DI FIDUCIA.
SOLICITE LOS CATÁLOGOS A SU PROVEEDOR.

TOP QUALITY


DON'T FORGET TO

SUBSCRIBE TO OUR

YouTube

CHANNEL

@PavanFornitureGrafiche



SCAN THE QR CODE WITH YOUR PHONE TO VIEW ALL OUR PRODUCT VIDEOS !!

SCANNERIZZA I QR CODE CON IL CELLULARE PER VISIONARE TUTTI I VIDEO DEI PRODOTTI !!

ESCANEA LOS CÓDIGOS QR CON SU TELÉFONO MÓVIL PARA VER TODOS LOS VIDEOS DE LOS PRODUCTOS !!

YouTube VIDEO



LA STORIA CONTINUA...

THE STORY CONTINUES...

LA HISTORIA CONTINUA...

La nostra società si pone come obiettivo per gli anni futuri, l'ampliamento della propria gamma produttiva, al fine di proporsi su tutti i mercati mondiali, in maniera sempre più completa e competitiva. L'innovazione, la qualità, il prezzo ed il servizio, sono da sempre i nostri maggiori punti di forza, grazie ai quali abbiamo consolidato il nostro successo commerciale, in tutti questi anni. Queste caratteristiche che da tempo ci contraddistinguono, sono per noi e per la nostra clientela, la certezza e la garanzia di una continua ascesa commerciale. Un fervido ringraziamento a tutti i nostri partners commerciali che sino ad oggi hanno contribuito al nostro successo commerciale ed un augurio di benvenuto a quelli futuri che intendano intraprendere con la nostra società un nuovo rapporto di collaborazione.

Our company's aim for the future is to continually increase its own product range in order to offer on the world market the most complete and competitive range possible. Innovation, quality, price and service have always been our strongest points, on the basis of which we have consolidated our business success over the years. These characteristics, that have long distinguished our company, are, for our clients and ourselves, the certainty and guarantee of a continuous professional growth. Our warmest thanks to all our business partners who have so far contributed to our success and a heartfelt welcome to all those who in the future will begin a business collaboration with us.

Nuestra sociedad se impone como objetivo para los años futuros la ampliación de nuestra propia gama productiva, con el fin de proponerla en todo el mercado mundial, siempre en la manera más completa y competitiva. La innovación, la calidad, el precio y el servicio, son desde siempre nuestros mayores puntos de fuerza, gracias a ellos hemos consolidado nuestro éxito comercial en todos estos años. Estas características que desde hace tiempo nos distingue, son para nosotros y nuestros clientes la certeza y la garantía de un continuo ascenso comercial. Un ferviente agradecimiento a todos nuestros socios comerciales que hasta hoy han contribuido a nuestro éxito y una feliz bienvenida a los futuros que tengan la intención de empezar con nuestra sociedad una relación de colaboración.

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA DI QUALSIASI ARTICOLO E QUANTITATIVO

IMMEDIATE AVAILABILITY OF ANY ARTICLE IN ANY QUANTITY

DISPONIBILITÀ INMEDIATA DE CUALQUIER PRODUCTO Y CANTIDAD



qualità prezzo e tempi di consegna IMMEDIATI

quality price and IMMEDIATE delivery times

cualidad precio y tiempo de entrega INMEDIATO

METTETECI ALLA PROVA!

PUT US TO THE TEST!

PONGANOS A PRUEBA¡

È vietata la riproduzione di ogni singola o parziale fotografia del presente catalogo, tutti i diritti sono riservati. - Any reproduction in whole or in part of this catalogue, is strictly prohibited. All rights reserved. - Se prohibe terminantemente la reproducción total o parcial de cada fotografia contenida en este catálogo. Todos los derechos están reservados. ممنوع الأستنساخ من كل أو بعض هذا الدليل منعاً باتاً.كل الحقوق محفوظة

PAVAN
GRAPHIC PLANET

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ARTICOLI CONSUMABILI PER L'INDUSTRIA GRAFICA
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CONSUMABLES FOR THE PRINTING INDUSTRY
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA LA INDUSTRIA GRAFICA
إنتاج وتوزيع المواد المستهلكة في صناعة الطباعة

PAVAN FORNITURE GRAFICHE S.P.A.
Via dell'Artigianato, 27 - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) - ITALY
Tel. +39 045 862 0228 / +39 045 862 0688 / +39 045 862 0639 - Fax +39 045 862 1040
www.pavanvr.com - pavan@pavanvr.com

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO - AUTHORIZED DISTRIBUTOR - DISTRIBUDOR AUTORIZADO